

## 索引—イエローページ

この本の中のことがらが、あいうえお順に掲載してある。

太字のページで、そのことがらについての主要な参照をすることができる。グリーンページにある薬は、p.341からの薬の目録および索引の中にある。

- あ**
- 足 感覚が失われる 127 168 173  
191-192  
腫れ 113 124 144 176  
248-249 323  
湾曲足 319
- 脚 痛み 288 321  
診察 37  
はさみ状 320
- アスカリス 140-141**
- 頭 真菌感染 205  
損傷 37 78 91  
リンパ節 88
- 熱い病気 119
- 圧迫包帯 **193-195**
- 後産 **262-264** 269
- アフタ性口内炎 232
- アヘン 416
- ア メ ー バ 144-145 336 368-369  
419
- アメリカドクトカゲ 106  
かみ傷 106
- アルコール飲料  
熱射病 81  
問題 119 148-149 325 326  
400 416
- アルコール中毒 **148-149** 416-417  
419
- アレルギー性ショック **70** 105 351  
386-387 410
- アレルギー性鼻炎 **165** 425
- アレルギー反応 23 54 **166** 419  
皮膚 203 285 290  
治療薬 337 386-387  
薬への 54 56 68 70-71 351
- アロエベラ 13 129
- 泡避妊薬 **290** 396
- イエスカ 11
- 胃炎 **128-129**
- 胃潰瘍 128-129 149 381-382
- 医学的注意**
- 時期 43 159  
病気 179-192
- 胃酸過多** 128-129
- 意識の消失** 78 419
- 呼吸 32
- ショック 77
- 瞳孔 33
- 移植** 285 **293** 397
- 痛み**
- 脚 288
- 関節 101-102 173 310 324
- 胸部がん 179 325
- 質問 29
- 背中 173-174 248
- 鎮痛薬 19 52 75-76 162 335  
379-380
- 歯 165 231
- 排尿 146 235-236 239  
242-243
- 腹部 12 35-36 94-95 128  
146 243
- 眼 217 219 221 222
- 胃痛** 12 **93**
- 一般名の薬** 333 339 419
- 遺伝病** 18 318-319 321 419
- 移動**
- けが人 99-100
- いぼ 210 212 400 402
- イムフェロン** 51 67
- 陰核** 233
- いんきん** 205
- 陰莖** 199 232 233 235-240  
402-403
- 飲酒** **148-149** 318 325 326 328  
400 416
- 咽頭炎** 163 **309-310**
- 陰囊** **233** 419
- ただれ 199
- 腫れ 317

陰嚢水腫 317  
 インフルエンザ 45 57 **163** 308  
 419  
 ウイルス 19 399-401  
 魚の目 **210** 419  
 う窩(うか) **229-230** 419  
 うっ血除去薬 **164** 165 419  
 腕 筋肉と神経 37  
 しびれ 23 325  
 腕前進 **268** 419  
 AIDS 153 171 236 245 286  
 290 396 **399-401** 416  
 鷲口瘡<sup>がこうそう</sup> 232  
 結核 179  
 带状疱疹 204  
 妊娠 249  
 栄養 w11 w13-w16 **107-130** 295  
 栄養失調  
 下痢 153-155  
 原因 115 283 412  
 検査 109 112-113 297-304  
 子ども 107 114 305-306  
 症状 30 37 108 112 113  
 208-209 305  
 種類 112-114  
 妊娠中 248  
 問題 107 306  
 予防と手当て 108 109 112-113  
 155-156 392-394  
 液体 **39-40** 151  
 壊疽 213  
 X線 102  
 エネルギー食品 110-111  
 エプソム塩 16  
 遠視 **323** 419  
 エンパチョ 22  
 応急手当(応急処置) **75-106** 419  
 黄疸 30 **172** 274 318 321  
 328-329 393 419  
 おう吐 161 419  
 浣腸 15  
 薬 161 335 386-387  
 下痢 151 157  
 新生児 273  
 尿毒症 239  
 妊娠中 248 249  
 吐かせ方 103 389  
 激しい 151  
 おたふくかぜ 312

おでき **202** 419  
 おむつかぶれ **215** 419  
 思い込む力 **2-5** 24 419  
 重さ  
 薬 59-61  
 おりもの 241-242 370-371  
 温湿布 **193-195** 406  
 か  
 蚊 186-187  
 カードンカクタス 13 232  
 疥癬 34 **199-200** 335 373  
 回虫(カイチュウ) 140-141 420  
 喘息 167  
 潰瘍 420  
 胃 13 36 53 128-129 149  
 382  
 角膜 224-225  
 皮膚 20 212 213 324  
 改良型ハエ捕獲式便所 139  
 顔 でこぼこ 191  
 どんより 318  
 麻痺 37 327  
 学習 w4 w21-w28 **322**  
 角膜 217 218 224 225 226  
 228 420  
 鷲口瘡<sup>がこうそう</sup> 232 242 400  
 過呼吸 24 420  
 菓子 115 119 122 229 408  
 過剰指 318-319  
 カスカラ 16  
 かぜとインフルエンザ 45 57 163  
 308  
 食養生 123  
 河川盲目症(眼オンコセルカ症) **227-228**  
 378  
 家族計画 w16 246 **283-294**  
 394-396 415 420  
 不妊 244  
 肩  
 脱臼 101  
 合併症 421  
 妊娠中絶 243 **414-415**  
 割礼 74 401 404  
 家庭訪問 w24  
 カテーテル **239-240** 336 420  
 鎌状赤血球症 30 321 393  
 かみ傷  
 感染原因 89

- 狂犬病 181
- クロクモ 106
- 手当て 86
- 有毒 104-106
- 髪の毛**
- 栄養失調 107
- シラミ 200
- 脱毛 107
- かゆみ**
- 疥癬 199
- かゆみ止め 335
- 寄生虫 140-142 228
- 薬 68 70-71 166
- 肛門 141
- 植物 204
- 真菌 205 242
- 水痘 311
- 梅毒 238
- 発疹 68 166 203 236 238
- 体を作る食品** 110 426
- カルシウム**
- クモのかみ傷 106
- くる病 125 426
- 卵の殻 116
- 注射 53 67
- 弱い骨 246
- がん** 25 412 420
- 喫煙 119 149 168
- 経口避妊薬 288-289
- 子宮がん 280
- 乳がん 279
- 皮膚がん 197 211 399
- 肝炎** 26 172 416
- 感覚喪失** 38 127 162 173 191 192 279
- カンガルー方式** 405 408
- 眼球乾燥** 107 113 226 306 337 392 420
- 緩下剤** 15-16 383 420
- 誤用 126
- 肝硬変** 108 148 328
- 患者の記録** 44
- 関節**
- 痛み 101-102 173 310 324
- 関節炎** 173 324
- 薬 51 379-380
- 感染** 420
- 軽い 58
- 傷 88-89 96 213
- 薬 55-58 335-336
- 下痢 154 157
- 出産後 276
- 症状 88 194 272-275
- 新生児 182-183 275
- 生殖器 236-239 241-242
- 蚊 108 120 271
- 虫垂 94-95
- 腸 94-95 135 140-146 243
- 尿路 234-235
- 眼 217 219 220 221
- 涙嚢 223
- 乾癬** 216
- 感染症** 18-19 135 420
- 肝臓** 36 420
- 感染 172
- 膿瘍 144-145
- 病気 172 288 328
- 乾燥栄養失調(マラスム)** 112-113 420
- 肝臓エキス** 65 67
- 浣腸** 15 76 92 420
- 顔面ヘルペス** 48 171 232 402
- 気管支炎** 170 420
- 危険な病気** w28 42 179-192
- 傷** 感染 88-89 213 401
- 薬 93 334
- 骨折 99
- 止血 82
- 銃創 90-93
- 小さな 84
- 閉じ方 85-86
- ナイフ 89-93
- 破傷風 89 182
- 深い 89-92
- 腹部 92
- 眼 217-218
- 寄生物** 19 420
- 腸管 19 140-145 308
- 皮膚 19 199-201
- 寄生虫** 140-146 227-228 406-407
- 薬 335 374-376
- 子ども 308
- 腸閉塞 94
- 予防 47 131-134
- 偽性分娩** 258
- 喫煙**
- 妊娠中 318 416
- 問題 119 129 149-150 289 325 326 400 416

- ギブス包帯 14 98 319 420
- キャッサバ 117 130 420
  - 便秘 16 126 383
- 吸引球 84 255 262 268
- 救急箱 331-337
  - 村の 336-337
- 急性伝染性結膜炎 219-221 308
- 急性腹症 15 93-94 420
- 狭域スペクトル抗生物質 56 420
- 教育 w2 w4-w5 w21-w28 321
  - 教材 429-432
- 凶眼 5 420
- 狂犬病 181
- 狭心症 325
- ギョウチュウ 12 141
- 協同組合 w24
- 共同作業 w5 w24
- 郷土病 21-26
- 恐怖 24 420
- 共有 w1-w2 115 虚 弱 23 124
  - 323 400
- 去痰薬 52 384 420
- 切り傷 84-86
- キログラム 62 420
- 緊急事態 暑さ 81
  - 薬 332
  - 寒さ 408-409
  - 注射 66
  - 腸 93-95
- 筋肉
  - 検査 37-38
  - 調節不能 320
- グアコ 3
- 薬 ジェネリックの 333 339
  - 計量 59-64 340
  - 限定使用 w18-w19 49
  - 誤用 50-53
  - 時期 54-64
  - 指針 w18-w19 49-73 339-396
  - 出産 266
  - 使用説明書 63-64
  - 商標名 55 333 339
  - 使用法 339-396
  - 新生児 54 272
  - 投与量 339-396
  - 妊娠中 54 247
  - 反応 68 70-71 351
  - 注射してはいけない 56
  - 不使用 45-48
- 幼児 62
  - 予防措置 339-396
- 薬の危険な用法 50
- 口 107 229-232
- 口対口人工呼吸 78-80 413 420
  - 新生児 262
- 首 硬直 38 182-185 274
  - 損傷 99
- クモのかみ傷 106
- クラミジア 221 234 236-237 255
  - 360
- グループ討論 w24-w27
- くる病 125
- クレチン病 318 421
- クワシオルコル 30 113 421
- 経口避妊薬 285 286-289 410
- 頸部リンパ節結核 212
- 計量
  - 薬 59-61 340
- けいれん 421
  - クモのかみ傷 106
  - 腸 12 35 106 145 147 243
    - 381
  - 熱 81
    - 破傷風 182-184
- 痙性の 38 319-320
- けが 意識不明 78
  - 移動 99-100
  - 重傷 33
  - 眼 218
- 外科手術 緊急 91-95 177 222 267
  - 必要性 102 175 177 222 225
    - 235 243 279 280 293
    - 317 319 329
- 下剤 15-16 421
  - 誤用 92 126
- 血圧 421
  - 高血圧 125 249 288 325-326
    - 395 411
  - 測定方法 410-411
  - 低血圧 77 411
- 血液 AIDS 399 401
  - 潰瘍 128
  - 喀血 168
  - 肝硬変 328
  - 吸虫類 146 凝塊 288
  - 血尿 146 234
  - 血便 128 144-146 157-158
    - 306 401

- 血液循環 421  
 結核 108 **179-180** 337  
   AIDS 400  
   薬 361-363  
   子ども 136  
   症状 30 37  
   脊柱 173  
   はしか 311  
   皮膚 212  
   リンパ節 212  
   予防接種 147  
 欠損  
   出生時 7 289 316-321 421  
 月経 **245-246** 281 285 294  
   394-397  
 月経閉止期 **246** 421  
 結膜炎 219-221 308  
 下痢 151-160  
   おう吐 151 157  
   家庭療法 11  
   寄生虫 142  
   血便 144-145 157-158 306  
   401  
   原因 w7 17 107 132-133  
   135 153 399 400  
   重症 151 160  
   赤痢 144-145 153 306  
   泉門 9  
   手当て 58 152 155-158 384  
   乳児 159 271  
   予防 w7 46-47 154  
 下痢止め薬 156  
 ゲルシル 173  
 限界 w4  
 健康 w7 w11  
 顕微鏡 19 144 421  
 口蓋裂 318-319 421 422  
 睾丸 233  
   腫れ 312 317  
 高血圧 **125** 249 325-326 411  
 虹彩炎 33 219 **221**  
 抗酸薬 52 64 **129** 248 324  
   381-382 423  
 抗毒素 70 388-389  
   サソリの刺し傷 388  
   ヘビのかみ傷 105 388  
 公衆衛生 w10 137-139 153 421  
 拘縮 314 421  
 甲状腺腫 10 130 421  
 硬性下疳 237 421  
 抗生物質 52 **55-58** 156 351-365  
   421  
   広域スペクトル **56** 58 353  
   356-359 421  
 鉤虫(十二指腸虫) 133 **142** 296 307  
 抗毒素 388-389 421  
   アレルギー性ショック 70 105  
   破傷風 389  
 更年期 246 421  
 抗ヒスタミン薬 70 165 204  
   **386-387** 421  
 酵母菌感染 58 232 **242** 370-371  
   373  
 肛門 233 421  
   痔 175  
   ただれ 238 400 402 403  
 鉱油 16 383  
 高齢者 83 214 235 323-330  
 コーチゾン 51  
 コカイン 416-417  
 呼吸 426  
   困難 23 57 168 181 274  
   325 410  
   水蒸気 47 168  
   速度 32  
   停止 80  
   病人 32  
 黒色面ぼう 211 421  
 穀類 152 382  
 5歳未満児プログラム w20 w24 **297**  
   421  
 小さじ  
   計量 61 421  
 枯草熱 **165**  
 骨折 14 **98-99** 421  
 骨盤位分娩 257 **268** 421  
 骨盤炎症性疾患 237 **243** 244 396  
 コップ法 22 422  
 子ども  
   栄養失調 112-114 154 303  
   305-306  
   数 283-294  
   感染症 311-315  
   下痢 151-153 159  
   重病 214  
   食物 112 113 120-122 295  
   成長 107 297-304  
   先天性障害 316-321

知恵遅れ 318  
 注射 73  
 予防接種 147 296  
**子ども対子どもプログラム** 322  
**子どもの健康チャート** w20 w24 **297-304**  
 422  
**ゴム** 239 285 **290** 396 401-404  
**コレラ** 158  
**昏睡** **78** 422  
**コンドーム** 239 285 286 **290**  
 396 401-403

## さ

**細菌** **19** 55 425  
**細菌感染 血液** 273-275  
**細菌性赤痢** 145  
**刺し傷**  
 サソリ 11 106 337 388  
 ミツバチ 70  
**殺精子薬** 285 396  
**殺虫剤** 19 103 187 373 **412-413**  
 423  
 誤用 412-413  
 出生時欠損 247  
 薬品熱傷 219  
**砂糖** 110 **111** 382 422  
**条虫(サナダムシ)** **143** 376  
**さや** 239 285 290 396 401-403  
**産後**  
 出血 266 391  
 食事 123  
**産褥熱** 27 **276** 283 422  
**産前ケア** 250-253  
**死** 受け入れ 330  
**痔** 16 **175** 422  
 薬 392  
 妊娠中 248  
**ジアルジア** 145 336 368-370 422  
**視覚** 217-228  
**視覚喪失(失明)** **221-222** 412  
 けが 218  
 糸状虫症 227-228 378  
 乳児 221 237 379  
 夜盲症 113 226-227  
**子癇** **249** 422  
**子癇前期** 249  
**子宮** 422  
 がん 280  
 収縮 258 266

胎児の位置 251 257  
 マッサージ 264-265  
**子宮外妊娠** 36 243 249 **280** 414  
**子宮頸管** **288** 422  
**子宮内避妊具** 281 285 **290** 396  
**シゲラ** 145 158 358  
**資源** w8 w12 115 283 426  
**自助** w2 w11 w21  
**自然のバランス** 58  
**自然流産** 246 249 266 **281** 414  
 422 427  
**舌** 232  
**七年痒** **199-200** 335 373  
**歯痛** 231  
**実験** w15  
**湿疹** 216  
**湿布** 193-195 422  
**失明** 225 412  
**指導力** w5  
**ジフテリア** 147 296 **313-314**  
**脂肪** **111** 121  
**湿った栄養失調** 30 113 421  
**社会的条件** 283 401 415 417  
**斜視** **223** 318  
**充血** 23  
**住血吸虫** **146** 377  
**住血吸虫症** 146 337 377  
**重積** **94** 422  
**銃創**  
 頭 91  
 腕または脚 90  
 腹 15 92-93  
**住宅供給** w10  
**重病** w28 42 179-192  
**受精可能日** 244 **291**  
**腫脹** **202** 422  
**出血** 422  
 意識の消失 78  
 産後 263-266 337 391  
 止血法 13 82-83  
 白目 225  
 新生児 272 337 394  
 妊娠中 249 281  
 歯茎 107 231  
 ひどい 82 243 246 264 404  
 410 414  
 貧血 124  
 閉経期 246  
**出産**

感染 260 276  
 出血 264-265  
 準備 254-256  
 早産 262  
 胎児の位置 257 261 267  
 膣口 269  
 難産 267-269 319  
 母親の姿勢 260  
 へその緒 262-263  
**出産調節**  
 複合法 285 292  
**出産用具一式** 254-255  
**出生時の障害** 7 247 273 289  
**318-321** 412  
**授乳** w12 **120-122**  
 下痢 154 156  
 出産調節 289 294 395  
 新生児 271 277 405  
 伝統的考え 2 8  
 良い栄養 114 116 304  
**腫瘍** 25 412 422  
**消化** 13  
**障害**  
 子ども 74 314 318-321  
 注射 74 314  
**消化不良**  
 薬 381-382  
 避けるべき薬 54 64  
 食事 128-129  
 妊娠中 248  
**蒸気**  
 吸入 47 **168**  
**症状** 20 **29** 422  
**商店主**  
 村の 338  
**小児麻痺** 314  
 症状 37  
 予防接種 147 296 314  
**商標名医薬** 55 333 **339** 422  
**静脈**  
 炎症 288  
**静脈内輸液** 40 53 67 152  
**静脈瘤様静脈** 175 213 288 410  
 422  
**常用** 416-417  
**食塩** 下剤 16  
 使用 120 125 176 249  
 325 326  
 ヨード添加塩 130 247 318

**食事**  
 うっ血 23  
 危険な考え 123  
 経口避妊薬 286  
 健康保持 110-111  
 子ども 120-122  
 避けるべき 119  
 産後 8 123 276  
 発熱 8  
 病気 40 124-130 154-156  
 病人 40 123  
 服薬中 123  
**食中毒** 23 103 135 153 161  
**植物**  
 かゆみ 204  
 薬草 12 13  
**食物**  
 安価な 116-118  
 栄養 110-111 295  
 下痢 155-156  
 植物 116  
 生産 w11  
 病人 41  
 腐敗 103 135  
 幼児 120-122  
**助産師**  
 危険 256  
 禁止事項 260  
 産前ケア 250  
 準備 254-255  
 知識 245-282  
 妊娠 249  
**ショック** 30 77 325 422  
 アレルギー 70 105 166 351  
 大熱傷 97  
 産後 265  
 心拍動 33 410-411  
**初乳** **277** 422  
**シラミ** 134 190 **200** 373  
**視力検査** 223  
**脂漏** 215  
**心気症** 329 422  
**真菌感染** 19 58  
 鷲口瘡 232  
 たむし 205-206 372-373  
 膣酵母菌 242 370  
**神経** 422  
 筋肉 37-38  
**人口** w10 115

## 診察

視覚 223  
虫垂炎 36 95  
乳房 279  
妊婦 250-253  
ひざの反射 183  
病人 29-38  
ヘルニア 94 317

眼 33 217

信じる 治癒力 2

## 新生児

有害な 4 5 10-11  
薬 54 272 337  
血液感染 275  
食事 120 263 271  
入浴 7 263 270  
破傷風 182-183  
病気 272-275  
双子 269  
分娩 268  
へその緒 262-263 270  
ヘルニア 317  
未熟児 405  
眼 221 237 270

新生児結膜炎 221

## 心臓

病気 33 310 325 410  
発作 23 325  
胸焼け 128

腎石 235 422

腎臓 233-234 422

心拍動 32-33 77

蕁麻疹 68 166 203 422

水痘 204 311

水分 39-40 151

水分補給飲料 152 311 382-383  
400 422

おう吐 161

浣腸 15

急性腹症 95

脱水 9 46 158 306

新生児 273

重病人 40 53

## 水疱

湿疹 216

水痘 311

熱傷 96

髄膜炎 185 274 307

筋違い 102

ススト 24

頭痛 162 249 410

ステロイド 51

砂袋 100

スポンジ法 294

スルホンアミド 55 358

性感染症(STIs) 236-239 285-286  
290 399-403 427 428

性器いぼ 374 402

性器ヘルペス 402-403

清潔 133-139

感染予防 74 84 401 404

口と歯 229-231

公衆衛生 137-139

個人衛生・清潔 39 41 133-135

子ども 136 296

出産 260 263

注射 68 74 401

用具 74 401

精子 233 244

生殖器 205 232 233-244 423

ただれ 237 402-403

生殖不能 244

精神的な病気 18 114 318

## 成長

子ども 107 297-304

性病 237-239 286 290 399-404  
423

世界保健機関 49 432

咳 168-169

喀血 140 171 174 179

喫煙者 149

原因 168

咳止め薬 52 384

慢性 168 324 400

赤痢 144-145 423

切採 404

接触皮膚炎 204 423

切断 409 423

接着剤臭ぎ 416

全身けいれん 423

喘息 167 337 385-386

前置胎盤 249 423

センチュウ属 141

センチュウ類 141

仙痛 35 145 157 423

センナ 16

前房出血 225

前房蓄膿 225

- せん妄** 24 423  
 腸チフス 189  
 マラリア 186  
**旋毛虫症** 144  
**泉門** 423  
 くぼんだ 6 9 151 274  
 膨れた 274  
**前立腺** 233 235-236 423  
**装具** 315  
**蒼白**  
 皮膚、唇、爪 30  
**俗信** 3 **6-8** 123  
**測定**  
 血圧 410-411  
 ポンドとキログラム 62  
**鼠径リンパ肉芽腫** 238  
**底豆** 210  
**卒倒** 78 79 81 325 327  
**ソフトドリンク** 155 161 229 423  
**ソルダ コン ソルダ** 14
- た
- 体位排膿法** 169  
**体温** 30-31 272 409 423 裏表紙裏  
**体温計** 31 334 423  
 感染 145  
 原因 20  
 子ども 107 112 114 321  
 腸閉塞 94  
 妊娠 248 249  
**体重**  
 減量 125-127 325-326  
 食事 110-111 127  
 投薬量 340  
 秤 250  
 ポンドとキログラム 62  
**体重減少**  
 原因 20  
 減量法 126  
 新生児 273  
 脱水 151  
 長期 179 180 400  
**体重増加**  
 子ども 297-304  
 妊娠 247 250  
**胎児用聴診器** 252 255 423  
**帯状疱疹** 204 400  
**耐性**  
 感染 108 120 271  
 抗生物質 w19 57-58 237 351  
**大脳マラリア** 30 178 186 367  
**胎盤** 262-264 269 423  
**大便** 423  
 潰瘍 128  
 急性腹症 94  
 血液 128 146 189  
 下痢 144-145  
 米のとぎ汁 158  
 住血吸虫症 146 377  
 白い 172  
 腸チフス 189-190  
**ダウン症** 318 427  
**たきぎ** 135  
**墮胎** 243 284 **414-415**  
**ただれ**  
 足 324  
 膿 199 201 406  
 開放性 127 213-214  
 口 232  
 生殖器 199 205 232 238  
 242 400 402-403  
 小さな 201 211  
 手当て 213 214  
 床ずれ 41 214  
 広がり 127 191 211 213  
 214  
 慢性の 20 127 212 213  
 236 324 406  
 無感覚 191 237 279  
**脱臼** 38 101 316 423  
**脱水** 151-152 423  
 緩下剤 15 383  
 薬 52-53 156  
 下痢 46 155  
 泉門 9 274  
 予防と手当て 152 156 382-383  
**ダニ** 190 201 423  
**タバコ** 129 416-417  
**タブー** 23 423  
**たむし** 11 205-206 372  
**タルク** TALC 297 429  
**担架** 100  
**炭酸飲料** 115 150  
**胆汁症** 329  
**炭水化物** 110 121 423  
**丹毒** 212  
**胆のう** 423  
 痛み 36

- 家庭療法 12
- 病気 329
- たんぱく質 110 111 112 113  
116-118 121 423
- 蛋白同化ステロイド 51
- 知恵遅れ 114 306 318 **320-321**  
423
- 地中海性貧血 **393** 422
- 腔 233 423
  - 感染 241-242 370
  - 前置胎盤 249 423
  - 断裂 269
- 腔洗浄 227 423
- 窒息 79 314
- 中止
  - 麻薬常用 417
- 注射 65-73
  - 危険性 68-69
  - 危険な反応 54 70-71
  - 緊急事態 66
  - 薬 51 56 67
  - 時期 65 67
  - 障害児 74 314
  - 信頼 w19 4 50
  - ビタミン 118
  - 避妊 285 293 396
  - 用品 336
- 注射器 72 74 336 399 401 405
- 注射針 74 399 401
- 虫垂 94
- 虫垂炎 36 **94-95**
- 中絶
  - 避妊 285 **294**
- 中絶性交 285 **294**
- 腸 感染 47 131 144-145 153 189
  - 傷 92
  - 緊急事態 35 93-94
  - 痙攣 12 106 145 157 243 381
  - 直腸脱 142
  - 閉塞 22 94
- 腸運動 **242** 424
- 聴覚障害 107 **327** 359 363 379
  - 家庭療法 11
  - 子ども 318
  - 耳鳴りとめまい 327
- 腸管寄生虫 13 **140-145** 424
- 聴診器 410 424
- 腸チフス熱 158 **188-189**
  - 薬 357-358
  - 耐性 58
  - 熱型 26
- 腸閉塞 22 94
- 直接圧迫法 82
- 直腸 424
  - 脱出 142
- 治療
  - 病人 39
- 治療食 40 **124-130** 424
  - 胃酸過多 128-129
  - 潰瘍 128-129
  - 下痢 155-156 159
  - 高血圧 125
  - 甲状腺腫 130
  - 糖尿病 40 127
  - 肥満 126
  - 貧血 124
  - 便秘 16 126 383
  - 胸焼け 128-129
- 鎮痙薬 235 329 **381** 424
- 鎮痛薬 379-380 424
- 椎間板ヘルニア 173
- 使い方 この本 表紙裏 w28
- ツツガムシ **201** 424
- 冷たい病気 119
- D.P.T.ワクチン 147
- 低温症 408
- 低血圧 411
- 低体温 409
- 溺死 **79** 424
- 鉄 くぎ 118
  - 食品 124
  - 錠剤 51 118 124 307 335  
393 405
  - 鍋 117
- 手袋 255 262 264 401
- テベグアヘ 14
- てんかん 38 **178** 319 389-391
- デング熱 187
- 天候
  - 寒い 408-409
- 天使のラッパ 12
- 伝染病 18-19 135 424
- 伝統 w3 w11 1 2 21 424
- 天然痘 147
- 澱粉 110 203 408 424
- ドゥーシュ(腔洗浄) 227 **241** 247  
258 281 292 361 422

- 動悸  
   胃 23  
 瞳孔 424  
   検査 217  
 凍傷 409  
 糖尿病 127 251 410  
 東方腫 406  
 動脈硬化 326  
 トウモロコシの毛 12  
 投与量 340  
 匿名禁酒同盟 149 417 429  
 吐血  
   潰瘍 128  
   肝硬変 328  
 トコジラミ 200  
 床ずれ 13 214 424  
 兎唇 318 424  
 土地  
   分配 w7 w11 413  
   利用 w11 w13-w16 115  
 トラコーマ 220  
 トリクーリス 142  
 トリコモナス 241
- な
- なます 206  
 軟性下疳 236 238 403  
 にきび 211 395 424  
 日光  
   くる病 125  
   にきび 211  
   皮膚病 195  
 乳がん 279  
 乳児  
   給食 120-121  
   下痢 159  
   診察 34  
   皮膚病 215  
 乳腺炎 278 424  
 乳房  
   腫脹 278-279  
   保護 277 279  
 乳房膿瘍 278 424  
   産後 8 276  
   新生児と乳児 7 215 263  
   病人 7 39  
 尿 424  
   暗黄色 151  
   膿 236  
   褐色 172  
   血液 146 234 377  
   少量 151 236  
   頻繁 127 234  
 尿管 233  
 尿道 233 235 424  
 尿毒症 239-240 424  
 妊娠 247-255 424  
   栄養 118 250  
   軽い病気 174 248 251  
   危険な症状 249-251  
   薬 6 54 247  
   健康維持 247  
   検査 w24 250-253 410  
   困難 244  
   産前ケア 253  
   子宮外 36 243 249 280 414  
   出血 249 264 281  
   出産準備 254-255  
   出産予定日 252  
   症状 247  
   胎児 251-252 257  
   避妊方法 283-295  
   貧血 124 248-249 392 393  
   風疹 247 312  
 妊娠斑 207 424  
 妊娠中毒症 249 424  
 ニンニク 12 241 242  
 ぬか 16 126 383  
 熱 424  
   型 26-27 30 31  
   けいれん 81  
   高熱 6 15 75-76 335  
   子ども 306  
   下げ方 75 76 335  
   産褥熱 27 276 283  
   食事 8  
   新生児 270 273  
   熱疲労 81  
   熱射病 78 81  
 熱傷(やけど) 13 96-97  
 熱帯熱マラリア 158 186 365  
 熱疲労 81  
 熱病 26  
 粘液 424  
   排出 169 425  
 粘液法 285 292  
 ねんざ 102 424  
 膿痂疹 25 202



- 眼 144 221 313  
 老齡 323  
**腫れ物**  
 顔と体 191 228  
 成長する 196 280  
 腹 35 243 280  
 胸 279  
**癬痕**  
 角膜 224 226 228  
 まぶた 220  
 熱傷 97  
**反射**  
 検査 183 425  
**ハンセン病** 10 **191-192** 206 337  
 363-365  
**反跳痛** 35 **95** 425  
**バンヌス** 220  
**B.C.G.** **147** 180 185  
**鼻炎** アレルギー性 **165** 425  
**非感染症** 18  
**ひきつけ** 423  
**ヒステリー** 2 24 425  
**脾臓** 425  
 肥大 158 186 393  
**ビタミン** 110 111 116-118 392-394  
 405 425  
 摂取法 52 118  
 注射 65 76 118  
 ビタミンA 226 392  
 ビタミンK 265 272 337 394  
 ビタミンC 248 335  
 ビタミンB 208  
 ビタミンB1 51 65 393  
 ビタミンB6 361 394  
**非伝染病** 18 425  
**ビトー斑点** 226  
**ヒト免疫不全ウイルス(HIV)** 153 171 236  
 245 286 290 396 **399-401** 416  
**泌尿器系** 36 **233-234** 425  
**避妊** **284-294** 394-396 425  
**避妊膜** 285 **290** 396  
**皮膚**  
 潰瘍 212-213  
 がん 211 399  
 乾燥 107 208  
 薬 334-335 371-374  
 結核 179 212  
 検査 34  
 子ども 215 308  
 ただれ 191 237 279  
 皮膚病の因 196-198  
 病気 193-216 406 425  
**皮膚炎**  
 接触 **204** 425  
**飛蚊症** 227  
**ひまし油** 16  
**肥満** **126** 325-326 329  
**百日咳** 168 **313**  
 薬 336  
 予防接種 147 296  
**病因** w6-w7 w10 w27 **17-19**  
**評価** w20 425  
**病気**  
 一般的な 151-178  
 家庭病 21  
 危険な w28 42 179-192  
 区別 20-21 26-27  
 原因 17-20  
 高齢者 323-330  
 子ども 215 272-275 311-314  
 広がり 131-137 140 188-189  
 237-239 399  
 予防 131-150  
**病原菌** 19 425  
**漂白剤** 74 401  
**病歴** 20 25 29 44 250-253 425  
**ビル** **285-289** 394-395  
**ビルハルツ住血吸虫** 146  
**疲労** 23 124 **323** 400  
**広がり**  
 病気 **131-137** 140 190  
 237-239 399-403  
**ピンクアイ** **219-221** 308  
**貧血** **124** 425  
 原因 113 124  
 子供 307 321  
 手当て 335 392-394  
 妊娠中 248-249  
**ピンタ** 207  
**フィルムストリップ** w22  
**風疹** 247 **312** 320  
**複合薬** 52 385  
**複視** 227  
**副腎皮質ステロイド** 51 129 364  
**副鼻腔炎** **165** 425  
**腹部** 425  
 痛み 243  
 急性腹症 93-94

- しこり 280
- 診察 35-36
- 腹膜炎 94-95 129 189 425
- 膨らんだ腹
  - 栄養失調 112 114
- ふけ 215 425
- フスマ 16 126 383
- 双子 251 256 269 289
- フッ化物 229
- 不妊 244 426
  - 避妊 284 285 293
- 不妊手術 293
- 不妊の
  - 男女 236 244 412 425
- 不眠 328 425
- ブヨ 227-228
- フランネルグラフ w22
- ブルセラ症 27 188
- 糞口感染 131-133 140 188 426
- 分数 59-60 340
- 分娩 258-262 264 426
  - 偽性分娩 258
  - 症状 258
  - 促進薬 265-266
  - 分娩期 259-262
  - 問題 267
- 分娩促進薬 50 265-266 319 391 426
- へそ 426
  - 感染 182 272
  - へその緒 262-263 426
  - へそヘルニア 317 318 426
- へその緒 426
  - 感染 270 272
  - 切り方 262-263
  - 胎児の首 268
  - 破傷風 182
- へビのかみ傷 104-105
  - 抗毒素 105 337 388
  - 民間療法 3
- ペラグラ 114 208-209
- ヘルニア 177 426
  - 新生児 317
  - 腸閉塞 94
  - 妊娠中 256
- ベル麻痺 327
- ヘロイン 416-417
- 便 感染 84 96 131
  - 新生児 268
  - 民間薬 11
- 変形 426
  - 出生時 289 316-321
  - ハンセン病 191-192
- 便所 137-139 153
- 偏頭痛 162 426
- ベンチュウ 142
- 扁桃腺炎 309
- 便秘 16 126 426
  - 手当てと予防 126 383
  - 妊娠中 248
- ベンモウチュウ(ジマルジア) 145 336
  - 368-370 422
  - 下痢 153 158
- 縫合 86 255 269 426
  - 麻酔薬 380
- 膀胱 233
  - 感染 243
  - 結石 234 235 426
- 方策 w8 w12 115 283 426
- 疱疹
  - 植物 204
  - 薬疹 358 361
- 蜂巣炎 212
- 包帯 85 87 101-102 336
- 保健
  - 女性の 241
- 保健委員会 村の w24
- 保健ワーカー w1-w7 w29 43 246
  - 340
  - 村の w1-w7 w29 43 340
- ポスター w22
- 発作 23 178 426
  - 薬 336 389-391
  - 高熱 76
  - 子ども 307 319
  - 出生時欠損 273 319
  - 髄膜炎 185
  - 脳マラリア 186 367
- 母乳 w12 120-122
  - よい栄養 114 116 304
  - 下痢 154 156
  - 出産調節 289 294 395
  - 新生児 271 277 405
  - 伝統的考え 2 8
- 哺乳瓶 120 154 296
- 骨 カルシウム 246
  - 銃弾 90
  - 脱臼 101
  - 変形 125 319

ホルモン 244 287 394 426

ま

マアロックス 173

巻き貝 146

マグネシアミルク 16 383

まじない 2 6 426

魔術 5 24

麻酔薬 380-381

マッサージ

子宮 264-265

出産口 269

捻挫または骨折 99 102

松葉杖 作り方 315

麻痺

顔 37 327

痙攣 320

結核 180

検査 37

殺虫剤 412

ダニ 201

脳出血 37 327

ハンセン病 191

ポリオ 314-315

マラリア 186-187

鎌状赤血球症 321

薬 337 365-368

熱型 26

マリファナ 416

マルタ熱 27 188

水 蒸気 47 168 384

清潔 46 131 135 137-139  
144 146

治療 45-48

伝染 146 188 407

熱 75

熱傷 96

水浴び

衛生 133

水疱瘡 204 311

水虫 205

ミニピル 289 294 395

ミネラル 111 116-118 426

耳 感染 309

診察 34

耳鳴り 107 327

リンパ節 88

耳垢 405

みみずばれ 68 203 238 426

耳帯状疱疹 204 400

耳鳴り 107 327 359 363 379

脈動 23

脈拍 32-33 41 410-411 426 裏表  
紙裏

ミルク

潰瘍 129

下痢 156

粉 392

ブルセラ症 188

民間薬 1 2 3

浣腸 15

効能 10-11

質問と答え 6-8

使用法 w2 24

不妊 244

胸 傷 91

胸焼け 426

薬 381-382

避けるべき薬 54 64

食事 128-129

妊娠中 248

眼 217-228

赤い眼 219 225

異物(ごみのかげら) 48 218

乾燥 107 113

黄色い眼 30 172 274 328 329

高齢者 323

症状 33 217

斜視 223

診察 33

新生児 221 270 379 392

ハンセン病 192

眼オンコセルカ症 227-228 378

メジナ虫症 406-407

滅菌 426

器具 74 401

注射器 69 72 74

包帯 87

メニエル病 327

めまい 107 327 359 363 379

面ぼう 211 426

模型 w22

物語 w23

ものもらい 224 426

モンゴリズム 318 426

問診 29 44

## や

薬剤師 338  
 薬草 12-13 427  
 薬草茶 1 8  
 薬品熱傷  
   眼 219  
 薬物乱用 399 401 **416-417**  
   ハンセン病 192  
   眼 219  
 やぶにらみ 223  
 夜盲症 113 **226-227** 337  
 有効期限 332 427  
 有毒な  
   かみ傷 104-106  
   植物 204  
 輸血 401  
 ユニット 60  
 要求 w8-w12  
 葉酸 118 321 **393** 427  
 幼児頭痂皮 215  
 妖術 5 24  
 ヨード添加塩 130 318  
 用品  
   救急箱 334 336  
   出産 254-255  
 羊膜 256 258 **259-260** 427  
 ヨーグルト 57 232 242  
 抑止薬 427  
   咳 52 384  
 翼状片 224 427  
 よこね 238 403 427  
 予防医学 w17 17 **131-150**  
   寄生虫 140-146  
   公衆衛生 137-139  
   性感染症 239 401-403  
   清潔 131-136  
   病気 108 148-150 242 326  
   予防接種 147  
 予防接種 147

## ら

卵管結さつ 293  
 卵巢のう胞 36 280  
 リーシュマニア 406  
 リズム法 285 **291-292**  
 リットル 61 427  
 流産 246 249 266 **281** 414 427

リウマチ性関節炎 324

リウマチ熱 27 **310**  
 緑内障 33 **222** 323  
 輪作 w13 115 117 427  
 淋病 221 **236-237** 255 360  
 リンパ節 427  
   AIDS 400  
   疥癬 199 200  
   胸部がん 279  
   結核 212  
   症状 194  
   鼠径部 238 403  
   膿瘍 202  
   発疹チフス 190  
   腫れ **88** 317 427  
   風疹 312  
   ブルセラ症 188  
 涙嚢  
   感染 217 **223**  
 涙嚢炎 223  
 レブラ 10 25 **191-192** 206 337  
   363-365  
 レブラ反応 191 364  
 連鎖球菌咽喉炎 310  
 肋骨  
   骨折 99  
 濾胞 220

## わ

わき腹  
   痛み 22  
 ワクチン 19 **147** 180 250 296 321  
   337 405  
 湾曲足 319