



### ជំពូកទី ១២

## ការទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ

នៅពេលកុមារកាន់តែមានម្ចាស់ការលើខ្លួនឯង ពួកគេជួបមនុស្សម្នាក់កាន់តែច្រើន ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយមនុស្សទាំងឡាយតាមវិធីច្រើនប្លែកៗគ្នា។ ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរ ដែលពួកគេត្រូវតែរៀនបំណាស់ទីនៅជុំវិញលំនៅដ្ឋាន និងសហគមន៍ដោយសុវត្ថិភាព ហើយពួកគេត្រូវតែរៀនពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ។ ជំពូកនេះនិយាយពីការការពារកុមារពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ។ មើលទៅវាអាចជារឿងថ្មីម្នាក់បន្តិចក្នុងការរកឃើញព័ត៌មានពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទក្នុងសៀវភៅនេះ។ គួរឱ្យស្តាយកុមារពិការ ដូចជាពិការភ្នែកអាចកាន់តែងាយរងគ្រោះចំពោះការរំលោភបំពានផ្លូវភេទជាងកុមារដែលមើលឃើញ ដូច្នេះការពិភាក្សាគ្នាអំពីករណីនេះ គឺជាការសំខាន់ណាស់។

**រក្សាការពារសុវត្ថិភាពកូនរបស់យើង**  
គ្មាននរណាម្នាក់មានសិទ្ធិយកកុមារមកប្រើប្រាស់សំរាប់ការរួមភេទនោះទេ។

- មិនចាំបាច់សណ្តាន
- មិនចាំបាច់ក្តីរបស់ក្រុមគ្រួសារ
- មិនចាំបាច់ជិតខាង
- មិនចាំបាច់ចម្លែក
- មិនចាំបាច់ប្រៀន
- មិនចាំបាច់ថែទាំកុមារ



យើងជាឪពុកម្តាយត្រូវការនិយាយគ្នា និងនិយាយជាមួយកូនៗពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ។ ការនិយាយពីរឿងរំលោភបំពានផ្លូវភេទ គឺជាជំហានដំបូងក្នុងការបញ្ឈប់វាកុំឱ្យកើតឡើងទៀត។ ការមិននិយាយពីរឿងរំលោភបំពាន គឺជាការការពារក្រុមជនពាល តែប៉ុណ្ណោះ។

វាពិតជាពិបាកមែនក្នុងការនិយាយអំពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ។ នៅតាមកន្លែងជាច្រើន :-

- មនុស្សទាំងឡាយកម្រនិយាយអំពីរឿងផ្លូវភេទណាស់។
- មនុស្សទាំងឡាយមិនចង់ជឿថាការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកើតឡើងចំពោះកុមារតូចៗ ដូច្នេះទើបពួកគាត់មិនគិតឬ និយាយអំពីបញ្ហានេះ។
- ច្បាប់ ឬ ទំនៀមទម្លាប់បានកំណត់ថា តើនរណាគួរតែនិយាយទៅកាន់កុមារអំពីរឿងផ្លូវភេទអ្វីខ្លះដែលគួរតែលើកមកនិយាយ ហើយនៅពេលណាដែលការសន្ទនាប្រភេទនេះគួរតែកើតឡើង។

**កុមារគ្រប់រូបគួរតែមានសុវត្ថិភាពពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ។ ការថែរក្សាកុមារឱ្យសុខសាន្តចៀសផុតពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ គឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់មនុស្សពេញវ័យគ្រប់រូប។**

**ការពិតមួយចំនួនអំពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ**

ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ គឺជាការទាក់ទងរវាងមនុស្សពេញវ័យម្នាក់ (ឬ ជំទង់) និងកុមារតូចម្នាក់ ទោះជាដោយផ្ទាល់ ឬ មិនផ្ទាល់ក៏ដោយ ។ ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទអាចកើតឡើងចំពោះកុមារណាម្នាក់ ។ ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកើតឡើងនៅគ្រប់បណ្តាសហគមន៍ ទាំងនៅក្នុងគ្រួសារអ្នកមាន និងអ្នកក្រីក្រ ។ ជារឿយៗការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកើតឡើងភាគច្រើនចំពោះកុមារី តែក៏កើតមានចំពោះកុមារាផងដែរ ។

មានករណីជាច្រើនខុសៗគ្នាដែលកុមារអាចត្រូវបានរំលោភបំពានផ្លូវភេទ ។ ករណីខ្លះដែលកើតឡើងរួមមាន :-

**ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទដែលពាក់ព័ន្ធដល់ការប៉ះពាល់រាងកាយរបស់កុមារ**

- ការងើបញ្ជាក់ញី ឬ ឱបកុមារតាមបែបរួមភេទ ។
- ការរួមភេទតាមទ្វារមាស ឬ ទ្វារបន្ទោរបង់លាមក ។
- ការរួមភេទតាមមាត់ (មាត់ទៅនឹងលិង្គ ឬ មាត់ទៅនឹងទ្វារមាស) ។
- ការស្ទាបអង្គុលប្រដាប់ភេទរបស់កុមារ ឬ ឱ្យកុមារស្ទាបអង្គុលប្រដាប់ភេទរបស់មនុស្សពេញវ័យ ។


**ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទដែលមិនពាក់ព័ន្ធដល់ការប៉ះពាល់រាងកាយរបស់កុមារ**

- ការនិយាយអោសអាកាសដើម្បីធ្វើឱ្យកុមារភ័ន្តរាំង ឬ ធ្វើឱ្យអារម្មណ៍កុមារា-កុមារីរីកបនឹងការរួមភេទ ។
- ការបង្ខំឱ្យកុមារស្តាប់ ឬ មើលមនុស្សដទៃរួមភេទ ។
- បង្ខំឱ្យកុមារថតរូបអោសអាកាស ។
- ការបង្ខំឱ្យកុមារធ្វើពេស្យាចារ ។

ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទស្ទើរតែទាំងអស់កើតឡើងនៅពេលកុមារមានអាយុលើសពី 5 ឆ្នាំ តែវាក៏អាចកើតឡើងចំពោះកុមារតូចៗផងដែរ ។ កុមាររងគ្រោះស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានរំលោភបំពានដោយបុគ្គលណាម្នាក់ដែលពួកគេស្គាល់ ដូចជា សមាជិកម្នាក់នៃក្រុមគ្រួសារ ឬ ញាតិជិតខាងដែលមិនមែនដោយជនចម្លែកទេ ។ ជារឿយៗការរំលោភបំពានផ្លូវភេទបានកើតឡើងតាំងពីយូរមកហើយ ជូនកាលរាប់ឆ្នាំក៏មានដែរ ។

យើងមិនបានដឹងពិតប្រាកដថា ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទមានលក្ខណៈទូទៅយ៉ាងណានោះទេ ដោយសារជាញឹកញាប់កុមារមិនហ៊ានប្រាប់នរណាម្នាក់ឡើយ ។ តែករណីនេះបានកើតឡើងរួចហើយចំពោះកុមារជាច្រើននាក់ក្នុងពិភពលោកយ៉ាងហោចណាស់មានកុមារម្នាក់ក្នុងចំណោមកុមារ 4 នាក់ បានរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពាន ។

ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទអាចធ្វើលើរាងកាយ-ដូចជារួមភេទតាមទ្វារមាស ឬ ស្ទាបអង្គុល ឬ ងើបប្រដាប់ភេទ។ វាមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់រាងកាយប៉ុណ្ណោះទេ — វាអាចជា ការនិយាយរឿងអោសអាកាសផងដែរ។




**ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទបង្កឱ្យមានសម្បទាន**

ទោះជាមានការពិបាកក្នុងការនិយាយពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទក៏ដោយ តែជាការសំខាន់ណាស់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណា ថា អ្នក ឬ នរណាម្នាក់ដែលអ្នកទុកចិត្តនិយាយជាមួយកូនអ្នក ។ ការពន្យល់ពីការរំលោភបំពានដល់កុមារតាមវិធីដែលពួកគេ អាចយល់បាន វាមិនធ្វើឱ្យពួកគេព្រួយបារម្ភ និងមិនឈឺចាប់ឡើយ ។ វានឹងធ្វើឱ្យពួកគេកាន់តែមានសុវត្ថិភាពថែមទៀត ។

កាលពីនាងមានអាយុ 4 ឆ្នាំ សាងហ្គីតាត្រូវបានបងប្រុសបង្កើតអាយុ 14 ឆ្នាំចាប់រំលោភ ។ នាងបានទៅរកឪពុកម្តាយ ហើយប្រាប់គាត់តាមនិស្ស័យកូនក្មេងរបស់នាងថា បងប្រុសបានធ្វើឱ្យនាងឈឺចាប់ ។ ដំបូងឪពុកម្តាយនាងបានគិតថា សាងហ្គីតាបាន ធ្វើឱ្យរាងកាយនាងជាំដោយខ្លួនឯង ។ សាងហ្គីតាមិនដឹងពាក្យត្រឹមត្រូវដើម្បីប្រើ តែនាងបានព្យាយាមនិយាយពន្យល់ឪពុកម្តាយ ។

នៅទីបំផុតពេលឪពុកម្តាយនាងយល់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើង ពួកគាត់បានធ្វើអ្វីៗដែលល្អបំផុតដើម្បីបិទបាំងរឿងនោះ ។ សាងហ្គីតាត្រូវបានហាមមិនឱ្យនិយាយអំពីរឿងបងប្រុសរំលោភបំពាននាងឡើយ ។ ឪពុកម្តាយនាង "ដោះស្រាយបញ្ហា" ដោយការ បញ្ជូនបងប្រុសនាងទៅសាលារៀនដែលមានកន្លែងរស់នៅ ។ ចំពោះឪពុកម្តាយនាងរឿងហេតុត្រូវបានបញ្ចប់ ។

នៅពេលសាងហ្គីតាធំពេញវ័យ ការរំលោភបំពានដោយបងប្រុសបាន បង្កឱ្យមានសម្បទានអង្វែងចំពោះនាង ។ នាងខ្លាចបុរស ហើយនាងមាអារម្មណ៍ថា វាជាកំហុសរបស់នាង ដែលបណ្តាលឱ្យឪពុកម្តាយបញ្ជូនបងប្រុសនាងទៅឆ្ងាយ ។ នៅពេលបងប្រុសនាងមកលេងផ្ទះ រៀងរាល់ពេលវិស្សមកាលនាងមិនអាចនិយាយ រកគាត់ឡើយ ។ សាងហ្គីតាជឿជាក់ក្នុងចិត្តថា នាងពិតជាមិនអាចរៀបការបាន ឡើយ ។ នាងបាននិយាយថា នាងមានអារម្មណ៍អាម៉ាស់និងខ្លាចមាន "ការឈឺចាប់" ម្តងទៀត ។ នាងក៏មានសង្ឃឹមសំរាប់អនាគត និងជឿជាក់ចំពោះខ្លួនឯង ឬ លទ្ធភាពរបស់នាងទៅអនាគតតិចតួចដែរ ។



នៅពេលនាងមានអាយុ 16 ឆ្នាំ សាងហ្គីតាបានចាប់ផ្តើមនិយាយប្រាប់ម្តាយមីងនាងដែលជាភ្នាក់ងារសុខាភិបាលអំពីរឿង រំលោភបំពានកាលពីកុមារភាព ។ នៅពេលនាងចែករំលែកអារម្មណ៍ និងការភ័យខ្លាចរបស់នាង នាងបានចាប់ផ្តើមមានជំនឿទុកចិត្ត លើខ្លួនឯងជាថ្មីម្តងទៀត ។ នៅទីបញ្ចប់ជាមួយនឹងការគាំទ្រពីម្តាយមីងនាង នាងអាចចែករំលែកអារម្មណ៍ជាមួយបងប្រុសនាង ដែលបានអង្វរសុំឱ្យនាងមេត្តាអភ័យទោស ។ ឥឡូវនេះនាងកាន់តែសប្បាយចិត្ត ប៉ុន្តែនាងនៅតែមិនអាចនិយាយប្រាប់ឪពុកម្តាយអំពី អារម្មណ៍របស់នាង ។

**សាងហ្គីតា**មានជោគវាសនា ដោយសារនាងអាចរកឃើញមនុស្សម្នាក់ដើម្បីនិយាយប្រាប់អំពីអារម្មណ៍របស់នាង ។ ជួនកាលជនរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានបានធ្វើមិនដឹងមិនព្រឺថាគ្មានអ្វីបានកើតឡើងនោះទេ ។ ពេលខ្លះជនរងគ្រោះមិនចង ចាំនូវអ្វីដែលបានកើតឡើងឡើយ ទាល់តែពួកគេចាប់ផ្តើមនិយាយអំពី ហេតុអ្វីបានជាពួកគេមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាច ឬ មិន សប្បាយចិត្ត ។ ដល់ពេលធំពេញវ័យ បុគ្គលដែលត្រូវបានជនពាលរំលោភបំពានកាលនៅជាកុមារ មិនអាចនិយាយអំពីអារម្មណ៍ របស់ខ្លួនគាត់ឡើយ ជារឿយៗពួកគាត់ក៏មិនអាចនិយាយទៅកាន់កូនៗពីរបៀបការពារខ្លួនពួកគេពីការរំលោភបំពានផងដែរ ។

**ហេតុអ្វីកូនខ្ញុំប្រឈមមុខនឹងភាពងាយរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានដូចគេន?**

ជួនកាលមនុស្សពេញវ័យមានអារម្មណ៍ដូចជា ពួកគាត់មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់កុមារសំរាប់ការរួមភេទ ។ ពេលខ្លះកុមារ ធំៗមិនបានដឹងខ្លួនថាពួកគេកំពុងធ្វើអ្វីមួយអាក្រក់ឡើយ ។

កុមារគ្រប់រូបងាយប្រឈមមុខនឹងភាពងាយរងគ្រោះចំពោះការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ ពីព្រោះពួកគេជឿទុកចិត្ត ហើយពឹងផ្អែកលើមនុស្សធំ និងកុមារធំៗសំរាប់ការថែទាំ ។ ប្រការនេះធ្វើឱ្យកុមារតូចៗមានការពិបាកក្នុងការនិយាយថា "ទេ" ទៅកាន់ពួកមនុស្សធំ ។ កុមារតូចៗមានការអភិវឌ្ឍបំណិនការគិតតិចតួច និងមិនដឹងថាអ្វីទៅជាអាកប្បកិរិយាដែល អាចទទួលយកបានរបស់ពួកមនុស្សធំ ។


កុមារដែលមានពិការភាពគឺប្រឈមមុខនឹងភាពងាយរងគ្រោះចំពោះការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ ច្រើនជាងកុមារ ដែលគ្មានពិការភាព ពីព្រោះជាញឹកញាប់កុមារពិការត្រូវតែពឹងផ្អែកលើមនុស្សដទៃសំរាប់ការថែទាំ ។ សរុបសេចក្តីទៅ កុមារ ពិការភ្នែក ឬ កុមារដែលមិនអាចមើលឃើញច្បាស់ :-

- បំណិនប្រាស្រ័យទាក់ទងអភិវឌ្ឍបានតិចតួច ។ ប្រការនេះធ្វើឱ្យពួកគេពិបាកយល់នូវអ្វីដែលអ្នកប្រាប់អំពីសុវត្ថិភាព របស់ពួកគេ ។ វាក៏អាចធ្វើឱ្យអ្នកកាន់តែពិបាកយល់ផងដែរ នៅពេលកុមារព្យាយាមប្រាប់អ្នកពីការរំលោភបំពាន ។
- អាចមានព័ត៌មាន/ដឹងតិចតួចអំពីរាងកាយរបស់ពួកគេ និងភាពខុសគ្នារវាងរាងកាយ "ក្មេងប្រុស" និង "ក្មេងស្រី" ជាងកុមារដែលអាចមើលឃើញ ។
- ខ្លះព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចជា មើលមុខនរណាម្នាក់ ជួនកាលអាចជួយឱ្យកុមារដឹងអាកប្បកិរិយានៃសុវត្ថិភាពសង្គម ។

ជនពាលគ្រប់រូបមិនប្រើកម្លាំងបាយក្នុងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទជានិច្ចនោះទេ ។ ពួកគេអាចប្រើវិធី :-

- ពាក្យសម្តីបញ្ចុះបញ្ចូល និងផ្តែមល្ហែម ។
- បញ្ជោរឱ្យរង្វាន់ ។
- គំរាមគំហែង និង សម្ពាធិ ។

លទ្ធផលនៃការរំលោភបំពាន គឺនៅតែជាអំពើហិង្សា និង បង្កភាពខូចខាតចំពោះកុមារ ។



**ការទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ**

**> វិធីជួយកូនរៀនអំពីរាងកាយរបស់គេ (ប្រុស ឬ ស្រី)**

កុមារមានអាយុ 18 ខែអាចចាប់ផ្តើមរៀនឈ្មោះចំណែកនៃរាងកាយរបស់ខ្លួន។ នៅពេលកូនអ្នកមានអាយុពី 3 ទៅ 5 ឆ្នាំ ចូរបង្រៀនកូនអំពីប្រដាប់បន្តពូជ និងចំណែកលាក់បាំងដទៃទៀតនៃរាងកាយ និងអំពីភាពខុសប្លែកគ្នារវាង រាងកាយ "ក្មេងស្រី" និង "ក្មេងប្រុស" ។



ការបង្រៀនអាចកើតឡើងតាមធម្មតា ឧទាហរណ៍នៅពេលអ្នកងូតទឹក ឱ្យកូន។ កុមារពិការភ្នែក ឬ ដែលមានបញ្ហាគំហើញអាចត្រូវការឱ្យជួយបន្ថែមក្នុង ការរៀនអំពីចំណែកនៃរាងកាយ។ សូមអានទំព័រ 102 និង 103 សំរាប់សកម្មភាព ដែលនឹងជួយដល់កុមារ។ ការប្រើកូនតុក្កតាដើម្បីបង្ហាញសកម្មភាពពិតប្រាកដ អាច មានប្រយោជន៍ក្នុងការបង្រៀនអំពីចំណែកនៃរាងកាយផងដែរ។


**> វិធីជួយកូនឱ្យយល់អំពីចំណែកលាក់បាំងនៃរាងកាយរបស់គេ (ប្រុស ឬ ស្រី)**

ចូរពន្យល់ប្រាប់កូនថា ចំណែកខ្លះនៃរាងកាយគឺមានភាពលាក់បាំងជាងចំណែកដទៃទៀត។ ចូរពន្យល់ប្រាប់កូនថា មនុស្សម្នាមិនគួរប៉ះពាល់ប្រដាប់បន្តពូជ ឬ ចំណែកលាក់បាំងនៃរាងកាយកុមារឡើយ ហើយកូនអ្នកមិនគួរប៉ះពាល់ចំណែក លាក់បាំងរបស់អ្នកដទៃ ទោះបីជានរណាម្នាក់បង្គាប់ឱ្យប៉ះវាក៏ដោយ។

ចូរចងចាំក្នុងការពន្យល់ប្រាប់ផងដែរថា ការរំលោភបំពានមិនពាក់ព័ន្ធការប៉ះពាល់រាងកាយគ្រប់ករណីនោះទេ។

គ្មាននរណាម្នាក់មានសិទ្ធិប៉ះពាល់ចំណែកលាក់ បាំងនៃរាងកាយរបស់កូនឡើយ។ បើនរណាម្នាក់ បង្គាប់ឱ្យកូនប៉ះកន្លែងលាក់បាំង នោះខុសហើយ។

បើនរណាម្នាក់និយាយទៅរកកូនអំពីអ្វីៗ ដែលលាក់បាំង ឬ ប្រាប់ឱ្យកូនមើលអ្វីៗ ដែលលាក់បាំង នោះក៏ខុសដែរ។



> វិធីជួយកូនឱ្យរៀននិយាយថា "ទេ"

ចូរជួយកូនអ្នកឱ្យចេះជឿទុកចិត្តលើអារម្មណ៍ខ្លួនឯង និងលើកទឹកចិត្តគេឱ្យនិយាយទៅកាន់អ្នកអំពីអារម្មណ៍របស់គេ។

ស្នើសុំឱ្យកូនប្រាប់អ្នក ឬ មនុស្សផ្សេងៗណាម្នាក់ភ្លាមៗ បើសិនជានរណាមួយប្រាប់ឱ្យកូនអ្នកធ្វើអ្វីមួយដែលគេមានអារម្មណ៍មិនស្រណុកចិត្តនឹងធ្វើ។

នៅពេលកូនមានអារម្មណ៍បែបនោះ អំពីទង្វើដែលនរណាម្នាក់បានធ្វើមកលើកូន ចូរមកប្រាប់ម៉ែអំពីរឿងនោះ។



តើកូនមានដែលចង់នៅឱ្យឆ្ងាយពីក្មេងខ្លះឬទេ ដោយសារតែកូនមានអារម្មណ៍ថាពួកគេនឹងបង្កទុក្ខទោសដល់កូន?

បាទ


ចូរជួយកូនអ្នកឱ្យហាត់និយាយថា "ទេ" ។ មុនដំបូងសាកល្បងប្រមូលស្ថានភាពដែលធ្វើឱ្យកូនចង់និយាយថា "ទេ" ។

យូរី កំពុងដើរទៅសាលារៀន និងស្រាប់តែមានក្មេងប្រុសម្នាក់មកដល់ ហើយរុញនាងឱ្យដួល។ តើយូរីមានអារម្មណ៍បែបណា? តើនាងអាចធ្វើអ្វីចំពោះរឿងបែបនេះ?



ក្រោយមកទៀត ចូរនិយាយអំពីការនិយាយថា "ទេ" និងកន្លែងដែលកូនអ្នកអាចទៅរកការជួយ។

កូនអាចនិយាយថា "ទេ" ចំពោះកុមារដទៃដែលចង់ប៉ះពាល់រាងកាយរបស់កូន។ ស្រែកថា "ទេ" ដដែលៗ ម្តងហើយម្តងទៀត និងវាយតបទៅវិញទាល់តែពួកគេឈប់។



មនុស្សខ្លះមិនគោរពវិន័យអំពីការមិនប៉ះពាល់។ តើកូនអាចទៅរកការជួយនៅឯណា បើម៉ែនៅកន្លែងធ្វើការ? អ្នកម៉ែដល់របស់កូនយ៉ាងណាដែរ? ឬក៏ម្តាយរបស់ជាណា? នរណាទៀត?

> វិធីជួយកូនឱ្យយល់ថា មិនត្រូវស្តាប់បង្គាប់មនុស្សធំជាទីមិនទាន់ទេ



ចូរបង្រៀនកូនអ្នកថា នាងគួរតែស្រែក "ទេ!ទេ!" ស្រែកឱ្យខ្លាំងអស់សម្លេង. ខាំ, និងតស៊ូប្រតាយប្រតប់បើមនុស្ស ធំ ឬ ក្មេងធំណាម្នាក់ព្យាយាមរំលោភបំពាន ឬ វាយដំ ឬ និយាយពាក្យអាក្រក់ទៅរកនាង ។

បើនរណាម្នាក់រំខានកូន កូនគួរតែស្រែក និង តស៊ូប្រតាយប្រតប់ឥបរិញ ធ្វើដូច្នេះមនុស្ស ដទៃនឹងបានដឹងថា កូនត្រូវការពួកគាត់ជួយ។



➢ វិធីជួយកូនឱ្យយល់អំពីរឿងសំងាត់

ចូរនិយាយអំពីរឿងសំងាត់ដែលល្អ និងមិនល្អ ។

បើយើងលាក់កុំឱ្យជីនដឹង ចាយាយ នឹងមកចូលរួមនៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់នាង វាមិនទាន់ខុសអ្វីទេចំពោះរឿងសំងាត់មួយនេះ។



តែយើងមិនត្រូវលាក់ទុករឿងសំងាត់អំពីចំណែកលាក់បាំងនៃរាងកាយរបស់យើងឡើយ។ កូនត្រូវតែប្រាប់ម៉ែ បើនរណាម្នាក់ចង់ប៉ះពាល់ចំណែកលាក់បាំងនៃរាងកាយរបស់កូន។

ចូរពន្យល់ប្រាប់កូនអ្នកថា បើនរណាម្នាក់គំរាមគំហែងនាងកុំឱ្យប្រាប់អំពីរឿងសំងាត់អ្វីមួយ នោះនាងត្រូវតែប្រាប់អ្នក។ ជនពាលអាចនិយាយបែបនេះ **“នេះជារឿងសំងាត់របស់យើង។ បើឯងប្រាប់នរណាម្នាក់ អញនឹងសម្លាប់ឯងចោល ឬសម្លាប់អ្នកណាដែលឯងនិយាយរឿងនោះប្រាប់។ ហើយអញនឹងប្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាពីរឿងអាក្រក់ដែលឯងបានធ្វើ”**។ ចូរធ្វើឱ្យកូនអ្នកទុកចិត្តខ្លួនឯងឡើងវិញ ថាគ្មានអ្វីដែលអាក្រក់នឹងកើតឡើងឡើយ បើនាងប្រាប់រឿងសំងាត់ដល់អ្នក។ កុមារត្រូវការដឹងថា ជនពាលគំរាមគំហែងបែបនេះដោយសារជនពាលខ្លួនឯងបានធ្វើអ្វីមួយអាក្រក់ មិនមែនកុមារទេ ។



ជួនកាលបុគ្គលម្នាក់អាចនិយាយថា បើកូនប្រាប់រឿងសំងាត់នោះនឹងមានអ្វីមួយអាក្រក់កើតឡើង ឬ បុគ្គលនោះនឹងធ្វើបាបកូន។ បើរឿងនេះកើតឡើងវាជាការសំខាន់ណាស់ កូនត្រូវតែប្រាប់ម៉ែ។

➢ ចូរគោរពចំពោះភាពឯកជននៃតម្រូវការធំពេញវ័យរបស់កូន នៅខណៈដែលកូនអូតទឹក ឬ ស្លៀកពាក់

កុមារពិការភ្នែកអាចរកឃើញថាវាពិបាកក្នុងការស្វែងយល់នូវគំនិតនៃចំណែកលាក់បាំងនៃរាងកាយ ពីព្រោះគេ ឬ នាងត្រូវការឱ្យជួយនៅក្នុងសកម្មភាពយ៉ាងច្រើន ។ តែអ្នកអាចលើកទឹកចិត្តកូនឱ្យប្រាប់អ្នក នៅពេលណាកូនមិនត្រូវការឱ្យអ្នកជួយ ។



កុំចូលមកខាងក្នុង។

យល់ព្រម វា។ ប៉ុន្តែចាំកូននៅខាងក្រៅ។



**តើខ្ញុំអាចដឹងដោយរបៀបណាថា កូនខ្ញុំត្រូវបានជនពាលរំលោភបំពានផ្លូវភេទ?**

នៅពេលកុមារតូចៗត្រូវបានរំលោភបំពាន ពួកគេប្រហែលជាខ្លាចមិនហ៊ានប្រាប់អ្នក ពីព្រោះជនពាលបានព្រមាន កូនអ្នកមិនឱ្យនិយាយអ្វីមួយ ឬដោយសារកូនអ្នកខ្លាចថា នាងបានធ្វើអ្វីមួយខុស ឬកុមារអាចខ្លះបំណិនប្រាស្រ័យទាក់ទង ដើម្បីនិយាយប្រាប់អ្វីដែលបានកើតឡើង ។

ដោយសារតែកុមារមិនសូវប្រាប់ពីរឿងរំលោភបំពាន អ្នកត្រូវការសង្កេតមើលសញ្ញាសម្គាល់នានា ដែលអាចទៅ រួច ។ សញ្ញាសម្គាល់ដូចតទៅនេះ មិនប្រាកដថាជាលទ្ធផលនៃការរំលោភបំពានជានិច្ចឡើយ តែវាជាមូលហេតុបណ្តាលគួរ ឱ្យព្រួយបារម្ភ ជាពិសេសបើសិនជាកុមារបង្ហាញករណីមួយចំនួនដូចខាងក្រោម ។

**សញ្ញាខ្លះៗដែលចម្លែកលើរាងកាយរួមមាន :-**

- ការឈឺចាប់គ្មានមូលហេតុ ហើម ឬ ឈាមមាត់, ឈាមនៅប្រដាប់បន្តពូជ ឬ នៅជុំវិញទ្វារបន្ទោរបង់លាមក ។
- ខោទ្រនាប់រំហែក ឬ ប្រឡាក់ឈាម ។
- លំបាកជុះនោម ឬ លំបាកបន្ទោរបង់លាមក ។
- ជំងឺឆ្លងតាមរយៈការរួមភេទ (កាមរោគ) ។
- ស្នាមជាំៗ ។
- ឈឺក្បាល ឬ ឈឺពោះ ។

**កុមារដែលត្រូវបានជនពាលរំលោភបំពានផ្លូវភេទ អាច :-**

- ឈប់ងូតទឹក ឬ លាងសំអាតខ្លួនឯងញឹកញាប់ជាងម្ខាងម្ខាងធម្មតា ។
- លេងជាមួយកុមារដទៃទៀត ឬ ប្រដាប់លេងតាមរបៀបរួមភេទ ។
- ដឹងរឿងរួមភេទច្រើនជាងក្មេងៗដែលមានអាយុស្រករគ្នា ។

កូនអាចប្រើកូនតុក្កតា ដើម្បីបង្ហាញម៉ែពីអ្វីដែល អាប៊ី បានធ្វើមកលើកូន?

**កុមាររងគ្រោះដោយអំពើហិង្សា រួមទាំងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ អាច :-**

- ហាក់ដូចជាភ័យខ្លាច, អារម្មណ៍ងាយប្រែប្រួល, និងប្រយ័ត្នប្រយែង ឬ ស្រាប់តែច្រៀសវាង ឬ ខ្លាចនរណាមួយ ឬ កន្លែងណាមួយភ្លាមមួយរំពេច ។
- ចង់នៅតែជាមួយឪពុកម្តាយរបស់ខ្លួនគ្រប់ពេលវេលា ។
- មានភាពអាចិកំហែង ឬ ចង់នៅម្នាក់ឯងស្ទើរគ្រប់ពេលវេលា ។
- ចាប់ផ្តើមសំដែងប្លកពារដូចកូនក្មេងតូច ជាវិធីកូនក្មេងប្រើមដៃ ។
- ព្យាយាមរត់គេចចេញពីផ្ទះ ។
- មានអារម្មណ៍សោកសៅស្ទើរគ្រប់ពេលវេលា ឬ បង្ហាញថាអារម្មណ៍មិននៅក្នុងខ្លួនទាល់តែសោះ ។
- ពិបាកដេក ពីព្រោះយល់សប្តិអាក្រក់ និងខ្លាចទីងងឹត ។



បើសិនជាអ្នកសង្ស័យថាមានការរំលោភបំពាន សូមព្យាយាមធ្វើចិត្តឱ្យស្ងប់។ ចូរស្វែងរកព័ត៌មានឱ្យបានច្រើនដោយសាកល្បង សួរកូនថា នាងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណា។ វាអាចជួយផងដែរដើម្បីបង្កើតស្ថានភាពលេង ដែលលើកទឹកចិត្តកូនឱ្យបង្ហាញអ្នកនូវអ្វីដែលបាន កើតឡើង ឬក៏អ្វីដែលកូនដឹង។ ចូរយកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន និងធ្វើយ៉ាងណាឱ្យកូនដឹងថាអ្នកជឿនាង។

**បើសិនជាកូនរបស់អ្នកត្រូវបានជនពាលរំលោភបំពានដូចតទៅ**

បើសិនជាកូនរបស់អ្នកត្រូវបានជនពាលរំលោភបំពានផ្លូវភេទ អ្នកអាចជួយបាន បើសិនជាអ្នក :-

- ជឿជាក់នូវអ្វីដែលនាងនិយាយ ។ កុមារកម្រនឹងប្រឌិតអំពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទណាស់ ។
- ចូរលើកទឹកចិត្តកូនដែលបានប្រាប់អ្នក ។ ក្មេងត្រូវការដឹងថាពួកគេបានធ្វើអ្វីៗត្រឹមត្រូវដោយនិយាយប្រាប់អំពីការរំលោភបំពាន ។
- ចូរធ្វើឱ្យនាងទុកចិត្តឡើងវិញថារឿងរំលោភបំពានមិនមែនជាកំហុសរបស់នាងឡើយ ហើយអ្នកមិនខឹងនាងទេ ។
- ចូរការពារសុវត្ថិភាពរបស់កូន ។ ចូរព្យាយាមទប់ស្កាត់ការទាក់ទងរវាងកូន និងជនពាលនៅពេលអនាគត ។ បើសិនជាប្រការនេះមិនអាចធ្វើបាន អ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងណា ឬ ត្រូវមាននរណាម្នាក់ដែលដឹងរឿងកើតឡើងពីមុននៅជាមួយកូនជានិច្ច ខណៈពេលមានវត្តមានរបស់ជនពាល ។
- ចូរព្យាយាមបញ្ជាសុខភាពរាងកាយដែលបណ្តាលមកពីការរំលោភបំពាន ។ ព្យាយាមនាំកូនទៅធ្វើតេស្តជំងឺកាមរោគ ទោះបីជាកូនមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីចម្លែកក៏ដោយ ។ ជំងឺកាមរោគខ្លះមិនបង្ហាញរោគសញ្ញាអ្វីឡើយ ឬ រោគសញ្ញានេះមិនបង្ហាញពេលរឿងហេតុកើតឡើងភ្លាមនោះទេ ទាល់តែកុមារធំទើបរោគសញ្ញានោះបង្ហាញឡើង ។

ក្នុងនាមជាឪពុកម្តាយ អ្នកត្រូវការការជួយផងដែរ ។ ឪពុកម្តាយមានអារម្មណ៍រំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំង រួមមាន ការមិនជឿជាក់, ខឹងម្តងម៉ៅ, និងសោកសៅយ៉ាងខ្លាំង នៅពេលពួកគាត់ដឹងថាកូនរបស់ខ្លួនត្រូវបានជនពាលរំលោភបំពាន ។ ឪពុកម្តាយអាចបន្ថោសខ្លួនឯង ឬ បន្ថោសគ្នាទៅវិញទៅមកនូវអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះកូន ។ វាអាចជួយអ្នកឱ្យបានរលាយចិត្តក្នុងការនិយាយប្រាប់នរណាម្នាក់ដែលអ្នកទុកចិត្តអំពីអារម្មណ៍ទាំងនេះ ។ អ្នកត្រូវមានចិត្តអំណត់ចំពោះខ្លួនឯង ។ វាអាចចំណាយពេលយ៉ាងយូរដើម្បីរំលាយអារម្មណ៍ទាំងនេះ ។

**វិធីធ្វើឱ្យកុមារត្រឡប់មករាល់តែមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសហគមន៍**

កម្មវិធីនៅសាលារៀន ឬ នៅសហគមន៍អាចបង្រៀនសហគមន៍ទាំងមូលពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ ។ ការសំដែងឆាកល្បោស ឬ រឿងខ្លីៗអំពីផលប៉ះពាល់នៃការរំលោភបំពាន ពេលខ្លះអាចធ្វើឱ្យមនុស្សមានការងាយស្រួលដំណែកជាជាក្រុមអំពីការរំលោភបំពាន ។

កំណត់ផែនការរៀបចំសិក្ខាសាលាសំរាប់ក្រុមឪពុកម្តាយ ដើម្បីជួយពួកគាត់រៀនពីវិធីនៃការប្រស្រ័យទាក់ទងនានា ជាមួយកុមារតូចៗអំពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ ។

រៀបចំការប្រជុំដើម្បីសំរេចចិត្តពីរបៀបដែលសហគមន៍របស់អ្នកអាចឆ្លើយតបទៅនឹងករណីរំលោភបំពានផ្លូវភេទ ។ សហគមន៍ខ្លះបានផ្តល់យោបល់ថា នាំគ្នាជួបជុំនៅមុខផ្ទះជនពាលដែលពួកគាត់ស្គាល់ ដើម្បីធ្វើឱ្យជនពាលទាំងនោះអាម៉ាស់ មុខជាសាធារណៈ ។

