

សង្គមអ្នករៀបចំពេលក្រុមការងារពិនិត្យវេភសម្រួល
បានឯកការពាយកមកប្រើក្នុងសេវាវិវារជូយកុមារដីផ្លូវ
រៀបចំតាមលំដាប់អក្សរខ្មែរ

ការសែខ្លោន English	ក	ការសែខ្លោន English
កំន្លែងលាក់បាន (និយាយអំពីប្រជាប់ភេទ) = Private (talking about sex)		កំន្លែងសម្ងាត់ (និយាយអំពីប្រជាប់ភេទ) = Secret (talking about sex)
កម្មាំងពេល ឬ ថាមពល = Energy		ក្រោនកំ = Jerk
ក្បែត = Vomiting		ក្រាលព្យូទ័រត្រួន ក (ក្បែតកណ្តូរ) = Thyroid gland
ការចោះភាសដឹងកងខ្ពង (ដើម្បីយកទីកទោះធ្វើទៅស្តី) = Lumbar puncture		ការអាសជោយមើលមាត់ ឬ អាសតាមបច្ចុប្បន្នមាត់ = Lip Reading
ការសិតក្នុងគ្រោចៀក = Ear Glue		ការហើងចូងក្នុងគ្រោចៀក = Buzzing
ការរាយការគ្រោចៀកក្រុមត្រូវវិវារិក = Sudden Ear Infection (Acute)		ការរាយការគ្រោចៀកក្រុមត្រូវវិវារិក (វំពូរ) = Long-lasting Ear Infection (Chronic)
ការវិនិច្ឆ័យទោស ឬ វិនិច្ឆ័យ = Judgment		ការគិត = Thinking
ការធ្វើសញ្ញា = Signing		ការស្វាប់ពុ = Hearing
ការដឹង (ព្យាយាណដឹង ឬ ទ្រង់ព្យាយាណ) = Sense		ការសំដែងទីកម្មុទ ឬ ការិភីកម្មុទ = Facial expression
ការប្រាស់ប្រើយទាក់ទង (ការទំនាក់ទំនង) = Communication		ការអនុញ្ញត, អនុញ្ញាត = Allow
ការដឹងផ្លូវដ្ឋាន = Interact		កាយវិវារ = Gesture
ការអភិវឌ្ឍ អភិវឌ្ឍ = Development, Develop		ការរំលោភបំពាន = Abuse
ការរាយដី ឬ ការរំលោភបំពានរាយការ = Physical abuse		ការរំដឹលចិត្ត ឬ អារម្មណី = Emotion
ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ = Sexual abuse		ការរំពិនិត្យក = Expectation



240 សង្គមក្រម

ការអប់រំកូមារតាំងពីរាយុទេតិច = Early childhood education		ការប្រកបអក្សរដោយប្រើប្រាមដៃ ឬ ការប្រកបប្រាមដៃ = Finger spelling
ការសំនៅក្រកបដោយគុណធ័ល = Productive lives		ក្រមអ្នកចម្លៀន = Choir
កូមារ, កូង, កូន, តើ, ឬ នាង, = Children, a child, your child, he/she		ការវេចាកប់ពាណិជ្ជកម្មនៃបន្ទូកកើតឡើង ឬ វដ្ឋិនការវេចាកប់ពាណិជ្ជកម្ម = Cycle of abuse
កូមារឆ្វេង = Children who are deaf		
ខិន, ខិនសម្បារ = Angry	ខ	ខ្នាច = Fear
ខិងក្រពុងក្រពំង ឬ ខិងឡាតាំង = Tantrum		ខ្នងរការដូចជាអនុញ្ញាត = Back arched
ខ្សែក្រោម = Brain		ខ្នែះ = Pus/discharge
គ្រឿនគ្រោះ = Fever	គ	គ្រឿនគ្រោះស្អែក = High fever
គំនិតបញ្ជា = Mental ability		គំនិត = Idea, thought or mental
គុណធិកុងចិត្ត ឬ ឱ្យតម្លៃខ្លះខ្លះ = Self-esteem		គិត ឬ ការគិត = think, thinking
ងាយទៅ, ងម្លាតា ឬ សាមញ្ញ = Simple	ង	ងាយរងគ្រាប់ = At risk or vulnerable



ចែប្រែង = Song	ច	ចាប់រំណោភ = Rape
ចំណាប់អារម្មណី ឬ ការផ្ទើងស្តារពីយកចិត្តទូកដាក់ = Attention		ចំពោះ ឬ សំរាប់ = For
ចំណងទាក់ទង = Relationship		ចំណងមិត្តភាព = Friendship
ចំណងជិតសិទ្ធិ = Close bond		ចម្លើយ ឬ នឹងយើ = Answer
ចំណោកនឹងអីមួយ = A sense of belonging		ចំណុចបញ្ជា = Issue
ចំនើនឲ្យតែល់ = Thrive		នឹងយើតប = Respond to
អារម្មណី (ខិន ឬ មិនខិន) = Temper		អារ៉ា ឬ រំខាន = Bothering
ឆ្លាតវាងនៅ = Smart		ឆ្លកអាចម៉ែត្រចេះក = Ear wax plugs
ឆ្លើងព្រោក = Pelvis		ឆ្លើង = Bone
ជនពាល់ ឬ ជនលើស = Abuser	ជ	ជនរងគ្រាប់ = Victim
ជាតិទី (ខិន) = Mineral		ជាតិអិបូយ៉ែដ (ខិន) = Iodine



ជីថិ៍ = Illness		ជីថិកត្រូវឈុល = Measles
ជីថិសង្គមរបៀប: ការរួមភេទ (កាមរោគ) = Sexually transmitted infection		ជីថិរណាកដ្ឋិងត្រង់ត្រឡប់ក្នុងកកណ្តាល = Mastoiditis
ជីថិស្សុច = Rubella (German measles)		ជីថិត្រួសចាថ្បៃ = Malaria
ជីថិរណាកព្រោមខ្មែរ = Meningitis		ជីថិស្រីនីទេន = Mumps
ជីថិខាន់លើង (ស្អែកសិនខ្សោកលើង) = Jaundice		ជីថិរណាកខ្សោករក្សាល = Encephalitis
ជីថិកូកមាន់ = Whooping cough		ជីថិរណាកទេស្សិត = Pneumonia
ជីថិរបៀង = Tuberculosis (TB)		ជីថិស្សាយ = Syphilis
ជីហាន បុងធមាត់ = Step		ជីថិពាក ក = Goiter
ជីថិស្សាយក្រាប (វិរុសរាលជាលទ្ធផលរំសែបសាទ) = Neurosyphilis		ជីថិរណាកស្សាមខ្ពស់បណ្តាលមកពីមេរោគរបៀង = Tubercular Meningitis
ជីរបណ្តុលត្រឡប់ក្នុងកកណ្តាល = Ear mold		ជីថិង់បាតុទេនមុខ = Knee forward
ជាមួយជីស្សិយ ឬ ការជីយប្រោមដំប្រើដំប្រាន = With help or help		(កុមារមិនអាចស្វាប់ពួកគារ) ជួយតាំងពីអាយុនៅតិច (Children who cannot hear need) help early
ជីនាថ្ង ឬ បំណិត = Skill	លូ	ជីថិ = Illness, sick, pain
ជីចិត្ត = Hurt (feeling)		ជីថិចាប់ = Hurt (infection or injury)
ជីត្រឡប់ក្នុងកកណ្តាល = Earache		ជីថិក្រោល = Headache
លោក្ខាន់សញ្ញា (ជាក់លោក្ខាន់ជាការិយាល័យ) = Sign name	ញ្ញ	ញ្ញណាឌីង ឬ ទ្រង់ញ្ញណាល ឬ ការដឹង = Sense
ពេញសង្គា (សង្គាំពេញនិងមិនមែន) = Drug abuse		ព្រឹកញ្ញណាល = Often
ជាយសារ ឬ ពីរព្រោះ = Because	ដ	ជីបុង ឬ ទីមួយ = First
ជីថិ ឬ រណាកត្រឡប់ក្នុងកកណ្តាល = Ear infection		ជីថិ = Sore
តម្រូវការ - សេចក្តីត្រូវការ = Need	ត	តាំងខ្លួនជា (ត្តិអង្គអីមួយ) = Pretend
ត្រឡប់ក្នុងកកណ្តាល (មិនមែនមិនពីរ) = Outer Ear		ត្រឡប់ក្នុងកកណ្តាល (ពីនេះត្រឡប់កកណ្តាល) = Middle Ear
ត្រឡប់ក្នុងកកណ្តាល (ក្រោល) = Inner Ear		ត្រមេងមួត ឬ ត្រមេងនោម = Kidney

242 សន្លាយក្រម

ឆ្លោះ = Deaf	ច	
ទស្សន់ បុ ចិត្តសិល្បៈសប្តាហិ បុចិត្តធម្ម = Kind	ទ	ទិករដៃ បុអង្គធាតុរវៀវ = Fluid
ទីកសំខាប់ឡាយកាត់ (រៀងសាស្រ្ត) = Antiseptic		ទងសុក (ទនក) = Cord
ទណ្ឌកម្មពេលវិហី = Time out		ទុកទោស = Harm
ធម្មត្រាន់ បុ ពីអំឡុងចិត្ត = Frustrating	ធ	ធើ បុ តាំងមិត្តិុរ្យគ្រាត់ = Be light hearted
ឆ្លាប់បានគេប្រពើគ្នាអារក្រក់មកលើខ្ពស់ = Being treated badly	ន	និងសាបរណាបទោតាមពេលវេលា = Will become less strong as time pass
បណ្តុលត្រចេងករាងសំបកខ្សោះ = Cochlear	ប	បន្ទីសម្រោះ = Voice
បណ្តុលត្រចេងករាងសំបកខ្សោះ-សិប្បនិមិត = Artificial cochlear		បង្កើយ (កំនែងទស្សន់លើក្បាលទារក) = Soft spot (on the baby head)
បង្គ បុ បណ្តាល = Cause		បង្កាត់សេចក្តីផ្លូវកាត់ បុ ជាកំត្នែម = Affection



ប៊ែ បុ ស្វាប បុ កែះ (រឿបីដេះ) = Touch		បង្កើត = Create
បញ្ហាកុងការស្វាប់ = Hearing Problem		បន្ទុក = Burden
បណ្តុលសុខភាពចេងករាងសំបកខ្សោះ = Cochlear implant		បម្រើង បុ ត្រូវម៉ោង = Get Ready
បញ្ហាអាកប្បកិរិយា ប្បុរិបិត្តអាកប្បកិរិយា = Problem behavior		បាក់ទីកិច្ច, ឆ្លាក់ទីកិច្ច បុ អស់ទីកិច្ច = Feeling discouraged
បំណិត បុ ជីតាត្វ = Skill		បង្ហាប់លេង = Tease
បំផិចបំផ្លាត្វ = Destructive		ប្រពើគ្នាសំពើអារក្រក់ = Treated badly
ប្រពើគ្នាត្រូវ បុ សម្របខ្ពស់ = To behave		ប្រព័ន្ធសរៀសរប្រសាឡ = Nervous system
ប្រើជីក = Alcohol abuse		ប្រើឱត = Make up
ប្រកាថ = Fit/Convulsion		បាក់ស្នូលលាង់ក្បាល = Skull fracture
ជ្រាករាប់ = Connect or relate	ជ	ជ្រូវឈាម (បុរទេមកនៅក្នុងខ្លួនឯុទ្ធសាស្ត្រ) = Bloodstream
ជុកវិរុស/ជីវិអេដីស៊ី = HIV/AIDS	ព	ពន្លាល់ = Explain
ពងខុះ បុ ជីថែី = Sore (noun)		ពងចិកថ្ងៃថែីសៀវភៅ = Blister
ពិនិត្យវាស់ខ្លាតធើពុម្ពត្រចេងក = Ear impression		ពិភពលោក = The world, universe (planet)
ពិពណ៌នា, រៀបរាប់, អធិប្រាយ បុអត្តាចិប្រាយ = Describe		ពិភព (លោក) ពិតិត្តការណើទាំងឡាយជីព្យូទ័រ = The world around us / leans about the world

ពីព្រះ បុ ដោយសារ = Because		ព័ត៌មាន = Information
ពេញលេញ បុ ពេញលក្ខណៈ = Complete		ពេញលេញ បុពេញល្យោប្រវែប = Full or fully
ពិហកចិត្ត បុ ប្រួចចិត្ត = Worry		ក្រើតិការណី, ហេតុការណី បុ ពិធី = Event
ភាសាល្អា (សំរាប់មនុស្សថ្មី) = Sign Language	ក	ភាពថ្មី = Deafness
ភាពសំប្បែរអង់គេង = Immunity		ភាពភាពធផីង = Stress
ភាពពិហកក្នុងការស្វាប់ = Hearing difficulty		ភាពធនគា = Loneliness
ភាពខូចខាត = Damage		ភ្លាក់រឹងក បុ ការដើង = Aware
មនុស្សថ្មី = People who are deaf	ម	មានបញ្ហាក្នុងការស្វាប់ = Hearing problem
មិនអាចស្វាប់បញ្ហា (ជ្រើសត្រឡប់) = Cannot hear well		មិនអើយើ បុ ជ្រើសដើង = Ignoring
មេហ៍ត (ដីរាយ) = Germ / Bacteria = ឲកៗទី (នៃត្រាសាយ)		ទីមី = Look, Looking
យោនី (ប្រជាប់កេទរបស់មនុស្សថ្មី) = Vagina	យ	យុរ បុចិតិតយាត់ = Slow, Slowly
រណាករ្រោមខ្សោយ = Meningitis	រ	រណាករឿម = Hepatitis
រួមកេទ បុ រួមក្សុយ = Sexual intercourse or have sex		រកាំចិត្ត, អនុចិត្ត បុ មិនសប្តាយចិត្ត = Upset
រោគសញ្ញា = Signs (for illness) or symptoms		រោលកក្នុល = Rash
(មាន) បុស្សីដុះនៅថ្វារដំ = Anal warts	ឱ	ឱឱក ក = Stiff neck
លទ្ធភាព = Ability	ល	ត្ត - ស្វាប់ត្ត = Hear
លីនីង (ទល់លីនីក បុក្សាយ) = Hold up the neck or head (Physical stability)		លីង (ប្រជាប់កេទរបស់មនុស្សប្រុស) = Penis
វីកំសំណា = Immunization	វ	វីរុស (វិសាយ) = Virus
វីរុសសិតិមហ្មានូ = Cytomegalovirus (CMV)		វីសិយ បុ ពិសិយ = Discipline or to discipline
សរៀសរុណិយម = Vein	ស	សរៀសិរិប្រសាទ = Nerve
សាធារក្សាសមានអគារស្វាក់សោ (កំន្លែងរស់សោ) = Residential school		សែន្ទប់ (ឆាប់សែន្ទប់ភាម) = Faint (quickly go unconscious)
សព្វាសំគាល់ បុ សព្វាសំខាត់ = Signal		សោចំដុ = Muscle
សប្រហ័ន បុ ប្រព្រឹត្តខែន = To behave		សប្រហសប្រមិល = Coordinate, Facilitate
សរួលី = Sound		សុវិរិ = Noise
សម្រេងនិយាយ = Speech sound		សម្រេងវំខាន់ = Background noise





ស្អាប់ពុមិនូវ = Do not hear well		សំណើ បុ នីតិ = Request
សោកស់, ស្រោចប់ស្រោច បុប្រោមព្រំ = Sad		ស្រោចព្រំ = Love
បិទុងត្រឡប់ បុ ចុះត្រឡប់ = Hard of hearing, Tinnitus	ហា	បិទុង = Violent
អាម៉ែស់ = Shame	អេ	អេវ៉ិស = Shy
អារម្មណីកក់គ្នា បុ សុវត្ថិភាពផ្លូវចិត្ត = Feel secure		អាកប្បរកិរិយា = Behavior
អាកំអនិច្ចិត្ត = Disappointed		អិច្ចិត្ត បុជីជាតិប៊ែប (ខ្លួន) = Iodine
ឧបករណ៍ដឹសុយការស្វាប់ = Hearing Aid		អុស បុ ឧសិ = wood
ឧបករណ៍ការពារត្រឡប់ = Ear Muff		ឱ្យ បុ ផ្តល់ = Give
ឯកតែម្នាន់ខាប បុមិសិរិតែម្នាន់ខាប = Poor self - esteem		អ្នកជំនាញ, អ្នកជំនាញកទេស បុជីនាញការពិនេស = Professional