




# 5 ລູກຂອງທ່ານສາມາດໄດ້ຍິນສຽງຫຍັງແດ່?

ເດັກບາງຄົນກໍ່ຫຼຸໜວກສະໜິດ ແລະ ບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນສິ່ງໃດເລີຍ ຫຼື ສາມາດໄດ້ຍິນພຽງແຕ່ສຽງດັງໆເທົ່ານັ້ນ. ເມື່ອເດັກຍັງອ່ອນຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ສາມາດສັງເກດເຫັນວ່າລູກຂອງຕົນບໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ທາງໜ້າໄດ້ ເພາະວ່າ ເດັກບໍ່ມີການໝູນຫົວຂອງພວກເຂົາ ຫຼື ຕອບສະໜອງ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະເປັນສຽງທີ່ດັງແຮງກໍຕາມ.



ຍັງມີເດັກຫຼາຍໆຄົນທີ່ພິການທາງໜ້າທີ່ສາມາດໄດ້ຍິນສຽງສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ. ກໍ່ລະນີການສູນເສຍການຟັງປະເພດດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນເປັນການຍາກຫຼາຍສຳລັບພໍ່ແມ່ໃນການສັງເກດ. ເດັກອາດຈະສະແດງເຮັດໃຫ້ແປກໃຈ ຫຼື ມີການໝູນຫົວຂອງເຂົາໄປຫາບ່ອນທີ່ມີສຽງດັງ ແຕ່ສຽງທີ່ຄ່ອຍຜິດບໍ່ໄດ້ຜົນ. ເຂົາອາດຈະ



ຕອບສະໜອງພຽງແຕ່ປະເພດສຽງສະເພາະໃດໜຶ່ງ. ເດັກບາງຄົນຜິດຍັງສາມາດໄດ້ຍິນພຽງເລັກໜ້ອຍ ເມື່ອມີຄົນເວົ້າກັບພວກເຂົາ. ພວກເຂົາອາດຈະຮຽນຮູ້ຊື່ໃນການຈິດຈຳ ແລະ ຕອບສະໜອງບາງຄຳສັບ ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຍິນໝົດທຸກຄຳສັບທັງໝົດຢ່າງຈະແຈ້ງ ພໍທີ່ຈະເຂົ້າໃຈໄດ້, ເດັກທີ່ມີການສູນເສຍການຟັງປະເພດນີ້ ແມ່ນຈະມີຄວາມຊັກຊ້າໃນການຮຽນເວົ້າ.

ເດັກຫຼາຍໆຄົນທີ່ສູນເສຍການຟັງເນື່ອງຈາກການຊົມເຊື້ອທາງໜ້າເປັນເວລາຍາວນານ ແລະ ຫຼາຍຄັ້ງຊ້າຊາກັນ ຫຼື ອີກສາເຫດໜຶ່ງອາດເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກຢາ. ຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ ອາດບໍ່ສັງເກດເຫັນວ່າເດັກໄດ້ສູນເສຍການຟັງຂອງເຂົາໄປຢ່າງຊ້າໆ ຈົນກະທັ້ງເຂົາມີອາຍຸໄດ້ 4-5 ປີ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ທັນຮຽນເວົ້າເທື່ອ ຫຼື ບໍ່ທັນສາມາດເວົ້າໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງໄດ້.

ຖ້າທ່ານຫາກຮູ້ວ່າ ລູກຂອງທ່ານສາມາດຮັບຮູ້ທາງໜ້າໄດ້ຫຼາຍພຽງໃດນັ້ນ ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າ ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແບບໃດແກ່ເຂົາ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາສາມາດສື່ສານໄດ້. ບາງຄັ້ງພໍ່ແມ່, ເດັກຄົນອື່ນໆ ຫຼື ຄູຄິດວ່າ ເດັກທີ່ສູນເສຍການຟັງນັ້ນແມ່ນການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານຈິດໃຈຊ້າເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າຫາກເດັກທີ່ພິການທາງໜ້າໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເປັນພິເສດໃນການຮຽນຮູ້ການສື່ສານນັ້ນ, ພວກເຂົາເກືອບທັງໝົດສາມາດຮຽນ ແລະ ໄດ້ຮັບການສຶກສາຄືກັບເດັກຄົນອື່ນໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຈະຊອກຮູ້ວ່າມີຫຍັງຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ບໍ່ກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ທາງໜ້າຂອງເດັກ.

# ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສຽງ

ຖ້າຫາກພໍ່ແມ່ຮູ້ກ່ຽວກັບປະເພດສຽງຕ່າງໆ, ມັນກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈໄດ້ ສຽງແຮງປານໃດ ແລະ ສຽງປະເພດໃດທີ່ລູກຂອງຕົນສາມາດຮັບຟັງໄດ້.

## ຄວາມດັງຂອງສຽງ

ບາງສຽງກໍ່ດັງແຮງກວ່າສຽງອື່ນໆ. ສຽງດັງທີ່ຢູ່ໃກ້ກວ່າຈະດັງກວ່າສຽງດັງທີ່ຢູ່ຫ່າງອອກໄປ.



ລົດຈັກແມ່ນຈະມີສຽງດັງກວ່າຄົນຍ່າງ, ເມື່ອລົດຈັກຄັນທີ່ເຂົ້າມາໃກ້ແມ່ນມັນຈະມີສຽງດັງກວ່າຄັນທີ່ຢູ່ໄກອອກໄປ.

ບາງສຽງກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ດັງແຮງຂຶ້ນ ຫຼື ດັງຄ່ອຍລົງໄດ້. ຕົວຢ່າງ: ທ່ານສາມາດເພີ່ມຄວາມດັງຂອງວິທະຍຸໄດ້ ຫຼື ທ່ານສາມາດເຮັດໃຫ້ສຽງຂອງທ່ານຄ່ອຍລົງໄດ້ ໂດຍການປ່ຽນຈາກການແຂກຮ້ອງໃສ່ມາເປັນການກະຊິບ.

ສຽງດັງ



ສຽງຄ່ອຍ



## ລະດັບຂອງສຽງ

ລະດັບຂອງສຽງແມ່ນຂະໜາດຂອງສຽງນັ້ນຕໍ່າ ຫຼື ສູງພຽງໃດເຊັ່ນ: ຢູ່ໃນດິນຕີ, ສຽງສາມາດຂຶ້ນ ແລະ ລົງໄດ້ຈາກລະດັບສູງຫາຕໍ່າ.

## ລະດັບສຽງສູງ



ສຽງນົກຮ້ອງ



ສຽງເປົ່າປີ່



ສຽງຖອກນ້ຳ



ສຽງເດັກນ້ອຍໄຫ້

ສຽງສູງ ແມ່ນຈະເປັນສຽງທີ່ຄົມ ແລະ ບາງ, ເຊິ່ງສາມາດຮູ້ສຶກໄດ້ໃນເມື່ອມັນຜ່ານເຂົ້າຫູຂອງເຮົາ.

## ລະດັບສຽງຕໍ່າ



ສຽງງົວຮ້ອງ



ສຽງຕົກອາງ



ສຽງພ້າຮ້ອງ



ສຽງຜູ້ຊາຍ

ສຽງຕໍ່າ ແມ່ນເປັນສຽງເຕັມ ແລະ ສຽງໃຫຍ່, ເຊິ່ງທ່ານສາມາດຮູ້ສຶກໄດ້ໃນກະດູກຂອງທ່ານ.

ສຽງຄໍາເວົ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນນັ້ນ ອາດຈະມີລະດັບສຽງສູງ ຫຼື ຕໍ່າ. ຕົວຢ່າງ: ຕ້ອງເຮັດສຽງຍາວ “ໂອ...” ແລະ ສຽງ “ມມມ...” (ສຽງນີ້ຄ້າຍກັບວ່າເຈົ້າຈັບປາກແລ້ວເວົ້າ ຮີ ຍາວໆ ແລະ ມີສຽງ ມ ຢູ່ນຳ) ແມ່ນ

ລະດັບສຽງຕໍ່າ, ສ່ວນສຽງຍາວ “ອີ...” ແມ່ນມີລະດັບສຽງກາງ. ແຕ່ສຽງ “ສສສ...” ແລະ ສຽງ “ຟຟຟ...” ແມ່ນລະດັບສຽງສູງຕ້ອງມີລິມແຮງອອກຈາກຫວ່າງແຂ້ວ.

## ການສນເສຍການຟັງນິຫຼາຍປະເພດ

ເດັກຜູ້ທີ່ມີບັນຫາໃນການຟັງນັ້ນ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຟັງຄວາມດັງຂອງສຽງ ແລະ ລະດັບສຽງ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ:



ເດັກຄົນນີ້ ບໍ່ສາມາດຮັບຟັງສຽງໄດ້ດີ, ລາວບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນສຽງທີ່ເປັນລະດັບສຽງສູງໄດ້.

ລາວບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນສຽງທີ່ພໍ່ຂອງລາວເປົ່າປີ້ໄດ້, ແຕ່ລາວຜັດສາມາດໄດ້ຍິນສຽງຕໍ່າ ແລະ ສຽງທີ່ດັງແຮງໄດ້ ເຊັ່ນ: ສຽງກອງ.



ເດັກຍິງຄົນນີ້ບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນສຽງຢ່າງຈະແຈ້ງ. ເຊິ່ງລາວບໍ່ສາມາດຟັງສຽງລະດັບສຽງກາງໄດ້.

ແຕ່ລາວຜັດສາມາດໄດ້ຍິນສຽງລະດັບສຽງສູງໄດ້, ສະນັ້ນ ລາວຈຶ່ງສາມາດໄດ້ຍິນສຽງເດັກນ້ອຍໄທ້ ແລະ ລາວຍັງສາມາດໄດ້ຍິນສຽງລະດັບສຽງຕໍ່າໄດ້ ເຊັ່ນ: ສຽງເວົ້າຂອງພໍ່ຂອງລາວ. ແຕ່ລາວຜັດບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນສຽງເວົ້າຂອງແມ່ລາວໄດ້.



ເດັກຊາຍຄົນນີ້ບໍ່ສາມາດຮັບຟັງໄດ້ດີປານໃດ. ລາວບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນສຽງລະດັບສຽງຕໍ່າ.

ລາວບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນສຽງທີ່ພໍ່ຂອງລາວຕົກກອງໄດ້, ເຖິງແມ່ນວ່າ ລາວຈະຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງຄວາມສັ່ນຂອງມັນກໍຕາມ. ແຕ່ລາວຜັດສາມາດໄດ້ຍິນສຽງລະດັບສຽງສູງໄດ້.



ເດັກຊາຍຄົນນີ້ແມ່ນຫຼຸໜວກຢ່າງສະໜິດ, ລາວບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນສຽງໃດໆ ທັງສິ້ນ.

ເດີນບ້ານ ຫຼື ສຽງລົດບັນທຸກຕາມທ້ອງຖະໜົນ, ແລະ ບໍ່ມີຜົນກະທົບຫຍັງເຖິງວ່າສຽງເຫຼົ່ານັ້ນຈະດັງພຽງໃດກໍຕາມ.


# ສຽງໃດແດ່ທີ່ລູກຂອງທ່ານສາມາດໄດ້ຍິນ?

ຖ້າຫາກລູກຂອງທ່ານສາມາດໄດ້ຍິນພຽງ ເລັກໜ້ອຍແລ້ວ, ຈຶ່ງພະຍາຍາມຊອກຮູ້ວ່າ ມີສຽງໃດ ແດ່ທີ່ເຂົາສາມາດໄດ້ຍິນ ເຊິ່ງມັນຈະສາມາດຊ່ວຍ ທ່ານໄດ້ຫຼາຍ. ເມື່ອທ່ານມີຄວາມຮູ້ຫລາຍກ່ຽວກັບ ຄວາມສາມາດໃນການຮັບຮູ້ທາງຫຼືຂອງລູກທ່ານ ມັນ ຈະເປັນຜົນດີ. ເພາະວ່າ ທ່ານຈະສາມາດສື່ສານໃນວິ ທີທີ່ເຂົາສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້.

## ການສັ່ງເກດວ່າລູກຂອງທ່ານ ຕອບ ສະໜອງຕໍ່ສຽງແນວໃດ

ເປັນການຍາກຫຼາຍທີ່ຈະຮູ້ວ່າ ເມື່ອໃດເດັກຈຶ່ງສາ ມາດໄດ້ຍິນສຽງ ໂດຍສະເພາະ ກັບເດັກອ່ອນ, ແຕ່ ທ່ານຈະຮູ້ຖ້າຫາກລູກຂອງທ່ານໄດ້ຍິນສຽງ ເພາະວ່າ ເຂົາອາດຈະ:

- ເຄື່ອນເໜັງແຂນ ແລະ ຂາຂອງເຂົາ.
- ປ່ຽນຮູບລັກສະນະໃບໜ້າຂອງພວກເຂົາ.
- ຢຸດນຶ່ງບໍ່ເຄື່ອນໄຫວ.
- ສັ່ງສຽງຂອງເຂົາອອກມາ
- ຍິ້ມ ຫຼື ຫົວ.
- ຫັນໄປຫາສຽງດັງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຫຼື ອຽງຫຼືຂອງເຂົາ ເພື່ອຟັງສຽງນັ້ນ.
- ສະດຸ້ງຕົກໃຈ, ມືນຕາກວ້າງ ຫຼື ກະພົບຕາ.



## ລູກຂອງທ່ານຄ້າຍຄືກັບວ່າໄດ້ຍິນ ສຽງໃດສຽງໜຶ່ງຫຼືບໍ່?

ການຊອກຮູ້ວ່າມີສຽງໃດແດ່ທີ່ເດັກສາມາດໄດ້ຍິນ ນັ້ນ ຈຶ່ງພະຍາຍາມສັ່ງເກດເຂົາຢ່າງໃກ້ຊິດໃນຕະຫຼອດ ວັນ ແລະ ຖາມຕົນເອງວ່າ:

- ເຂົາສາມາດໄດ້ຍິນສຽງລະດັບສຽງສູງ ຫຼື ສຽງ ລະດັບສຽງຕໍ່າໄດ້ເກືອບທັງໝົດ ຫຼື ເປັນສຽງທີ່ມີ ການປະສົມປະສານຂອງທັງສອງສຽງນັ້ນ?
- ເຂົາສາມາດໄດ້ຍິນເປັນບາງເວລາບໍ່?
- ເຂົາສາມາດໄດ້ຍິນພຽງແຕ່ຢູ່ໃນຫ້ອງທີ່ມີດາງຮູບ ບໍ່?
- ເຂົາສາມາດຍິນໄດ້ຍິນແຕ່ສຽງທີ່ດັງເທົ່ານັ້ນບໍ່?



ເມື່ອທ້ອງມີດາງຮູບ ໂກຟີ ສາມາດໄດ້ ຍິນສຽງຂອງຮູບກັບທີ່ຕົກລົງມາໄດ້.



ໂກຟີ ອາດຈະບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນສຽງຮູບກັບທີ່ຕົກ ລົງມາໄດ້ ໃນເມື່ອມີສຽງອື່ນລົບກວນຢູ່ໃນຫ້ອງ.

## ການກວດສອບຄວາມສາມາດໃນ ການຟັງຂອງເດັກຢູ່ເຮືອນ

ມັນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການກວດສອບຄວາມສາມາດໃນການຟັງຂອງເດັກນ້ອຍ. ແຕ່ຖ້າຫາກເມື່ອໃດທີ່ທ່ານໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານກວດສອບຄວາມສາມາດໃນການຟັງຂອງລູກຂອງທ່ານແລ້ວ, ມັນຈະມີສ່ວນຊ່ວຍໄດ້ຫຼາຍ ຖ້າທ່ານຫາກສາມາດກວດສອບຄວາມອາດສາມາດໃນການຟັງຂອງລູກທ່ານກ່ອນ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ທ່ານເອງກໍ່ສາມາດທີ່ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານນັ້ນໄດ້ ແລະ ທ່ານເອງກໍ່ຈະສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ດີຂຶ້ນວ່າ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈະເຮັດຫຍັງກັບລູກຂອງທ່ານ.



ເຊັ່ນດຽວກັບການກວດສອບການຟັງຢູ່ໃນເຮືອນ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ມີຄວາມເປັນອິດສະຫຼະ ແລະ ນຳໃຊ້ວັດຖຸອຸປະກອນທີ່ຫາໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໃນການກວດສອບດ້ວຍຕົນເອງກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມໝັ້ນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ການດູແລລູກຂອງທ່ານ ແລະ ມັນຍັງເປັນວິທີທີ່ດີສຳລັບໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນໃນການເຮັດໃຫ້ລູກຂອງທ່ານຮຽນຮູ້ໃນການສື່ສານ.

ຈິ່ງຈຳໄວ້ສະເໝີວ່າ ລູກຂອງທ່ານອາດຈະຕອບສະໜອງຕໍ່:

- ສິ່ງທີ່ເຂົາໄດ້ເຫັນ, ນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງສຽງ.
- ການສັ່ນສະເທືອນທີ່ສາມາດສ້າງຂຶ້ນມານັ້ນ.
- ການສະແດງສີໜ້າ ຫຼື ພາສາມືຂອງທ່ານ.

ແລະ ລູກຂອງທ່ານອາດຈະບໍ່ຕອບສະໜອງເລີຍຖ້າຫາກ:

- ເຂົາຍັງຫຍຸ້ງຢູ່ກັບການເຮັດສິ່ງອື່ນ.
- ເຂົາເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ມີອາການຕິດເຊື້ອຂອງຫູ.
- ເຂົາຫາກອິດເມື່ອຍ, ເບື້ອ ຫຼື ອາລົມບໍ່ດີ.

## ວິທີການກວດສອບຄວາມສາມາດໃນການຟັງຂອງລູກທ່ານ

ຈິ່ງພະຍາຍາມສັງເກດເບິ່ງວ່າ ມີປະເພດສຽງໃດແດ່ທີ່ລູກຂອງທ່ານ ຕອບສະໜອງກັບໃນແຕ່ລະວັນ. ວິທີນີ້ເປັນວິທີທີ່ດີ ແລະ ຫົວໄປໃນການຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບຄວາມອາດສາມາດໃນການຟັງຂອງລູກທ່ານ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ທ່ານສາມາດກວດສອບເບິ່ງວ່າ ສຽງໃດແດ່ທີ່ເຂົາສາມາດໄດ້ຍິນສາກ່ອນເຊັ່ນ: ສຽງວັດຖຸໃດແດ່, ຕໍ່ມາແມ່ນສຽງຄຳເວົ້າໃດແດ່ທີ່ເຂົາໄດ້ຍິນເມື່ອຄົນເຮົາລົມກັນ.

ໃນການປະຕິບັດສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້, ທ່ານຕ້ອງການມີ:

- ສະຖານທີ່ທີ່ມີດຽບ, ບໍ່ມີສິ່ງລົບກວນ.
- ອຸປະກອນທີ່ຊອກຫາໄດ້ງ່າຍຈຳນວນໜຶ່ງ.
- ຜູ້ຊ່ວຍອີກ 2 ຄົນ.


ທຳອິດແມ່ນກວດສອບຄວາມສາມາດໃນການຟັງຂອງເດັກຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຮຸ່ນດຽວກັບລູກຂອງທ່ານວ່າ ການຟັງຂອງຜູ້ໃດທີ່ເປັນປົກກະຕິ. ເຝິກຊ້ອມຈົນທ່ານສາມາດຮູ້ແນ່ນອນວ່າ ເດັກຈະມີການຕອບສະໜອງແນວໃດ ເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງ.



- ຈົ່ງໃຫ້ການກວດສອບນັ້ນເປັນໄປຢ່າງສະບາຍ ແລະ ມ່ວນຊື່ນ.
- ຈົ່ງພະຍາມໃຊ້ເຄື່ອງຫຼິ້ນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອເປັນ ການເຮັດໃຫ້ເດັກບໍ່ເບື້ອງໜ່າຍ.
- ຈົ່ງພະຍາຍາມໃຊ້ໄລຍະເວລາທີ່ສັ້ນໃນການ ກວດສອບ ໂດຍທີ່ທ່ານສາມາດທົດສອບ ຄວາມອາດສາມາດໃນການຟັງນັ້ນໄດ້ຫຼາຍ ກວ່າ 1 ຄັ້ງ.

**► ກວດສອບຄວາມດັງ ແລະ ລະດັບ ຂອງສຽງ**

ຜູ້ຊ່ວຍຄົນໜຶ່ງນັ່ງຢູ່ເບື້ອງໜ້າຂອງ ພໍ່ ຫຼື ແມ່ ແລະ ເດັກນັ້ນ. ເຊິ່ງເຂົາເອງຈະສ້າງ ແລະ ດົງດູດຄວາມສົນ ໃຈຂອງເດັກດ້ວຍການສະແດງເຄື່ອງຫຼິ້ນ ໃຫ້ເດັກໄດ້ ເຫັນ.



ສ່ວນຄົນອື່ນນັ້ນແມ່ນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ໃນໄລຍະທ່າງປະ ມານ 1 ແມັດ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ເດັກສາມາດແນມເຫັນໄດ້, ເຊິ່ງບຸກຄົນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຈະເປັນຜູ້ທົດສອບ ແລ້ວຜູ້ ທົດສອບນີ້ ຈະເປັນຜູ້ທີ່ສ້າງສຽງຂຶ້ນໃນແຕ່ລະເບື້ອງ ຂອງເດັກ ເພື່ອໃຫ້ເດັກສາມາດໄດ້ຍິນ. ຖ້າຫາກເດັກ ຫຼຽວໜ້າໄປເບິ່ງຜູ້ທົດສອບ, ຜູ້ທົດສອບນັ້ນ ບໍ່ຄວນມີ ປະຕິກິລິຍາໃດໆຕໍ່ເດັກ ແລະເດັກອາດຈະຍິ້ມ ຫຼື ແນມ ເບິ່ງເທົ່ານັ້ນ.

**ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃນການກວດ ສອບຄວາມອາດສາມາດໃນການຟັງ**

ໃນການທົດສອບດັ່ງກ່າວນີ້ ທ່ານຈະຕ້ອງ ການອຸປະກອນທີ່ສ້າງສຽງຂຶ້ນແບບທຳມະດາ ເຊິ່ງຖືກສ້າງຂຶ້ນ ຈາກ 3 ກະບ່ອງເປົ່າທີ່ຄືກັນດັ່ງ ລຸ່ມນີ້:



**1** ເອົາບັ້ງໄມ້ຖິ້ມລົງໃນ ບ່ອງທີ 1 (ລະດັບສຽງ ຕ່ຳ)



**2** ກຳເອົາແກ່ນໝາກ ຖິ້ວດິບແຫ້ງກຳໃຫຍ່ໜຶ່ງ ຖິ້ມລົງໃນບ່ອງທີ 2 (ລະ ດັບສຽງກາງ)



**3** ເອົາເຂົ້າສານກຳໃຫຍ່ໜຶ່ງຖິ້ມ ລົງໃນບ່ອງທີ 3 (ລະດັບສຽງສູງ)

ສິ່ງກະບ່ອງນັ້ນຢ່າງເບົາໆ ກໍ່ຈະໄດ້ສຽງທີ່ ຄ່ອຍ, ຖ້າຫາກສິ່ງກະບ່ອງນັ້ນແຮງຂຶ້ນ ກໍ່ຈະໄດ້ ສຽງລະດັບກາງ, ແຕ່ຖ້າຫາກສິ່ງກະບ່ອງນັ້ນ ຢ່າງແຮງ ກໍ່ຈະໄດ້ລະດັບສຽງທີ່ດັງ. ຜູ້ທົດສອບ ຄວນເຝິກຊ້ອມ ການສິ່ງກະບ່ອງ ຈົນກວ່າຈະສາ ມາດຄວບຄຸມສຽງຂອງມັນໄດ້ເສຍກ່ອນ.

# ວິທີການບັນທຶກສຽງທີ່ເດັກໄດ້ຍິນ

ນີ້ແມ່ນວິທີໜຶ່ງໃນການສ້າງຕາຕະລາງ ເພື່ອບັນທຶກວ່າ ສຽງໃດ ແຕ່ທີ່ເດັກໄດ້ຍິນ. ໃນຕາຕະລາງຈະມີການແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກ ສ່ວນສຳລັບຫູແຕ່ລະຂ້າງ ແລະ ແຕ່ລະຂ້າງນັ້ນ ກໍ່ຈະມີຫ້ອງຂອງ ລະດັບສຽງຕ່ຳ, ສຽງກາງ ແລະ ສຽງສູງ.

ທ່ານຈະໝາຍໃສ່ແຕ່ລະຫ້ອງໃນການບັນທຶກ ຖ້າເດັກ ຫາກໄດ້ຍິນ ສຽງແຕ່ລະສຽງນັ້ນ, ເມື່ອມັນເປັນສຽງທີ່ຄ່ອຍ ກໍ່ຈະຂີດອ້ອມເປັນ ວົງມົນໜຶ່ງ, ຖ້າເປັນສຽງໃນລະດັບກາງ ກໍ່ຈະຂີດອ້ອມສອງວົງມົນ ທີ່ຊ່ອນກັນ ແລະ ຖ້າເປັນສຽງດັງແຮງ ກໍ່ຈະຂີດອ້ອມສາມວົງມົນ ຊ່ອນກັນ. ຖ້າຫາກເດັກບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນສຽງຫຍັງໝົດ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະສັ່ນກະປ່ອງແຮງແລ້ວກໍ່ຕາມ ຈະບໍ່ໄດ້ໝາຍວົງມົນໃສ່.

ຫູເບື້ອງຊ້າຍ

ຫູເບື້ອງຂວາ

ສຽງເບົາ



ສຽງກາງ



ສຽງດັງ



○ = ລະດັບສຽງຕ່ຳ

◎ = ລະດັບສຽງກາງ

◎◎ = ລະດັບສຽງສູງ

## ການທົດສອບເດັກ

**ຜູ້ຊ່ວຍ:** ພະຍາຍາມດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງເດັກ ດ້ວຍເຄື່ອງຫຼິ້ນຢ່າງໃຈເຢັນ. ເມື່ອເດັກກຳລັງໃສ່ໃຈຕໍ່ກັບ ເຄື່ອງຫຼິ້ນຢູ່ນັ້ນ ແລ້ວກໍ່ເອົາມືປົກປິດເຄື່ອງຫຼິ້ນນັ້ນໄວ້.



**ຜູ້ທົດສອບ:** ນຳໃຊ້ກະປ່ອງທີ່ໄດ້ກະ ກຽມໄວ້ນັ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງລະດັບຕ່ຳ ໂດຍການປົດຜາກະປ່ອງ ແລະ ສັ່ນກະ ປ່ອງດັງກ່າວ ປະມານ 3-4 ວິນາທີ ຢູ່ ເບື້ອງຫຼັງຫູຂອງເດັກ ແຕ່ລະຂ້າງ. ທຳ ອິດແມ່ນເຮັດເປັນສຽງທີ່ຄ່ອຍກ່ອນ.


**ຜູ້ຊ່ວຍ ແລະ ພໍ່ແມ່:** ສັງເກດເບິ່ງວ່າເດັກມີການຕອບສະ ໜອງຕໍ່ກັບສຽງດັງກ່າວ.

**ຜູ້ຊ່ວຍ:** ຖ້າຫາກເດັກມີການຕອບສະໜອງແມ່ນໃຫ້ຖືກຫົວ ເບົາໆ ເພື່ອເປັນການສັນຍານໃຫ້ແກ່ຜູ້ທົດສອບທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ວ່າ ເດັກມີການຕອບສະໜອງ.

**ຜູ້ທົດສອບ:** ຖ້າຫາກເດັກຕອບສະໜອງຕໍ່ສຽງ ຄ່ອຍນັ້ນ, ໝາຍໃສ່ຕາຕະລາງທີ່ຈັດໄວ້ນັ້ນ ດ້ວຍວົງ ມົນໜຶ່ງ ແລະ ກໍ່ຍຸດຕິການທົດສອບຫູເບື້ອງນັ້ນ ດ້ວຍລະດັບສຽງທີ່ຕໍ່າ.

ຖ້າຫາກເດັກບໍ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ສຽງທີ່ຄ່ອຍດັ່ງ ກ່າວນັ້ນ, ແລ້ວກໍ່ສິ້ນກະບ່ອງນັ້ນແຮງຂຶ້ນຕື່ມໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງລະດັບກາງໂດຍໃຊ້ເວລາ ປະມານ 3-4 ວິນາທີ ເຊັ່ນກັນ ພ້ອມທັງລໍຖ້າເບິ່ງວ່າ ເດັກຕອບສະໜອງ.

ຖ້າຫາກເດັກຕອບສະໜອງຕໍ່ສຽງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ກໍ່ ໝາຍໃສ່ຕາຕະລາງນັ້ນ ດ້ວຍສອງວົງມົນຊ້ອນກັນ ແລະ ຍຸດຕິການທົດສອບກັບຫູເບື້ອງນັ້ນ ດ້ວຍລະ ດັບສຽງດັ່ງກ່າວ. ຖ້າເດັກຫາກບໍ່ຕອບສະໜອງ ຕໍ່ລະ ດັບສຽງກາງ ກໍ່ສິ້ນກະບ່ອງຕື່ມອີກ ເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງ ດັ່ງ ໂດຍໃຊ້ເວລາ 3-4 ວິນາທີ ເຊັ່ນກັນ. ຖ້າເດັກຫາກ ຕອບສະໜອງຕໍ່ສຽງດັ່ງນັ້ນ ກໍ່ໃຫ້ຂີດວົງມົນຊ້ອນກັນ ສາມຮອບ ໃສ່ຫ້ອງຕາຕະລາງທີ່ກຳນົດໄວ້ນັ້ນ.



ຈະບໍ່ມີການຂີດວົງມົນ ຖ້າຫາກເດັກບໍ່ຕອບສະ ໜອງຕໍ່ສຽງດັ່ງກ່າວນັ້ນ.

ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າ ໄດ້ມີການທົດສອບຫູທັງສອງເບື້ອງ ດ້ວຍລະດັບສຽງທັງສາມນັ້ນ ໝົດແລ້ວ.

- ລະດັບສຽງຕໍ່າ. (ບ່ອງທີ່ມີບັ້ງໄມ້)
- ລະດັບສຽງກາງ (ບ່ອງທີ່ມີແກ່ນໝາກຖົ່ວ)
- ລະດັບສຽງສູງ (ບ່ອງທີ່ມີເມັດເຂົ້າ)

## ເວລາທີ່ທ່ານສຳເລັດ

ປຽບທຽບເບິ່ງແບບຢ່າງໃນການທົດສອບຄວາມສາມາດໃນການຟັງ ມັນອາດຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ຂອງເດັກແຕ່ລະຄົນ.

	ຫູເບື້ອງຊ້າຍ	ຫູເບື້ອງຂວາ		ຫູເບື້ອງຊ້າຍ	ຫູເບື້ອງຂວາ	
ສຽງເບົາ			ເດັກຄົນນີ້ ສາ ມາດໄດ້ຍິນສຽງ ຕໍ່າຫຼາຍກວ່າ ສຽງສູງ.	ສຽງເບົາ		ເດັກຄົນນີ້ ແມ່ນພິ ການທາງຫູເກືອບ ສະໜິດ.
ສຽງກາງ				ສຽງກາງ		
ສຽງດັ່ງ				ສຽງດັ່ງ		

ລະດັບສຽງສູງຕ້ອງດັ່ງແຮງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາ ໄດ້ຍິນໄດ້. ຫູເບື້ອງຂວາຂອງລາວແມ່ນສາ ມາດຮັບຟັງໄດ້ດີກວ່າຫູເບື້ອງຊ້າຍ.

ຫູເບື້ອງຊ້າຍຂອງລາວແມ່ນບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນສຽງໃດເລີຍ, ແຕ່ ຫູເບື້ອງຂວາຂອງລາວ ແມ່ນສາມາດໄດ້ຍິນພຽງເລັກໜ້ອຍ ແຕ່ພຽງສະເພາະກັບສຽງລະດັບສຽງຕໍ່າທີ່ດັ່ງແຮງເທົ່ານັ້ນ.

= ລະດັບສຽງຕໍ່າ     
 = ລະດັບສຽງກາງ     
 = ລະດັບສຽງສູງ



# ສິ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີທີ່ສຸດ

ຜູ້ທີ່ເປັນ ພໍ່ ຫຼື ແມ່ ຄວນຈະ

- ຮູ້ມເດັກໄວ້ຢູ່ເທິງຕັກໃຫ້ແໜ້ນດີ ແຕ່ກໍ່ມີອິດສະລະພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກສາມາດຫັນໄປມາໄດ້.
- ບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາໃດໆ ຕໍ່ສຽງຕ່າງໆ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຜູ້ທົດສອບທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ.



ຜູ້ທົດສອບຄວນຈະ

- ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງເດັກ.
- ສ້າງສຽງຂຶ້ນໂດຍທີ່ສຽງນັ້ນຕ້ອງຢູ່ລະດັບດຽວກັບໃບຫູຂອງເດັກ.
- ຢູ່ຫ່າງຈາກເດັກປະມານ 1 ແມັດ ໃນການສ້າງສຽງຕ່າງໆ.
- ສ້າງສຽງຂຶ້ນຢູ່ທາງເບື້ອງຊ້າຍ ແລະ ເບື້ອງຂວາຂອງເດັກ.



ຜູ້ຊ່ວຍຄວນຈະ

- ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງເດັກໃຫ້ຢູ່ກັບເຄື່ອງຫຼິ້ນ.
- ໃຈເຢັນ ແລະ ມີດາງຽບ.
- ບໍ່ແນມເບິ່ງຜູ້ທົດສອບທີ່ຢືນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ.
- ບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາໃດໆຕໍ່ສຽງຕ່າງໆ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ ຜູ້ທົດສອບ.

# ເດັກສາມາດໄດ້ຍິນສຽງຂອງຄຳເວົ້າບໍ່?

ສຽງຂອງພາສາຄຳເວົ້າມີຫຼາຍລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊັ່ນ ສຽງໂຕ “ທ” (ເທິ), “ດ” (ເຕີ) ແລະ “ສສສ...” ຈະເປັນສຽງສູງກວ່າ ສຽງ “ໂອ...”, “ອີ...” ແລະ “ມມມ...” (ເບິ່ງໜ້າທີ 49). ນີ້ກໍ່ໝາຍຄວາມ ວ່າ ລູກຂອງທ່ານ ອາດຈະສາມາດໄດ້ຍິນສຽງພາສາຄຳເວົ້າໄດ້ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທັງໝົດ.

ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ ຖ້າລູກຂອງທ່ານຫາກສາມາດໄດ້ຍິນສຽງຄຳເວົ້າທີ່ເປັນ ສຽງສູງ, ສຽງກາງ ຫຼື ສຽງຕ່ຳ ແລະ ລະດັບສຽງດັງພຽງໃດທີ່ເຂົາສາມາດໄດ້ຍິນ. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງພະຍາຍາມສັງເກດ ເບິ່ງບັນດາສຽງຕ່າງໆທີ່ເດັກຄ້າຍຄືກັບວ່າ ເຂົາສາມາດໄດ້ຍິນ ເມື່ອສະມາຊິກໃນຄອບຄົວເວົ້າລົມນັ້ນ.

ເດັກອາດຈະຄ້າຍຄືວ່າ ເຂົາໃຈໃນຄຳເວົ້າ ເມື່ອໃນກໍ່ລະນີທີ່ມີສະຖານະການໃດໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໝາຍຈະແຈ້ງຂຶ້ນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຖ້າຄົນໃດຄົນໜຶ່ງຫາກເວົ້າກັບເດັກຄົນໜຶ່ງວ່າ “ຈັບເອົາໝາກບານ” ພ້ອມທັງຊີ້ມືໃສ່ ແລະ ແນມເບິ່ງ. ເດັກກໍ່ອາດຈັບເອົາໝາກບານນັ້ນ. ເຊິ່ງບາງເທື່ອເຂົາອາດຈະບໍ່ໄດ້ຍິນຄຳເວົ້າດັ່ງກ່າວນັ້ນດອກ ແຕ່ອາດໄດ້ເຫັນບຸກຄົນດັ່ງກ່າວຊີ້ມືໃສ່ໝາກບານໜ່ວຍນັ້ນ.

ການຊອກຮູ້ວ່າ ເດັກສາມາດໄດ້ຍິນຄຳເວົ້າ ຫຼື ບໍ່ນັ້ນ, ແມ່ນສາມາດຮູ້ໄດ້ໂດຍການນຳໃຊ້ວັດຖຸ ທີ່ເຂົາຄຸ້ນເຄີຍ 3 ຫຼື 4 ຢ່າງ ເຂົ້າໃນການຫຼິ້ນເກມ ຫຼື ພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງກິດຈະກຳປະຈຳວັນທີ່ເຂົາຮູ້ແລ້ວ. ເຮັດຄືແນວນີ້ 5 ຫາ 6 ຄັ້ງໃນການຊອກຮູ້ ຖ້າລູກຂອງທ່ານຫາກໄດ້ຍິນຊື່ຂອງວັດຖຸເຫຼົ່ານັ້ນ.

ລູກຂອງທ່ານອາດຈະຄ້າຍຄືກັບວ່າ ໄດ້ຍິນສຽງພຽງແຕ່ບາງຄັ້ງຄາວເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຕະຫຼອດ. ນີ້ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ລູກຂອງທ່ານເປັນຄົນທີ່ດີ້ດ້ານ. ເຂົາອາດຈະບໍ່ໄດ້ຍິນທ່ານກໍ່ເປັນໄດ້. ມີຫຼາຍໆສິ່ງທີ່ສາມາດກະທົບໃສ່ເຂົາ ໃນການຕອບສະໜອງຕໍ່ສຽງນັ້ນ ເຊັ່ນ: ໄລຍະເວລາຂອງມື້, ຄວາມຫິວ ຫຼື ວ່າລູກຂອງທ່ານຮູ້ສຶກຄືແນວໃດ ໃນມື້ນັ້ນ. ການເປັນໄຂ້ໜາວ ແລະ ຫຼຸ້ມກິດຕິດເຊື້ອກໍ່ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຟັງຂອງເດັກໃນໄລຍະຊົ່ວຄາວໄດ້.



ທຳອິດ, ເວົ້າຄຳດັ່ງກ່າວ ໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳໃບ້ໃດໆ.



ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ຖ້າລູກຂອງທ່ານຫາກຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈໃນການໃຊ້ຄຳເວົ້າພຽງແຕ່ຢ່າງດຽວ ກໍ່ໃຫ້ເວົ້າຄຳເວົ້າດັ່ງກ່າວນັ້ນອີກ ພ້ອມທັງ ແນມເບິ່ງວັດຖຸດັ່ງກ່າວນັ້ນ.



ຖ້າຫາກລູກຂອງທ່ານຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈອີກ, ກໍ່ໃຫ້ເວົ້າຄຳເວົ້າດັ່ງກ່າວອີກ ພ້ອມທັງແນມເບິ່ງວັດຖຸດັ່ງກ່າວ ແລະ ຊີ້ມືໃສ່.

## ► ການກວດສອບສຽງເວົ້າທີ່ ແອນ້ອຍ ແລະ ເດັກສາມາດໄດ້ຍິນ

ໃນການກວດສອບພາສາຄຳເວົ້າ ແທນທີ່ຈະສັ່ນກະບ່ອງ ເພື່ອສ້າງສຽງຂຶ້ນ, ຜູ້ທົດສອບ ຜັດຕ້ອງສ້າງສຽງຂຶ້ນດ້ວຍສຽງຂອງເຂົາເອງ.

ໃນການທົດສອບດັ່ງກ່າວນີ້ ທ່ານຈະໃຊ້ສຽງຄື:

1. ສຽງ “ມມມ...” (ສຽງຕ່ຳ)
2. ສຽງ “ໂອ...” (ສຽງກາງ)
3. ສຽງ “ສສສ...” (ສຽງສູງ)

(ເບິ່ງໜ້າທີ 49 ວິທີອອກສຽງ.)

ສຽງທີ່ເປົ້າໝາຍນັ້ນ ຄວນຈະໃຫ້ມັນຄ່ອຍເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. ບອກໃຫ້ຄົນທີ່ປົກກະຕິຟັງທ່ານ ແລະ ບອກທ່ານ ເມື່ອເຂົາສາມາດໄດ້ຍິນສຽງທີ່ທ່ານເວົ້າອອກໄປຢ່າງເປົ້າໝາຍນັ້ນ.

ການທົດສອບແບບນີ້ແມ່ນເຮັດແບບວິທີດຽວກັນກັບການທົດສອບຄວາມດັງ ຂອງສຽງ ແລະ ລະດັບຂອງສຽງ. ທ່ານອາດຈະເລີ່ມດ້ວຍລະດັບສຽງຕ່ຳທີ່ສຸດ “ມມມ...” ໂດຍສ້າງເປັນສຽງເປົ້າໝາຍ ໃນໄລຍະເວລາ 3 ຫາ 4 ວິນາທີ, ທີ່ຢູ່ທາງເບື້ອງຫຼັງຫຼືເບື້ອງຊ້າຍຂອງເດັກ. ແລ້ວສືບຕໍ່ເຮັດວິທີເດີມ ຈາກສຽງທີ່ຄ່ອຍເປັນສຽງທີ່ແຮງຂຶ້ນ, ຈາກຫຼຸດເບື້ອງຊ້າຍໄປຫາຫຼຸດເບື້ອງຂວາ, ຈາກລະດັບສຽງຕ່ຳໄປຫາລະດັບສຽງສູງ. ແຕ່ຕ້ອງລະມັດລະວັງບໍ່ເພີ່ມລະດັບຂອງສຽງໃນຂະນະທີ່ທ່ານເພີ່ມຄວາມດັງຂອງສຽງຂຶ້ນ.



## ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກ


ເດັກສາມາດມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອການກວດສອບຄວາມອາດສາມາດ ໃນການຟັງຂອງອ້າຍ ຫຼື ນ້ອງຊາຍ, ເອື້ອຍ ຫຼື ນ້ອງສາວ ແລະ ເດັກຄົນອື່ນໆໃນຊຸມຊົນ.


## ► ວິທີການກວດສອບເດັກທາລິກອາຍຸ 4 ເດືອນ ແລະເດັກໃຫຍ່ກວ່າ

- ເຮັດສຽງດັງກ້ອງຈາກກະບ່ອງ ຫຼື ນ້ຳເຕົ້າທີ່ມີໝາກຫິນນ້ອຍຢູ່ເບື້ອງໃນ. ໂດຍທີ່ເດັກຄືບຄານເຂົ້າມາທາງຫຼັງຂອງເດັກແດງຢ່າງເປົ້າໝາຍ. ຈົ່ງແນ່ໃຈສະເໝີວ່າ ເດັກບໍ່ແນມເຫັນກ່ອນ. ສັ່ນໃຫ້ເກີດສຽງກ້ອງທີ່ຢູ່ທາງເບື້ອງຫຼັງຂອງເຂົາ, ເຊິ່ງທຳອິດແມ່ນເລີ່ມຈາກເບື້ອງໃດເບື້ອງໜຶ່ງສາກ່ອນ ແລ້ວປ່ຽນໄປເບື້ອງອື່ນຕໍ່. ຈົ່ງສັງເກດເບິ່ງວ່າແອນ້ອຍຕື່ນຕົກໃຈ.



- ເອີ້ນຊື່ເດັກທາລິກຈາກຫຼາຍໆບ່ອນທີ່ບໍ່ຊ້ຳກັນຢູ່ໃນຫ້ອງ. ພ້ອມສັງເກດເບິ່ງວ່າເຂົາ ຕອບສະໜອງຕໍ່ວິທີໃດໜຶ່ງ.





► **ວິທີການກວດສອບຄວາມສາມາດ  
ໃນການຟັງຂອງເດັກນ້ອຍ. ການ  
ຫຼິ້ນເກມ: ສັດໂຕນັ້ນແນ່ນໂຕຫຍັງ?**

ໃຫ້ເດັກຄົນໜຶ່ງເປັນຜູ້ເວົ້າ ໂດຍໃຫ້ເຂົາຍືນທ່າງຈາກ  
ແຖວຂອງເດັກນ້ອຍໃນໄລຍະທ່າງ 4 ແມັດ. ຢູ່ເບື້ອງ  
ຫຼັງຂອງເດັກແຕ່ລະຄົນຈະມີເດັກຜູ້ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າທີ່ຖືປື້ມ  
ແລະ ສິດໍາ.

ທໍາອິດ, ຜູ້ເວົ້າໃຊ້ສຽງແຮງຫຼາຍໃນການເອີ້ນ ຊື່ຂອງ  
ສັດທົ່ວໄປ. ເດັກນ້ອຍຈະກະຊິບບອກ ຊື່ສັດທີ່ ພວກ  
ເຂົາໄດ້ຍິນໃຫ້ແກ່ຄູ່ຂອງພວກເຂົາ ທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ  
ນັ້ນ. ເດັກຜູ້ທີ່ໃຫຍ່ກວ່ານັ້ນ ກໍ່ຈະຂຽນລົງ ໃສ່ແຜ່ນ  
ເຈ້ຍ.

ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ຜູ້ເວົ້າກໍ່ສືບຕໍ່ເວົ້າຊື່ສັດອື່ນໆ, ເຊິ່ງການ  
ເວົ້າແຕ່ລະຄັ້ງຕ້ອງມີດາງຮູບຈົນກວ່າທີ່ເດັກນັ້ນ ໄດ້ກະ  
ຊິບບອກຄູ່ຂອງເຂົາແລ້ວ ແລະ ເດັກຜູ້ທີ່ຍືນຢູ່ເບື້ອງ  
ຫຼັງ ກໍ່ຈະຈົດທຸກໆຊື່ຂອງສັດທີ່ເດັກບອກໃຫ້ຂຽນ.

ຫຼັງຈາກຜູ້ທີ່ເວົ້ານັ້ນ ໄດ້ເວົ້າຊື່ຂອງສັດຮອດ 10 ຊື່  
ແລ້ວ. ເອົາຄໍາເວົ້າຂອງເດັກທີ່ບອກໃຫ້ຂຽນ ລົງໃສ່ເຈ້ຍ  
ນັ້ນມາປຽບທຽບກັນ, ມີເດັກຄົນໃດບໍ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຍິນຄໍາ  
ສັບເທົ່າທຽມກັບຄົນອື່ນ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຍິນຊື່ສັດເຫຼົ່ານັ້ນຢ່າງ  
ຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງເຂົາອາດເປັນຜູ້ທີ່ມີບັນຫາທາງຫູໄດ້.

**ຈະເຮັດແນວໃດກັບຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວນີ້**

ຖ້າຫາກລູກຂອງທ່ານສາມາດໄດ້ຍິນສຽງຈໍານວນ  
ໜຶ່ງ, ທ່ານສາມາດຊ່ວຍເຂົາຮຽນຮູ້ ໃຊ້ທັກສະການຟັງ  
ຂອງເຂົາໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ຈິ່ງເບິ່ງໃນບົດຕໍ່ໄປໃນການ  
ພັດທະນາທັກສະການຟັງ. ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກ  
ກ່ຽວກັບທັກສະການຟັງຂອງລູກຂອງທ່ານເປັນເວລາ  
ປະມານ 6 ເດືອນແລ້ວ, ຖ້າຫາກຜົນຂອງມັນຍັງຄີ  
ເກົ່າ, ຈິ່ງກວດສອບການຟັງຂອງເຂົາຄືນອີກ.

**ການກວດສອບນັ້ນສາມາດເຮັດໃນສູນສຸຂະພາບໄດ້**

ຄຣິນິກ ຫຼື ສູນສຸຂະພາບ ອາດຈະສາມາດທົດສອບຄວາມສາມາດ  
ໃນການໄດ້ຍິນຂອງລູກທ່ານໄດ້. ການທົດສອບປະເພດນີ້ ແມ່ນມີຜົນ  
ປະໂຫຍດຫຼາຍ, ຖ້າທ່ານຫາກຄິດວ່າ ລູກຂອງທ່ານມີບັນຫາ ໃນການ  
ຟັງ ແຕ່ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນບອກວ່າມີສຽງປະເພດໃດແດ່ ທີ່ລູກຂອງທ່ານສາ  
ມາດໄດ້ຍິນ ຖ້າວ່າມີ.

ຖ້າໂຊກບໍ່ດີ, ຄຣິນິກທີ່ສາມາດຟັງໄດ້ນັ້ນ ອາດຈະຢູ່ທ່າງໄກ ຫຼື ມີ  
ລາຄາແພງເກີນໄປ. ແຕ່ການທົດສອບຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານນັ້ນ ຈະມີ  
ຄວາມຈໍາເປັນຫຼາຍ ຖ້າລູກຂອງທ່ານຈະໃຊ້ເຄື່ອງຊ່ວຍໃນການຟັງ.

ຖ້າຫາກທ່ານໄດ້ມີການກວດສອບຄວາມສາມາດໃນການຟັງໃນ  
ສະຖານທີ່ ທີ່ເຂົາຄຸ້ນເຄີຍນັ້ນ, ເຂົາອາດຈະຮູ້ສຶກຢ້ານໜ້ອຍລົງ ແລະ  
ເຂົາກໍ່ຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຂົາຖືກບອກໃຫ້ເຮັດ.

