

## معذوریوں کی شناخت کیلئے راہ نما

اس باب میں ایک چارٹ دیا گیا ہے جو بچے میں ممکنہ معذوری معلوم کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔

چارٹ کے پہلے کالم میں مختلف معذوریوں کی آسانی سے نظر آنے والی علامات درج ہیں۔ ان میں سے کچھ علامات ایک سے زیادہ معذوری میں ہوتے ہیں۔ اس لئے دوسرے کالم میں دوسری علامات کا اضافہ کیا گیا ہے جس کی مدد سے ملتی جلتی معذوریوں میں فرق کیا جاسکتا ہے۔ تیسرے کالم میں ان معذوریوں کے نام ہیں جن کی یہ علامات ہو سکتی ہیں۔

اگر پہلے کالم میں آپ کو مطلوبہ علامت نظر نہ آئے تو دوسری علامت دیکھیں یا دوسرے کالم میں درج علامات دیکھیں۔

اس چارٹ سے آپ کو بچے کی ممکنہ معذوریوں میں مدد ملے گی۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہر امکان کو دیکھا جائے کسی بھی معذوری کے باب کے پہلے صفحے میں علامات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

**اہم:** معذوریوں کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ اس کتاب میں دوسری معذوریوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو کسی تجربہ کار آدی سے مدد لیں۔ بعض اوقات ایک سرے یا خصوصی ٹیسٹوں کی ضرورت ہو سکتی ہے تاکہ مسئلہ معلوم ہو سکے۔

خوش قسمتی سے ہمیشہ یہ جاننا ضروری نہیں ہوتا کہ بچے کو کونسی معذوری ہے۔ مثلاً اگر بچے کی ٹانگیں کمزور ہو گئی ہوں اور آپ کو وجہ کا یقین نہ ہو تو آپ پھر بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ ان معذوریوں کے بارے میں باب پڑھیں کہ جس سے ویسے مسائل ہو سکتے ہیں اور بچے کے دوسرے مسائل کے بارے میں دوسرے باب بھی پڑھیں۔ اس بچے کے بارے میں آپ کو پولیو Contractures (جب پٹھے چھوٹے رہ جاتے ہیں) اور زخموں، چلنے میں سہولت فراہم کرنے والے اوزار اور ٹیپوں وغیرہ کے ابواب سے مفید معلومات مل سکتی ہیں۔

بعض اوقات مخصوص معذوری معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ معذوریوں کیلئے خصوصی خوراک یا دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً فلپوری (جب رات کو نظر نہیں آتا) سوکھایا وئی و جسمانی طور پر معذوری بچے کیلئے کچھ ضروری آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً Spillabifida وغیرہ اور مزید مسائل سے بچنے کیلئے کچھ مخصوص احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً بڑھکی ہڈی کا ڈھم اور جزام جب بھی ممکن ہو زیادہ تجربہ کار لوگوں سے معلوم اور مشورہ حاصل کریں (لیکن ماہرین بھی ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتے کوئی کام کرنے کے لئے اس کی وجوہات کو سمجھنے بغیر کسی کے مشورے پر عمل نہ کریں اور یہ دیکھیں کہ اگر اور کیوں وہ مشورہ اس فرد پر لاگو ہوتا ہے۔)






اس چارٹ کے علاوہ اس کتاب میں معذوریوں کی نشاندہی کرنے کے لئے دوسرے راہ نما دیے گئے ہیں۔

جوڑوں کے درد کی وجوہات کی نشاندہی کیلئے راہ نما  
مرگی کی مختلف اقسام کی نشاندہی اور علاج کے لئے راہ نما
















## معذوریوں کی نشاندہی کیلئے راہ نما











پیدائش کے وقت یا پیدائش کے بعد کی علامات

بچے کو یہ ہو سکتا ہے	اور یہ بھی	اگر بچے میں یہ ہو
Cerebral Palsy نشوونما میں تاخیر	☆ مشکل پیدائش ☆ سانس دہرے لیا تھا۔ ☆ یا نونہیوں سے پہلے اور بہت چھوٹا پیدا ہوا تھا	اگر بچہ کمزور پیدا ہو سر اٹھانے یا ہار دہلانے میں سست ہو
☆ منگول ☆ ذہنی و جسمانی کمزوری	 ☆ گول چہرہ ☆ تر چھی آنکھیں ☆ موٹی زبان	
ذہنی معذوری (چھوٹا دماغ) ☆	 ☆ چھوٹا سر یا سر کا اوپ والا حصہ چھوٹا ہونا	
دوسری وجوہات کی وجہ سے تو اتائی میں تاخیر	ان میں سے کوئی نہیں	
فالج (Cerebral Palsy)	☆ زبان سے دودھ واپس نکالنا یا چوستا نہ ہو	گچ طریقے سے چوس نہ سکے یا دودھ اور خوراک سے سانس بند ہوتا
تالو کا معائنہ کریں تکڑے شدید ذہنی معذوری	☆ گچ طرح چوس نہ سکے ☆ سانس بند ہوتا ہو یا ناک سے دودھ نکلتا ہو	
مڑے ہوئے بچہ	کوئی اور علامات نہ ہوں	ایک یا دونوں بچہ اندرا یا پیچھے مڑے ہوں
جوڑوں کا درد	کمزور سخت یا مڑے ہوئے ہاتھ سخت اندر کی طرف مڑے ہوئے یا سیدھے جوڑے	
Spina bifida	کمر پر گہری گتلی	
Spianbifida (بعض اوقات گتلی دکھائی نہیں دیتی مگر بچوں کی علامات ہو سکتی ہیں۔)	مڑے ہوئے بچہ یا زیادہ مڑے ہوئے بچہ یا بچوں میں حرکت اور احساسات کی غیر موجودگی	کمر پر گہری گتلی 










<p>دماغ پر پانی پیدا آئش کے وقت یہ عام طور پر Spianafida کی علامت ہوتی ہے۔ زیادہ عمر کے بچے میں دماغ میں کیڑا یا رسولی</p>	<p>غروب آفتاب کی طرح آنکھیں پڑھتی ہوئی قافی اور یا جسمانی معذوری اندھا پن</p> 	<p>بہت بڑا سر یا ہتار ہے</p> 
<p>ہونٹ اور نالوں میں دوبارہ</p>	<p>خوراک میں مشکل بعد میں گویائی کے مسائل</p> 	<p>ناکمل اور پرکا ہونٹ یا منہ</p> 
<p>دیکھیں، پیدا آئش فٹافٹس کے ہوئے ہاتھ جو نشوونما میں تاخیر Deswnsyndrome</p>	<p>دوسرے مسائل سے اس کا واسطہ ہو سکتا ہے اور نہیں بھی</p>	<p>پیدا آئش فٹافٹس یا کم اعضاء</p> 
<p>جوڑوں کا درد</p> 	<p>پیدا آئش سے، کچھ ہٹوں کی کمزوری، کچھ جوڑا کڑ جاتے ہیں، صبح سر کا کنٹرول اور دماغ</p>	<p>غیر معمولی آکرپن یا حالت</p> 
<p>قانع Cerebral palsy نوٹ: عام طور پر ہٹوں کا کس جانا پیدا آئش کے کچھ ہمتوں یا ہمتوں تک نمودار نہیں ہوتا۔</p>	<p>کچھ حالتوں میں پٹھے زیادہ کس جاتے ہیں انگوٹھے کی سخت پکڑ</p> 	
<p>پیدا آئش کے وقت کندھے کے اعصاب کو نقصان کی وجہ سے کمزوری</p>	<p>ہا زور زیادہ نہ ہلا تا ہو اس طرح پکڑتا ہو</p> 	<p>ایک ہاتھ کمزور یا جیب حالت میں ہو</p> 
<p>ایک طرف کا قانع</p>	<p>اسی طرف کی ٹانگ اکثر متاثر ہوتی ہے</p>	
<p>پیدا آئش کو بے اپنی جگہ سے بے ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے Splan bifida , Down syndrone جوڑوں کا درد</p>	<p>اس طرح ٹانگیں کھولنے سے ٹانگ تھوڑی دیر کیلئے ایک جگہ جاتی ہیں یا زیادہ نہیں کھلتیں</p> 	<p>پیدا آئش اپنی جگہ سے ہلا ہوا کو کہا تا ٹانگ مختلف طریقے سے رکھنا چھوٹا گلا شرمگاہ کے اوپر آتا ہے</p> 
<p>یہ علامات دیکھیں نشوونما میں تاخیر قانع Cerbral Palsy اندھا پن، بہرہ پن</p>	<p>ایک یا ایک سے زیادہ مسائل کی وجہ سے ہو سکتا ہے</p>	<p>آواز یا چیزیں دیکھنے پر ست رد عمل</p> 



<p>نشوونما میں تاخیر دوسری علامت دیکھیں مگول Downsyndrone</p>	<p>زیادہ تر یاسب شعبوں میں سست ہوں گول چہرہ، ترچھی آنکھیں، ہاتھ میں ایک گہری سلوٹ</p> 	<p>بچوں میں علامات دوسرے بچوں کی نسبت کام سست کرنا شیشنا، ہاتھ استعمال کرنا، دلچسپی دکھانا، چلنا، بولنا</p> 
<p>ذہنی و جسمانی کمزوری</p>	<p>سست حرکتیں اور رد عمل، خشک اور ٹھنڈی جلد اکثر ماتھے پر بال بچے نے سوئے ہوئے ہوتے ہیں</p> 	
<p>قانع Cerebral Palsy اندھا پن، بہرہ پن، غیر متوازن خوراک بھی دیکھیں</p>	<p>مسلل عجیب حرکتیں یا حالات اور یا اکثر پن</p> 	
<p>بہرہ پن، نشوونما میں تنگیں تاخیر (بہرہ پن کے ساتھ اور بغیر) شدید قانع دیکھیں</p>	<p>کچھ آوازوں پر رد عمل ظاہر کرتا ہو لیکن دوسروں پر نہیں کرتا ہو کان میں پیپ کو دیکھیں</p>	<p>آواز پر رد عمل نہیں ظاہر کرتا، تین سال کی عمر تک بولنا شروع نہیں کرتا</p> 
<p>اندھا پن اور یا شدید ذہنی معذوری شدید قانع (Cerebral Palsy)</p>	<p>آنکھیں صحیح دکھائی دے سکتی ہیں اور نہیں بھی</p>	<p>چیزیں دیکھنے کیلئے سر کو نہیں موڑتا، یا جب تک چیزیں چھوتی نہیں تک ان کی طرف نہیں بڑھتا</p> 
<p>اندھا پن، مرگی، بہت زیادہ دوائیں قانع، دوسرے مسائل جو دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں</p>	<p>ان میں سے ایک یا ایک سے زیادہ دیکھیں</p>	<p>آنکھیں یا پپٹے تیز، غیر ہموار یا عجیب طریقے سے پپٹے ہوں</p> 
<p>مرگی کے دورے (مختلف بچوں میں یا ایک ہی بچے میں مختلف طریقوں سے ہو سکتے ہیں) نوٹ: قانع اور مرگی ایک ہی بچے کو ہو سکتے ہیں۔</p>	<p>اجانک شروع ہوتا ہے، بچہ کر سکتا ہے یا بے ہوش ہو سکتا ہے۔ دوروں کے درمیان بچہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ سست اور اچانک حرکتیں، نیند کے علاوہ مسلل بے ہوش نہیں ہوتا۔</p> 	<p>سارا جسم یا کچھ حصوں کی عجیب حرکتیں</p> 
<p>قانع</p>	<p>مختلف بچوں میں مختلف حالت جسم پچھنے کی طرف اور تاگیں ایک دوسرے کے اوپر اکڑ سکتے ہیں۔</p> 	<p>سارا جسم یا اس کے کچھ حصے کچھ حالتوں میں اکڑ جاتے ہیں، کچھ یاسب حرکتوں پر قابو پانہ ہوا</p>










<p>پولیو</p> <p>بچوں کی کمزوری بچوں کے خوراک کی کمی</p> <p>چیزی کا قانع</p> <p>Guillain Bare قانع (عموماً مستقل نہیں ہوتا)</p> <p>کیزے سے ماردواؤں، کھنکھو اور خوراک سے قانع، ریڑھ کی ہڈی کا ٹی بی</p> 	<p>دو سال کی عمر سے پہلے دکام اور بخار کے ساتھ شروع ہوا، کمزور حصوں کی غیر متوازن شکل اکثر ایک یا دونوں ٹانگیں، بعض اوقات بازو کندھا، ہاتھ وغیرہ۔</p> <p>آہستہ شروع ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ خراب تر ہوتا رہتا ہے، جسم کے دونوں حصوں پر تقریباً برابر، اکثر خاندان کے دوسرے افراد میں بھی ہوتا ہے۔</p> <p>قانع ناگہوں میں شروع ہو کر اوپر کی طرف بڑھتا ہے، پورا جسم متاثر ہو سکتا ہے، یا قانع کی مختلف شکلیں کر رہ پھوڑا</p> 	<p>جسم کے کمزور اور مفلوج حصے: ذھیلا، لنگڑا جسم، بازو اور ٹانگیں متاثرہ حصوں میں محسوس کرنے کی صلاحیت ہو پٹھے نہیں کٹے، پیدا آئش کے وقت صحیح ہو</p>
<p>بزام Spinablifida</p> 	<p>ایک یا دونوں ہاتھ یا پیر، بڑی عمر کے بچوں میں آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور بدتر ہوتا جاتا ہے پیدا آئی کر رہ پھوڑا کمزور، پورا کمزور کرنے کی صلاحیت کے بغیر</p> 	<p>ذھیلا یا لنگڑا اپن عموماً محسوس کرنے کی صلاحیت میں کمی کی</p>
<p>ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ</p> <p>ذریعہ جو ارج عموماً شمول بلبلے راور ویکم کا قانع جسم کے اوپر اور نیچے دونوں حصوں کا قانع</p> <p>بعض اوقات بیساکھیوں کے غلط استعمال کی وجہ سے ہاتھوں کی کمزوری</p>  	<p>عموماً کمزور گردن کی چوٹ سے، چوٹ کے پچھلے حصے میں کمزوری اور احساسات کا کھوٹا، پٹھوں کا کس جانا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، مسانے اور پاخانے کو قابو نہ کر سکتا۔ جسم کے ایک حصے کو جانے والے اعصاب میں رٹم</p>	<p>کمزوری کے ساتھ پٹھے کا کس جانا محسوس کرنے کی صلاحیت میں کوئی کمی نہیں</p>
<p>قانع Cerebral Palsy عموماً بڑی عمر کے لوگوں کو ہوتا ہے 2 اور 3 قانع Cerebral Pasy دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ جوڑوں کے درد (کئی وجوہات ہیں، نیچے دیکھیں</p>	<p>عموماً جسم کو ان طریقوں سے متاثر کرتی ہے پورا جسم دونوں ٹانگیں ایک طرف جوڑوں کے درد کی وجہ سے پٹھے کس جاتے ہیں اور حرکت میں مشکل ہوتی ہے۔</p> 	<p>کمزوری کے ساتھ پٹھے کا کس جانا محسوس کرنے کی صلاحیت میں کوئی کمی نہیں</p>










## جوزوں کا درد

بچپن سے جوزوں میں سوزش		بخار کے ساتھ یا بغیر شروع ہوتا ہے، رفتہ رفتہ بدتر ہوتا جاتا ہے لیکن بہتر اور بدتر وقتے بھی ہوتے ہیں۔	ایک یا زیادہ جوزوں میں درد
جوزوں کے درد کی دوسری وجوہات (جوزوں کے درد کے بارے میں چارٹ دیکھیں)			


## لنگڑا کر چلنا یا چلنے میں مشکل ہو

پولیو، فالج، ہلا ہوا کولہا	اکثر ایک ٹانگ کمزور یا چھوٹی ہوتی ہے		ہر قدم پر ایک طرف کو جھکے
کو لمبے کا زخمی جوز	4 سے 8 سال کی عمر میں اکثر شروع ہوتا ہے، گھٹنے کی دردی شکایت کر سکتا ہے۔		
فالج کی ایک قسم جس میں ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں یا ایک اور قسم جس میں جسم کے نچلے حصے متاثر ہوتے ہیں۔	پٹھوں کا کس جانا، جسم کے اوپر کا حصہ کم متاثر ہوتا ہے		جرے ہوئے گھٹنوں کے ساتھ چلنا
دو سے بارہ سال کی عمر میں ٹھیک ہوتا ہے	تین سال کی عمر میں پیروں کے درمیان تین انچ سے کم فاصلہ		جرے ہوئے گھٹنوں اور جدا پیروں کے ساتھ لنگڑا ہونا اور چلنا کوئی اور مسئلہ نہیں ہوتا
گھٹنوں کا آپس میں ٹکراتا	تین سال کی عمر میں پیروں کے درمیان تین انچ سے زیادہ فاصلہ		
جسم کے ایک طرف کا فالج بڑی عمر کے لوگوں میں فالج	متاثرہ حصے کی طرف پٹھوں کا کس جانا اور قابو نہ رکھ سکتا، اکثر اس طرف کا ہاتھ بھی متاثر ہوتا ہے۔		ایک پیروں کے پھنجے بڑھ چکا چلنا
خراب توازن اکثر فالج کی وجہ سے، منگول Down syndrome ذہنی و جسمانی کمزوری	جھکوں کے ساتھ قدم اٹھانا، خراب توازن، اچانک بے قابو ہوتی جس سے گر جا سکتا ہے۔ آہستہ جیسے نئے میں چلنا، چلنا بعد میں سیکھتا ہے اور اکثر گرتا ہے		جھکے گھٹنوں اور کھلی ٹانگوں کے ساتھ بڑھ چکا چلنا
پٹھوں کا نقص	کمزوری خصوصاً ٹانگوں اور پیروں میں، رفتہ رفتہ بدتر ہوتی ہے۔		دونوں پیروں کے بچوں پر چلنا
فالج کی ایک قسم جس میں ٹھپے اکڑ جاتے ہیں۔ صحیح، کچھ صحت مند بچے شروع میں بچوں پر چلتے ہیں	ٹانگیں اور پیروں اکڑ جاتے ہیں (پٹھوں کا کس جانا) اور کوئی مسائل نہیں		
پولیو، پٹھوں کا نقص	ران کے کمزور پٹھے		اگر ہاتھوں سے رانوں کو پیچھے دیکھتے ہوئے یا کھینچنے پیچھے کی طرف مڑے ہوں اور پلے
جوزوں کا درد، پٹھوں کی کمزوری کی دوسری وجوہات	پیرا اٹھانے میں مشکل		







<p>پولیو، Spina bifida پنوں کا نقص پنوں کی کمزوری، اعصاب یا پٹھے کا زخم، کمزوری کی دوسری وجہ</p>	<p>ہر قدم کے ساتھ پیچھے کو اوپر اٹھاتا ہے تاکہ گھسیٹا نہ پڑے</p> 	<p>کمزوری جو لگتا ہے</p> 
<p>Cerebral Palsy، فالج Spina bifida منگول، Down syndrome پنوں کا نقص جو بچہ چھوٹا رہ جائے، جوڑوں کا دور اپنی جگہ سے ہلے ہوئے کو لے (مندرجہ بالا میں سے کسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے)</p>	<p>کلیوں کے قریب کمزور پٹھے یا دونوں کو لے لے ہوئے</p> 	<p>ہر قدم پر دونوں طرف لنگڑاتا ہے</p> 
<p>چھوٹے پٹھے، ایک دوسرے میں گھسے ہوئے جوڑ شاید اس وجہ سے بھی پولیو، جوڑوں کا زخم، دوسری وجوہات پنوں کا کسر جانا (اکٹرو فالج)</p>	<p>جب بچہ آرام سے ہو تو جوڑوں کو آہستہ سیدھا نہیں کیا جاسکتا۔ جب بچہ آرام کر رہا ہو تو جوڑا آہستہ آہستہ سیدھے ہو سکتے ہیں</p>	<p>کلیوں، گھٹنوں یا کہنیوں کے ساتھ چلتا ہو</p>
<p>اکٹرو فالج ہوتا ہے۔ سوکھا (وائٹ من ڈی اور سورج کی روشنی تازک ہڈیوں کی کمی کی بیماری جو بچہ بہت چھوٹے رہ جاتے ہیں</p>	<p>18 مہینوں سے کم عمر ان میں سے کوئی بھی جوڑ بڑے یا موٹے دکھائی دے عمر کے لحاظ سے چھوٹا ہو کمزور ہڈیاں جو آسانی سے موڑی یا توڑی جاسکیں</p> 	<p>جب ہر جڑے ہوں گھٹنے ایک دوسرے سے دور ہوں، چلتے ہوئے دونوں طرف لنگڑاتا ہے</p> 
<p>ذہنی و جسمانی کمزوری، منگول، اپنی جگہ سے ہلے ہوئے پٹھے</p>	<p>ہازو اور ٹانگیں جسم کے تناسب سے بہت چھوٹے دکھائی دیتے ہیں، پیٹ بہت اکٹلا ہوا ہے</p>	
<p>کئی بچوں میں عام ہوتا ہے ان میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ فالج پولیو، منگول</p>	<p>کوئی درد یا دوسرا مسئلہ نہ ہو ہر کے مخرابی سے میں درد ہو سکتا ہے، نقص بڑھ سکتا ہے</p>	<p>ہوار پٹی</p> 


### کمر کے خم اور نقائص

<p>ریڑھ کی ہڈی میں ایک طرف خم</p> <p>ریڑھ کی ہڈی کا جانی خم ان وجوہات سے ہو سکتا ہے۔ پولیو، فالج، پنوں کی کمزوری Spina bifida دوسری جسمانی معذوری</p>	<p>جب بچہ جھک جائے تو ایک طرف کٹھی کو دیکھیں</p>	<p>ریڑھ کی ہڈی میں ایک طرف خم</p> 
---	--	--



<p>کبڑا پن ان وجوہات سے ہو سکتا ہے۔  <b>Cerebral Spina bifide</b> قانچ پولیو،  <b>Down Palsy</b>، پٹھوں کا نقص، منگول  <b>Syndrome</b>، ذہنی و جسمانی کمزوری، جو بچے      چھوٹے رہ جاتے ہیں، کئی دوسری معذوریاں</p>	<p>اکثر پیٹ باہر نکلا ہوتا ہے، یہاں پر چھوٹے      پٹھوں یا پیٹ کے کمزور پٹھوں کی وجہ سے ہو      سکتا ہے۔</p>	<p>کمر میں جمول        گول کمر  </p>
<p>کبڑا پن ان کے ساتھ اکثر ہوتا ہے، جموروں کی      سوزش، ریزہ کی ہڈی کا زخم، شدید پولیو، نازک      ہڈیوں کی بیماری      ریزہ کی ہڈی کا ٹی بی</p>	<p>غیر درد کے آہستہ شروع ہوتے ہیں، اکثر      فائدان میں ٹی بی کی وجہ سے، جسم کا بچلا      حصہ اس سے مفلوج ہو سکتا ہے۔</p>	<p>کمر میں بڑا ٹم یا ریزہ کی ہڈی میں گھٹی  </p>
<p><b>Spina bifida</b>      کمر پر پھوڑا</p>	<p>پیدائش کے وقت موجود ہوتا ہے، بعض      اوقات ریزہ کی ہڈی کے اوپر نرم یا تھوڑی      سے پھولی ہوئی جگہ</p>	<p>ریزہ کی ہڈی کے اوپر      نرم اور گہرا پھوڑا  </p>

### دوسرے نقائص

<p>قائب یا مکمل حصوں کے ساتھ پیدا ہونا۔      کسی عضو کا کاٹنا، ہڈی کے منفر میں سوزش بعض اوقات      جزام، (ہاتھ یا ہر) <b>Spina bifida</b> صرف ہر کے      ساتھ دیکھی جاتی ہے</p>	<p>پیدائش اس طرح        ہاتھ ہروں کو حد داتی      طور پر یا آپریشن میں کھوتا      وہ لوگ جو محسوس نہیں کر سکتے      اکثر اگلیوں، بچوں، ہاتھوں      یا ہروں کو کھو جاتے ہیں</p>	<p>جسم کے حصوں کی غیر موجودگی</p>
<p>پولیو، پٹھوں کیلئے شورا کی کمی، پٹھوں کی کمزوری،      گردوں پر ریزہ کی ہڈی میں زخم، جزام، اعصاب یا      ہازو کے پٹھوں کو نقصان ان سب کی وجہ سے سکر ہو      سکتا ہے۔</p>	<p>قانچ      (پٹھوں کا کچھا ڈھینٹا)      اگر احتیاط نہ کی جائے      تو انگلیاں ایسی سکر سکتی ہیں کہ پھر کھولی نہ جاسکے</p>	<p>ہاتھوں کے مسائل پیدائش کے وقت سے      ہاتھوں کے مسائل</p>
<p>قانچ <b>Spastic Cerebral Palsy</b> اس      کی وجہ سے پٹھے کسکتے ہیں۔      جلا</p>	<p>پٹھوں کا بے ساختہ کس جانا      عجیب حرکتیں، یا ہاتھ مٹھی      کی شکل میں</p>	<p>ہاتھوں کے مسائل</p>
<p>جلا</p>	<p>جلے کے داغ اور نقائص</p>	<p>ہاتھوں کے مسائل</p>



بہروں کا مزہ جانا (پیدائش کے وقت سے مڑے ہوئے ہیں)	اگر روک تھام نہ کی جائے تو نرم کمزوری کے طور پر شروع ہو کر پٹھوں کے کس جانے سے سخت ہو جاتے ہیں	کئی جسمانی معذوریوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، پولیو، فالج، ریڑھ کی ہڈی کی بیماری، پٹھوں کی خوراک کی کمی، جوڑوں کی سوزش، ریڑھ کی ہڈی کا زخم
---	--	--

### ایسی معذوریاں جو دوسری معذوریوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔

ست نشوونما والا بچہ اپنے جسم کے استعمال اور بنیادی مہارت سیکھنے میں سست ہوتا ہے	دماغ کی سست یا نامکمل کارکردگی یا دونوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔	اکثر ان میں دیکھا گیا ہے۔
پٹھوں کا چھوٹا رہ جانا، وہ جوڑ جو پٹھوں کے چھوٹا رہ جانے کی وجہ سے سیدھے نہیں ہو سکتے جوڑ سیدھے نہیں ہوتے	عام طور پر پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جوڑ کو ایک طرف کھینچنے والے پٹھے اکثر ان پٹھوں سے کمزور ہوتے ہیں جو اس کو دوسری طرف کھینچتے ہیں (غیر متوازن جوڑ)	اکثر ان کے ساتھ ثانوی طور پر ہوتا ہے پولیو، فالج، ریڑھ کی ہڈی کی بیماری، جوڑوں کی سوزش، پٹھوں کی خوراک کی کمی، کندھے اور بازوں کے پٹھوں کا فالج، کٹے ہوئے اعضاء، جزام
طرز عمل کے مسائل	ان وجوہات سے ہو سکتا ہے، دماغ کی کمزوری، چیزوں کو سمجھنے میں مشکل، ضرورت سے زیادہ حفاظت، مشکل گھریلو حالات (دماغ کی کمزوری کی وجہ سے مرگی والے کچھ بچے اپنے بال کھینچتے ہیں یا خود کو کاٹتے ہیں وغیرہ)	طرز عمل کے مسائل ان کے ساتھ عام ہوتے ہیں، دماغی معذوری، مرگی، فالج اور جینڈ بانی وجوہات کے لئے ریڑھ کی ہڈی کا زخم، پٹھوں کی خوراک کی کمی، بہرہ پن سیکھنے کی معذوری
صرف کچھ چیزیں سیکھنے میں سست ہوتے ہیں، ویسے ذہین ہوتے ہیں	اکثر ضرورت سے زیادہ متحرک یا خوفزدہ بعض اوقات طرز عمل کے مسائل	سیکھنے کی معذوری
گویائی اور تدارک خیالات میں مسائل	اکثر بہرہ پن یا دماغی کمزوری یا دونوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں کچھ بچے اچھی طرح سن سکتے ہیں اور ذہین ہوتے ہیں مگر پھر بھی نہیں بول سکتے	ان کے ساتھ ہو سکتا ہے بہرہ پن، سست نشوونما، فالج، مہنگول دماغی و جسمانی کمزوری جو پٹھے چھوٹے رہ جائیں، سخت لیکن تازہ ہڈیوں کی بیماری، ہونٹوں اور جڑوں میں ملاپ نہ ہونا، (بہرہ پن ان معذوریوں یا دوسری معذوریوں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔



<p>عام ثانوی معذوریوں، اندھا پن، بہرہ پن، مرگی ریڑھ کی ہڈی میں خم متواتر دھاؤں سے گوشت پر ابھرنے والا السر، ہڈی کے مغز میں سوزش، پیشاب اور پاتھانے کا کنٹرول کھوتا</p>	<p>اصل معذوری، قانچ قانچ کے ساتھ کئی معذوریوں جو لوگ محسوس کرنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں، جزام، ریڑھ کی ہڈی کا زخم</p>	<p>دوسرے مسائل جو اکثر دوسری معذوریوں کے ساتھ ہوتے ہیں (ان میں سے کچھ ہم نے پہلے بھی اس چارٹ میں شامل کئے ہیں</p>
--	---	---

☆☆☆☆☆☆