


Eng Zarur Dorilar To'plami Yoki Aptechka (Doriquti)

23
BOB



Har bir qishloqda va qishloqdagi xonadonlarda kutilmagan hollarda yordam ko'rsatish uchun mo'ljallangan eng zarur dorilar to'plami (aptechka) tayyor turishi kerak:

- Xonadonda birinchi yordam ko'rsatishda ishlatiladigan dorilar, oddiy ukollar va oddiy xastaliklar uchun ishlatiladigan narsalari bor UY APTECHKASI bo'lishi kerak.
- Har bir mahallada esa kundalik muammolarni hal qilishda ham, shuningdek jiddiy kasalliklar paydo bo'lib qolganida yoki bir tasodif ro'y bergenida ishlatishga ham asqotadigan narsalar jamlangan aptechka (MAHALLA APTECHKASI, 398-bet) bo'lishi kerak. Biror odam, u xoh tibbiyot xodimi yoki o'qituvchi bo'lsin, unga javobgar bo'lishi kerak. Iloji bo'lsa, butun mahalla ahli aptechkani tashkil qilish va dorilarga pul to'lashda ishtirok etishi kerak. Ko'proq bera oladiganlar ko'proq pul qo'shishi kerak. Lekin barcha odamlar, **aptechkaning** pul qo'sha oladigan va qo'sha olmaydiganlar uchun ham umumiy ekanligini tushunishi kerak. **Aptechka hamma uchun bo'lishi kerak.**

Hammabop Tibbiyat Qo'llanmasi 2013

Keyingi betlarda aptechkada bo'lishi mumkin bo'lgan dorilar haqida bilib olishingiz mumkin. Berilgan dorilar jadvalini siz yashayotgan joyingizga qarab moslashtirib olishingiz mumkin.

Jadvalda zamonaviy dorilar berilgan bo'lishiga qaramay, unga xavfsiz va foyda qiladigan xalq tabobati dorilari ham qo'shilishi mumkin. Dorilar miqdori qancha bo'lishi kerak?


Aptechkada saqlanishi kerak bo'lgan dorilar miqdori, tavsiya qilin-gan eng kam miqdordan oz bo'Imasligi kerak. Ko'p hollarda davoni bosh-lab olishning o'zi kifoya. Kasalni shifoxonaga olib borish yoki biror kimsani ko'proq dori uchun jo'natish kerak bo'lib qolishi mumkin.

Dorilar miqdori aptechkadan foydalanuvchi kishilar soni va dorilar ishlatilgan sayin o'rnnini to'ldirib borish qanchalik qiyinligiga ham bog'liqdir. Oila va mahalla ahlining qurbiga ham bog'liqdir. Ba'zi dorilar ancha qim-matga tushishi mumkin, lekin zarur vaqtarda ular qo'l ostida bo'lgani ma'qul.

UY APTECHKASINI (DORIQTISINI) SAQLASH

- 1. EHTIYOT BO'LING. Barcha dorilarni bolalardan uzoqroqda saqlang.** Ko'p miqdorda ichilgan har qanday dori zaharli bo'lishi mumkin.
- 2. Har bir dorida, uning nomi yozilgan qog'ozi va uni ishlatishga doir yo'l-yo'riqlar borligiga e'tibor bering.** Aptechkada ushbu kitobning nusxasini saqlang.
- 3. Barcha dorilar va tibbiy jihozlarni suvarak (tarakan) va kalamushlar-dan uzoqroqda toza, quruq va sovuqroq joyda saqlang.** Asboblar, bint va paxtani og'zi berk sellofan xaltada saqlang.
- 4. Kutilmagan hollarda kerak buladigan dorilarni doim qo'lingiz osti-da saqlang.** Ishlatilgan dorining o'rnnini to'ldirib qo'yishga harakat qiling.
- 5. Har bir dorining ISHLATILISH (YAROQLIK) MUDDATiga e'tibor ber-ing.** Agar ishlatilish muddati o'tib ketgan yoki dori aynigan bo'lsa, uni yo'q qilib tashlang va yangisini olib keling.

**Dorilarni bolalar
ololmaydigan
joyda saqlang.**



UY APTECHKASI UCHUN DORI-DARMONLAR SOTIB OLİSH

Ushbu kitobda berilgan dorilarning ko'p qismini kattaroq shahar dorixonalaridan sotib olinishi mumkin. Agar bir-necha oila yoki qishloq ahli bir bo'lib, o'zlariga kerakli dorilarni olmoqchi bo'lsalar sotuvchi dorilarni arzonroq narxda berishi ham mumkin. Dorilarni ulgurji sotib olish ham mumkin, bu yanada arzonroqqa tushadi.

Agar dorixonada sizga kerakli dori bo'lmasa, uning o'rnini bosadi-gan boshqasini oling, lekin uning siz izlagan doriga o'xshashligi va miqd-origa e'tibor bering.

Hammabop Tibbiyat Qo'llanmasi 2013

Dorilarni sotib olayotganda ularning narxlarini solishtiring. Ba'zi dorilar boshqasi bilan bir xil ekanligiga qaramay, ba'zi firmalarning dorilari ancha qimmatroq. Qimmat dorilar arzonlardan yaxshiroq emas. Iloji bo'lsa, **firmalar tomonidan chiqarilgan mashhur dorilardan ko'ra oddiy dorilardan sotib oling**, chunki ular odatda arzonroq. Ba'zan siz kattaroq miqdorli dorini sotib olish orgali yutishingiz mumkin. Masalan: 500,000 ED. li penitsillin 250,000 ED. li penitsillindan bir oz qimmat bo'la-di xolos, shuning uchun, kattaroq miqdorligini olib uni 2 ta miqdor sifatida ishlatsishingiz mumkin.



UY APTECHKASI

Har bir xonadon aptechkasida quyidagi narsalar bo'lishi kerak. Ushbu dorilar qishloqlarda ko'p uchraydigan oddiy kasalliklarga davo qilish uchun yetarlidir. Aptechkangizga foydali xalq tabobati dorilarini ham qo'shib qo'ying

KERAKLI NARSALAR

Dori va ashyolarning ilshlatilishi hamda nomi	Narxi (o'zingiz yozing)	Tavsiya qilingan miqdori	Quyidagi betga qarang
YARALAR VA TERI MUAMMOLARIDA: paketlangan steril yopishqoq lentalar (leyko-plastir)		20	200, 408, 482
25,5; 51: 76,5 mm.li bintlar		2 tadan kichik	184
toza momiq paxta		xaltachada	82, 161, 179
leykoplastir, kengligi 25,5 mm.		2 ta	182, 184
sovun - agar iloji bo'lsa, maxsus dezinfeksiyalovchisovun		1/4 litr	
70 % li spirt		4 ta kichik shisha	102, 162
Vodorod peroksid eritmasi		2-3ta	349, 431
Vazelin		1/2 litr	179, 200,442
oq sirka		100 g.	615, 372, 380, 527
oltingugurt		1 ta	380, 382, 388, 396
qaychi (zanglamagan)		1 ta	470
uchli pinset			180, 328
TANA HARORATINI O'LCHASH UCHUN: termometrlar (og'iz uchun) (peshov uchun)			101, 102
KERAKLI NARSALARNI TOZA SAQLASH UCHUN: polietilen(sellofan) paketlar			373, 535

Hammabop Tibbiyot Qo'llanmasi 2013

DORILAR

Dorilarning ishlatalishi va nomi, jumladan firma tomonidan berilgan nom	O'zbekistonligi nomi (o'zingiz yozing)	Narxi (o'zingiz yozing)	Tavsiya qilingan miqdori	Betni qarang
BAKTERIAL INFEKSIYALARDA:				
1. Penitsillin, 250 mg. li tablet-kalar (Fenoksimetilpenitsillin)			40	629
2. T-iseptol (sulfametokzol 400 mg. bilan trimetoprim 80 mg.)			40	641
3. Ampitsillin, 250 mg. li kapsulalari			24	634
OG'RIQ VA ISITMAGA QARSHI:				
5. Aspirin, 0,25; 0,5 mg. tabletka.			50	649
6. Paracetamol, 500 mg. tabletka.			50	651
QO'TIR VA BITLARGA QARSHI:				
7. 2 %- 5% li Oltingugurt mazi va Oltingugurt salitsilat mazi yoki Benzil benzonat, 20% li krem			1 shisha 20 gr.	672
QICHISHISH VA QAYT QILISH-LARDA:				
9. Prometazin (Pipolfen) 25 mg. tabletka.			12	677
ODDIY TERI INFEKSIYASI:				
10. Zelyonka (ko'k dori)			4 shisha	670
KO'Z INFEKSIYASIDA:				
11. Gentamitsin, ko'z tomchisi			2 shisha	681

MAHALLA APTECHKASI

Mahalla aptechkasida, uy aptechkasi uchun mo'ljallagan dorilarning hammasi ko'proq miqdorda bo'lishi lozim, chunki bunda mahalla ahlining soni va mahallaning markazdan qanchalik uzoqligi hisobga olinishi kerak. Quyida berilgan dorilar ham aptechkaga kiritilishi kerak; ularning ko'pi xavfli kasalliklarni davolash uchun mo'ljallangandir. Siz jadvalni ya-shayotgan joyingizdagi kasalliklarni hisobga olgan holda o'zgartirib, unga qo'shimcha qilishingiz mumkin.

QO'SHIMCHA NARSALAR

Ishlatilishi	Vositalar nomi	Narxi	Soni	Bet
UKOL QILISH UCHUN:	5ml. shprits 0,6 va 0,9 sm. mahsus uzunlikdagi ignalar		2 3-6 2-4	161
SIYISHGA QIYNALISH	kateter (rezinali yoki plastik)		2	446 447, 767,
VENALARNING SHISH-ISHI VA PAYLARNING TORTISHISHI:	elastik bog'lamlar, kengligi 51 mm. va 76,5 mm.		3-6	208
Quloq va boshqalarni ko'rish uchun	kichkina fonar		1	106, 471

Hammabop Tibbiyot Qo'llanmasi 2013

QO'SHIMCHA DORILAR

Ishlatilishi	Dorilarning nomi	O'zbekistonligi nomi	Narxi	Soni	Bet
OG'IR INFEKSIYALARDA:					
Penitsillin ukoli; Benzilpenitsillin- novokain 600,000 ED.			20-40	632	
2. Ampitsillin, ukoli 250, 500 mg. li flakonchalar			20-40	634	
3. Gentamitsin 40 mg. 1 ml. da; 80 mg. 2 ml. da			20-40	643	
4. Doksitsiklin kapsulalari yoki tabletkalari 100 mg.			40	639	

Hammabop Tibbiyot Qo'llanmasi 2013

Ishlatilishi	Dorilarning nomi	O'zbekistonligi nomi	Narxi	Soni	Bet
AMYOBIYAZ VA LYAMBLIYAZDA:					
4. Metronidazol, (Trixopol), 250 mg. tabletka			40-80 15-30	649	
TUTQANOQ, QOQSHOL VA QATTIQ YO'TAL MAHALLARIDA					
5. Fenobarbital 100 mg. tabletka.			5-10	669	
OG'IR ALLERGIYA VA ASTMADA					
6. Epinefrin (Adrenalin) ukoli, 1 mg. li ampula			5-10	682	
ASTMAGA					
7. Salbutamol (Aerozol)			3	693	
TUG'RUQDAN KEYINGI KO'P QON KETISHGA					
8. Metilergometrin (0,02 % li) 0,2 mg. li ukol, Oksitotsin 1ml.(5ED)			5 ta	730	
KAMQONLIK:					
9. Temir (Temir sulfat) 200 mg. tabletka (dorilarda S (L) vitamini va folat kislota bo'lsa yana yaxshi)			1000	702	

Hammabop Tibbiyot Qo'llanmasi 2013

BA'ZI JOYLARDA KERAK BO'LADIGAN DORILAR

Ishlatilishi	Dorilarning nomi	O'zbekistondagi nomi	Narxi	Soni	Bet
KO'ZLARNING QURISHI UCHRAYDIGAN JOYLARDA (KSEROFTALMIYA)	Vitamin A 5000 va 25000 M.E. (Retinol) kapsulalar		10-100		705
QOQSHOL UCHRASHI MUMKIN BO'LGAN JOYLARDA	Qoqshol antitoksini 50.000 ED. (iloji bo'lsa, kukunlashtirilgani)		2-4 shisha		652
ILON VA CHAYON CHAQISHI MUMKIN BO'LGAN JOYLARDA	Chaqishga qarshi maxsus zardoblar		2		653
BEZGAK UCHRASHI MUMKIN BO'LGAN JOYLARDA	Xloroxin fosfat (xingamin, delagil, malareks) 250 mg. tabletka.		50		656
VAZNI YETARLI BO'LMAGAN YANGI TUG'ILGAN CHAQALOQLARDAGI QON KETISHLARNI OLDINI OLISH YOKI DAVOLASH UCHUN	K vitaminii 10 mg. ampula ukol		2		706

SURUNKALI KASALLIKLAR UCHUN DORILAR

MAHALLA APTECHKASI da sil, pes, yoki shistosomoz kabi surunkali kasalliklarga qarshi dorilarni saqlash talab qilinmaydi. Bemor ushbu kasalliklardan biriga chalinganligini aniqlash uchun tibbiyot markazida maxsus tekshiruvlar o'tkazilishi zarur, kerakli dorilar ham o'sha yerning o'zida topiladi. Qishloq aptechkasiga to'plangan dorilar, odamlarning ya-shash sharoiti va bunga ma'sul odamlarning tibbiy ma'lumotiga bog'liqdir.

EM DORILAR


Em dorilar ushbu jadvalga kirgizilmaganligining sababi, ular odatda Sog'liqni Saqlash Vazirligi tomonidan beriladi. Lekin bolalarning vaqtida emlanganligini qat'iy nazorat qilish kerak (273-bet). Shuning uchun, sovtugich (xolodilnik) bor joyda, mahalla aptechkaning bir qismini va ayniqsa, AKDS, shol va qizamiqqa qarshi em dirilarni unda saqlashi kerak.

QISHLOQ DORI SOTUVCHISIGA (FARMATSEVTIGA) MUROJAAT

Aziz do'stim !

Siz do'koningizda dorilar sotadigan bo'lsangiz, odamlar sizdan qaysi dorini sotib olish va uni qanday ishlatalish kerakligi haqida so'raydilar. Siz odamlar sog'lig'i va bilimiga katta ta'sir qilishingiz mumkin.

Ushbu kitob xaridoringizga faqat kerakli dorilarni sotib to'g'ri maslahat berishingizga yordam beradi.



O'zingiz bilganingizdek, ko'pincha nochor oilalar shundoq ham oz pullarini foyda qilmaydigan dorilarga sarflaydilar. Siz ularga o'z sog'liq ehtiyojlarini va pullarini oqilona sarflashlarini tushunishga yordam bera olasiz.

Masalan:

- Agar odamlar so'ragan dori sizda bo'lmasa, siz ularga dorining boshqa nomlanishini aytib berishingiz mumkin
- Agar odamlar yo'talga qarshi sirop, kamqonlikka qarshi B12 yoki jigar ekstrakti, og'riq yoki pay tortishishiga penitsillin yoki shamollaganga tetratsiklin olmoqchi bo'lsalar, ularga bu dorilarni keragi yo'qligini va ularning foydasidan zarari ko'proq ekanligini tushuntiring. Ular bilan kerakli dorilar haqida gaplasting.
- Agar biror kimsa quvvat beruvchi vitaminlardan olmoqchi bo'lsa, unga shu pulini tuxum, meva yoki sabzavotlarga sarflashi foydaliroq ekanligini tushuntiring.
- Agar odamlar tabletkalari bor dorilarning ukolini olmoqchi bo'lsa, ularga tabletka xavfsizroq ekanini tushuntiring.
- Agar biror odam „shamollahga qarshi tabletka” yoki aspirinning qimmat turidan olmoqchi bo'lsa, ularga oddiy aspirin (yoki Paracetamol) ham ko'p suv bilan ichilganda yaxshi foyda berishini tushuntiring. Tabletka va ukollarning foydalarini bir xil, lekin tabletkalar xavfsizroqdir.

Hammabop Tibbiyat Qo'llanmasi 2013

Agar siz bu kitobdan kerakli ma'lumotni topib, xaridoringiz bilan birgalikda o'sha joyni o'qisangiz, sizga tushuntirish ancha osonroq bo'ladi.

Faqat foydali dorilarni soting. Dorixonangizni Uy va Mahalla Aptechkasida kerak bo'ladigan narsa va dorilar hamda oddiy, yashash joyingizda ko'p uchraydigan kasalliklarga qarshi arzonroq dorilar bilan ta'minlang.

Ishlatish davri tugagan, zararlangan yoki foydasi yo'q dorilarni hech qachon sotmang.

Dorixona odamlar uchun o'z sog'liqlarini ehtiyoitlashni o'rganadigan joy bo'lib qolishi kerak. Agar siz orqali odamlar dorilarni oqilona ishlatish yo'llarini va miqdorlarini, shuningdek ularning xavflari va ehtiyoit choralarini bilib olsalar, siz jamiyatning uchun buyuk xizmat qilgan bo'lasiz.

Omad sizga yor bo'lsin!

Hurmat bilan “Hammabop Tibbiyat Qo'llanmasining” ijodiy jamoasi.