

بخش : ۵

اختلالات زمان ولادت و تولد:

اگرچه بیشتر اطفال بدون مشکل تولد میشوند اما گاهی بعضی مشکلات ممکن است بوجود آید که ما به این مشکلات اختلالات میگوییم. اکثراً ممکن است علائم خطری وجود داشته باشد که شما را از بروز اختلالات آگاه سازد.

بعضی علائم خطر بیشتر از دیگران جدی میباشند. یک علامه خطر ممکن است معنی آنرا بدهد که در حال حاضر مشکل وجود ندارد، مگر خطر اینکه بزودی مشکلی بروز نماید موجود است (طور مثال: آبله ترکیده است اما بعد از 8 الی 12 ساعت درد های ولادت شروع نشده است) و بدان معنی است که ممکن است مشکلی قبلاً بروز نموده است و خطر بزرگی موجود است و مادر و طفل ضرورت به مواظبت طبی دارند (طور مثال خونریزی بسیار زیاد).

زمانیکه شما یک علامه خطر را پیدا میکنید :

- آرام و خاموش بمانید.
 - دریافت نمایند که علت بوجود آمدن علامه خطر چیست بوده است (مشکلات مختلفه ممکن است علامه خطر مشابه داشته باشند).
 - تصمیم بگیرید که آیا علاجه وجود دارد. بعضی اوقات استفاده از یک علاج خطرناکتر است از آنکه هیچ کاری صورت نگیرد.
 - زمانیکه ضرورت دارید کمک بگیرید. اگر رهنمایی این کتاب طوری باشد که شفاخانه بروید، بعد از دیدن علامه خطر هر چه زودتر کمک بگیرید. انتظار نگشید تا زمانیکه اختلالات تشدید یابد. اگر نتوانید به شفاخانه بروید و یا اگر شفاخانه بسیار دور است، ممکن است راهنمایی هایی وجود داشته باشد که چگونه با خطر مواجه شوید و در حالات عاجل چگونه برخورد نمایید.
- پنج فصل بعدی در مورد علائم خطر ترتیب شده است و علائمی را که ممکن است در جریان مراحل مختلفه ولادت و تولد طفل بوجود آید تشریح مینماید:

- اختلالات مرحله اول ولادت (فصل 15).
- اختلالات مرحله دوم ولادت (فصل 16).
- اختلالات مرحله سوم ولادت (فصل 17).
- اختلالات 2 الی 6 ساعت اول بعد از ولادت (فصل 18).
- اختلالات در دو هفته اول بعد از ولادت (فصل 19).