


પ્રકરણ - ૨૦

પેણમાં દુઃખાવો



વિષયસૂચિ :

- ૧.૦ પેણમાં એકાએક ખૂબ દુઃખાવો
- ૨.૦ પેણમાં દુઃખાવાના પ્રકાર
- ૨.૧ માસિક દરમ્યાન કે માસિક ચકમાં વરચે
- ૨.૨ બાળજન્મ, ગર્ભપાત કે કસુવાવડ પછી
- ૨.૩ તાપ સાથે દુઃખાવો
- ૨.૪ ઝાડા સાથે દુઃખાવો
- ૨.૫ સગર્ભિવસ્થા સાથે દુઃખાવો
- ૨.૬ વારંવાર પેસાબ સાથે દુઃખાવો

- ૨.૭ યોનિમાર્ગમાં પ્રવાહી કે લોહી વહેણું
- ૨.૮ શરીરસંબંધ વખતે દુઃખાવો
- ૨.૯ ચાલતાં, ફરતાં - હરતાં, વસ્તુ ઉચકતા દુઃખાવો
- ૨.૧૦ માસિકચક દરમિયાન થોડા કલાક માટે થતો દુઃખાવો
- ૨.૧૧ કોપર ટી નાંખ્યાને ત્રણ માસમાં દુઃખાવો
- ૨.૧૨ કોઈપણ આવા લક્ષણો વગર
- ૩.૦ પેણમાં દુઃખાવા અંગે નીજા પ્રશ્નો

પેદુમાં દુ:ખાવો

ઘણા લોકો એવું માને છે કે સ્ત્રીઓને પેદુમાં દુ:ખાવો તો થાય જ ને ! એ જ્યાં સુધી હરીફરી શકે છે ત્યાં સુધી તેની સારવાર કરવાની જરૂર નથી. પણ ઘણીવાર, આટલી બધી રાહ જેવાથી સ્ત્રીના શરીરને ઘણું નુકસાન થાય છે. જેમ કે વ્યંધત્વ, ચેપ, ગર્ભપાત અને ભરણ પણ થઈ શકે. માટે રાહ ના જોશો તરત જ સારવાર કરાવો.

આ પ્રકરણમાં દુંટી નીચે પેદુમાં થતા જુદા જુદા દુ:ખાવા વિશે આપેલું છે. જે તમને પેદુમાંથી શરૂ થતો દુ:ખાવો દુંટીની ઉપર કે પાછળ કમરના ભાગ સુધી ફેલાતો હોય તો પણ તરત જ તબીબી સારવાર લો.

૧.૦ પેદુમાં એકાએક થતો તીવ્ર દુ:ખાવો

પેદુમાં અચાનક તીવ્ર દુ:ખાવો થાય તો તાત્કાલિક તબીબી સારવારની જરૂર પડે છે. તેઓ તમારા પેટની, પેદુની અને જરૂર પડ્યે યોનિમાર્ગથી અંદરની તપાસ કરી યોગ્ય સારવાર આપશે. પેદુમાં દુ:ખાવોમાં નીચે જણાવેલા લક્ષણો હોઈ શકે.

પેદુમાં દુ:ખાવાની ગંભીર નિશાનીઓ

- * એકાએક તીવ્ર દુ:ખાવો * ઉબકા અને ઉલટીઓ થાય
- * પેટ ફૂલી જય, કેટલીકવાર લાકડા જેવું સખત જણાય.
- * પેટ ઉપર કાન લગાવવાથી કોઈ પણ પ્રકારના અવાજ ના સંભળાય.



જે આવી નિશાનીઓ/લક્ષણો આવે તો તરત જ હોસ્પિટલમાં જવું જોઈએ.



પેદુમાં સ્ત્રીના પ્રજનન અંગો આવેલા છે. તેની સાથે બીજા પણ ઘણા અવયવો હોય છે. જેમ કે, મૂત્રતંત્રના અવયવો આંતરડા વગેરે... છતાં જ્યારે જ્યારે સ્ત્રીઓને પેદુમાં દુ:ખાવો થાય ત્યારે પહેલાં પ્રજનનમાર્ગની કોઈ તકલીફ છે કે નહિ તેનો વિચાર કરવામાં આવે છે. અહીં આપેલા કોઠામાંથી તમને જ્યાત આવશો કે વિવિધ પ્રકારના દુ:ખાવાનું કારણ શું હોઈ શકે અને તે અંગે તમારે શું કરવું જોઈએ.

૨.૦ પેટુમાં દુઃખાવાના પ્રકાર :

પ્રજનનમાર્ગ સાથે સંકળાયેલા કેટલીક પ્રકારના દુઃખાવાની અહીં વિગતો આપીએ છીએ.

૨.૧ માસિક દરમ્યાન કે માસિક ચક્કમાં વચ્ચે થતો દુઃખાવો

દુઃખાવાનો પ્રકાર	તેનું કારણ	શું કરશો	જુઓ પ્રકરણ
૧. જ્યારે માસિક ચાલુ હોય કે માસિક આવ્યા ને મહિના ઉપર સમય થઈ ગયો હોય ત્યારે તીવ્ર અસામાન્ય દુઃખાવો	બીજનળીમાં ગર્ભ રહ્યો છે. 	કટોકટી છે તરત જ મોટી હોસ્પિટલમાં જ જાઓ.	સગર્ભાવ સ્થા અને પ્રસૂતિ પ્રક.-૬
૨. માસિક દરમ્યાન કાયમી દુઃખાવો	ગર્ભાશયમાં ગાંઠ ફાઇબ્રોઇડ હોઈ શકે છે. 	“માસિક વખતે દુઃખાવો” અને “ગર્ભાશયના પ્રશ્નો” વિભાગ જુઓ. દુઃખાવો દૂર કરતી દવા લો.	આપણાં શરીરને જાણીએ-સમજાએ. પ્રક.-૪
૩. માસિક વખતે જોરથી દુઃખવું (ચૂક મારવી)	માસિક આવતી વખતે થતો સામાન્ય દુઃખાવો છે જે કોપર ટી પહેરેલી હોય તો વધુ થાય	જુઓ “માસિક સાથે દુઃખાવો”	”
૪. માસિક મોડું આવ્યું છે.	કસુવાવડ 	દુઃખાવો અસહ્ય થાય તો દવાખાને જાઓ.	ગર્ભપાત અને કસુવાવડ

પેઢુભાં દુઃખાવો

૨.૨ બાળજન્મ, ગર્ભપાત કે કસુવાવડ પછી થતો દુઃખાવો

દુઃખાવાનો પ્રકાર	તેનું કારણ	શું કરશો	જુઓ પ્રકરણ
બાળજન્મ, કસુવાવડ કે ગર્ભપાત પછી દુઃખાવો	કદાચ ગર્ભાશયમાં રહી ગયેલા ગર્ભના ટૂકડાને લીધે દુઃખે છે અથવા તો ગર્ભમાં લાગેલા જીવાણુનો ચેપ થઈ ગયો છે.	જુઓ “ગર્ભાશયમાં ચેપ” અને “ગર્ભપાત પછીનો ચેપ”	ગર્ભપાત અને કસુવાવડ

૨.૩ તાવ સાથે દુઃખાવો

તાવ સાથે ખુબ દુઃખાવો - જાતીય રોગ સાથે કે તે પછી થતો પેઢાનો ચેપ	પેઢામાં બીજે ચેપ કે પેઢામાં ચેપનું ગૂમડું. 	 કટોકટી છે ! તરત હોસ્પિટલ જ જાઓ.	પ્રજનન- તંત્રના અંગ
- પેઢામાં એક બાજુએ તીવ્ર દુઃખાવો, સાથે તાવ, ઉલ્ટીઓ ઉબકા અને ખાવાનું મન નથી.	એપેન્ડીક્ષ કે આંતરડામાં ચેપ હોઈ શકે મૂત્રપિંડનો ચેપ હોય.		“મૂત્ર માર્ગનો ચેપ” પ્રકરણ જુઓ

૨.૪ ઝાડા સાથે દુઃખાવો

ઝાડા સાથે દુઃખાવો	આંતરડાનો ચેપ જીવાણું કે પરજલી રોગાણુનો હોઈ શકે	ઝાડાની સારવાર લેવી.	-
-------------------	--	------------------------	---

૨.૫ સગર્ભાવસ્થા સાથે દુઃખાવો

દુઃખાવાનો પ્રકાર	તેનું કારણ	શું કરશો	જુઓ પ્રકરણ
સગર્ભાવસ્થાના પ્રથમ ત્રણ માસમાં દુઃખાવો અને વચ્ચે વચ્ચે લોહી પડે છે.	બીજનળીમાં ગર્ભ રહ્યો છે. 	કટોકટી છે, તરત હોસ્પિટલમાં જાઓ.	સગર્ભાવ સ્થા
સગર્ભાવસ્થાના છેલ્લા ત્રણ માસમાં ખુલ દુઃખાવો સાથે લોહી પડે કે ના પડે.	ગર્ભાશયની દિવાલ પરથી શિશ્ય-ગર્ભ ધૂટો પડી ગયો છે. 	કટોકટી છે ! તરત હોસ્પિટલમાં જાઓ. 	
સગર્ભાવસ્થામાં વચ્ચે વચ્ચે સાધારણ દુઃખાવો.	સામાન્ય છે.	કશું કરવાની જરૂર નથી.	

૨.૬ વારંવાર પેસાબ સાથે દુઃખાવો

દુઃખાવા સાથે વારંવાર પેસાબ કરવા જવું પડે. દુઃખાવા સાથે પેસાબમાં લોહી આવે.	મૂત્રપિંડ કે મૂત્રમાર્ગનો ચેપ થયો છે. મૂત્રપિંડમાં પથરી છે. 	તબીબી સારવાર જરૂર લેવી.	“મૂત્ર માર્ગનો ચેપ”
--	---	-------------------------	---------------------

૨.૭ યોનિમાર્ગમાં પ્રવાહી કે લોહી વહેવું

દુઃખાવા સાથે યોનિમાર્ગીથી પ્રવાહી પડે કે સાધારણ લોહીવાળું પ્રવાહી પડે કોઈ વાર તાવ પણ આવે.	જાતીય રોગથી થતો પેદાનો ચેપ હોઈ શકે કે બાળજન્મ/કસૂવાવડ/ગર્ભપાત પછીનો ચેપ થયો છે. 	આરોગ્ય કેન્દ્રનો સંપર્ક કરો. સારવારથી ફેર ના પડે તો સ્વી રોગ નિષાંતની મદદ જરૂર લેવી.	સગર્ભાવ સ્થા અને પ્રસૂતિ પ્રક.-૬
---	--	---	----------------------------------

પેઢુમાં દુઃખાવો

૨.૮ શરીર સંબંધ વખતે દુઃખાવો

દુઃખાવાનો પ્રકાર	તેનું કારણ	શું કરશો	જુઓ પ્રકરણ
શરીર સંબંધ (સંભોગ) વખતે દુઃખાવો	અગાઉ પેઢામાં ચેપ થયો હશે તે જગ્યાએ દુઃખાવો થાય છે અથવા હાલ ચેપ થયો છે ત્યાં દુઃખાવો છે. બીજાશય પર કોઈ પાણી ભરેલી કોથળી જેવું થયું છે. ગર્ભાશયમાં ગંઠા.	“પેઢામાં ચેપ” વિભાગ જુઓ. “બીજાશય ની તકલીફો” જુઓ. “ગાલ્શાય ની સમસ્યાઓ” જુઓ. “જે સંબંધ વખતે દુઃખાવો થાય તો” વિભાગ જુઓ.	પેઢામાં ચેપ આપણું શરીર જાણીએ-સમજુએ પ્રક.-૪


૨.૯ વજન ઉંચકતા દુઃખાવો

હરતાં-ફરતાં-ચાલતાં કે વજન ઉંચકતાં દુઃખાવો	પેઢામાં જૂનો ચેપ હોય અથવા બીજું કોઈ કારણ હોઈ શકે.	દુઃખાવાની દવા લો.	લીલા પાનામાં આપેલી દવાઓ વિશે વાંચો
---	---	-------------------	------------------------------------

૨.૧૦ માસિકનો દુઃખાવો

માસિક ચક દરમિયાન થોડાક કલાકો માટે દુઃખાવો થાય.	પેઢાની આંતર ત્વચામાં બીજાશયમાંથી ઠેડુ છૂંકું પડે છે ત્યારે થોડું સોરાય છે, ક્યારેક સાધારણ લોહી પણ નીકળે છે.	દુઃખાવો સહન ના થાય તો ગોળી લઈ શકાય.	આપણાં શરીરને જાણીએ-સમજુએ
--	---	-------------------------------------	--------------------------

૨.૧૧ ગર્ભનિરોધકથી દુઃખાવો

દુઃખાવાનો પ્રકાર	તેનું કારણ	શું કરશો	જુઓ પ્રકરણ
ગર્ભાશયમાં ગર્ભનિરોધક મૂક્યાના ત્રણ અઠવાડિયામાં દુઃખાવો થાય.	કોપર ટી જેવું ગર્ભનિરોધક મૂકાવ્યા પછી ચેપ લાગવો. 	તબીબી સલાહ લો કે આરોગ્ય કાર્યકરને તરત મળો. સારવાર લેવાથી દુઃખાવો ના મેટે તો સાધન ક ઢાવી નાંખવું જેઠાએ.	કુટુંબ નિયોજન ના સાધનો

૨.૧૨ લક્ષણો વગર દુઃખાવો

આવા કોઈ પણ લક્ષણો વગરનો દુઃખાવો	કેટલીકવાર પેઢામાં ચેપ હોવાથી મહિનાઓ સુધી દુઃખાવો થયા જ કરે છે. જીવાણું કે બીજા પરજીવીઓનો આંતરડામાં ચેપ. ગર્ભાશય કે બીજશય પર ગાંઠ હોવાથી	સારી તબીબી સલાહ અને સારવાર લેવી	
---------------------------------	---	---------------------------------	--



પેઢુમાં દુઃખાવો

૩.૦ પેઢુમાં દુઃખાવા અંગે બીજા પ્રશ્નો

ઉપરના કોઠામાં જણાવેલ કોઈપણ પરિસ્થિતિ સાથે તમારા દુઃખાવાના ચિહ્નો મળતા ના આવતા હોય તો નીચેની બાબતોનો વિચાર કરો અને તબીબી સલાહ લો. દુઃખાવો કેવો છે? તીવ્ર અને ખૂબ છે કે ધીમો ધીમો છે? તે થાય ને મટે છે કે સતત રહે છે?

- * જો દુઃખાવો થાય અને જતો રહે તેવો હોય તો કદાચ મૂત્રપિંડમાં તકલીફ છે. જેરદાર, પેટ પકડી લેવું પડે તેવી ચ્યંક મારે તો તે આંતરડાની તકલીફ સૂચવે છે.
- * કોઈ એક જ જગ્યાએ તીવ્ર અને ખૂબ દુઃખાવો એપેન્ડીક્ષનો કે બીજનલિકામાં રહેલ ગર્ભને લીધે છે.
- * અચાનક તીવ્ર અને જેરદાર દુઃખાવો જે કોઈ રીતે મટતો જ ના હોય તે ગંભીર છે. બીજનલિકામાં ગર્ભ, એપેન્ડીક્ષ કે આંતરડામાં બીજા ચેપ હોઈ શકે.
- * બીજનશાય કે પેઢુનો ચેપ પણ હોઈ શકે.
- * જો સામાન્ય દુઃખાવો ઘણા દિવસ હોય તો તે જૂના ચેપને લીધે પણ હોઈ શકે તબીબી તપાસ કરાવો.

દુઃખાવાની અસર ભૂખ ઉપર પણ જણાય છે?

- * જો ખાવાનું બિલ્કુલ મન ના થતું હોય તો કદાચ એપેન્ડીક્ષ કે આંતરડાનો ગંભીર પ્રકારનો દુઃખાવો છે.
- * જો ખાવાથી કોઈ વાંદ્ઘો ના આવતો હોય તો કદાચ બહુ ગંભીર નથી.

લક્ષ્મી તને આ દુઃખાવો થાય છે.
તે માટે તારે દ્વારાને જવું જ જેઠાએ
જો તે વધી જશે તો શું કરીશું?
શું કરવાથી તને સારું લાગે છે?



આજે જે સ્ત્રી દુઃખાવો
લઈને હરેકરે છે. તે કાલે
કદાચ મરણ પણ પામે.
માટે બને તેટલી વહેલી
સારવાર આપો.