

# តារាងលិខិតបញ្ជី

ឈ្មោះជំងឺ និងបញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅនេះ ត្រូវបានរៀបចំតាមលំដាប់អក្សរល្បឿនខ្មែរ។

លេខទំព័រដែលជិតដំបូង ប្រាប់អំពីទំព័រដែលត្រូវស្វែងរកអត្ថបទមេ នៅក្នុងសៀវភៅនេះ។ ឈ្មោះថ្នាំពេទ្យដែលបានបញ្ចូលនៅក្នុងទំព័រខ្លះ គឺស្ថិតនៅក្នុងតារាងលិខិតបញ្ជីនៃថ្នាំ។

## ការខាំ

ដោយសត្វព្រៃ (អំពីជំងឺឆ្លងសត្វ) ១៨១

ដោយសត្វមានពិស ១០៤-១០៦

ដែលអាចបណ្តាលមានការបង្ករោគ ៨៩

ការព្យាបាល ៨៦

**ការពិបាករំលាយអាហារ ១២៨-១២៩**

**ការកើតមុននៅមុខ ២១១, ៣៩៥, ៤១៩**

**ការចាក់ម្ជុលវិទ្យាសាស្ត្រ ៧៤, ៤០១**

**ការធ្លាក់ស្មុក ២៦២-២៦៤, ២៦៩, ៤២៦**

**ការប្រើមីក្រូស្រា ១៤៨-១៤៩, ៤១៦-៤១៧, ៤១៩**

**ការចុកណែនក្នុងទ្រូង ៣២៥**

**ការចុក ៤២១**

ពោះវៀន ១២, ៣៥, ១០៦, ១៤៥, ១៤៧, ២៤៣, ៣៨១

កម្តៅ ៨១

**ការបង្ករោគក្នុងឈាមដោយបាក់តេរី ២៧៣-២៧៥**

**ការងូតទឹក**

និងអនាម័យ ១៣៣

ឲ្យទារក ៧, ២១៥, ២៦៣

ម្តាយដែលទើបសម្រាលកូនរួច ៨, ២៧៦

ឲ្យអ្នកជំងឺ ៧, ៣៩

**ការចាក់បេ សេ ហ្សេ ១៨៧, ១៨០, ១៨៥**

**ការសម្រាលកូន (មើលសម្រាលកូន)**

**ការពន្យារកំណើត (មើលផែនការគ្រួសារ)**

**ការហើម**

ការហើមនិងមានជុំនៅដោះ ២៧៨-២៧៩

បណ្តាលមកពីការប្រើថ្នាំ ៦៨, ៧០-៧១, ២៣១

ការព្យាបាលតាមផ្ទះ ១២

សម្រាប់មនុស្សចាស់ ៣២៣

ចំពោះការបាក់ដៃឬជើង ១៤

ហើមដៃនិងមុខ ១០៨, ២៣៩, ២៤៩

ការគ្រុចនិងថ្លោះ ១០២

ភ្នែក ១៤៤, ២២១, ៣១៣

ជើង ១១៣, ១២៤, ១៤៤, ១៧៦, ២៤៨-២៤៩, ៣២១

ហើមចង្កែងស្នាស ៣១២, ៣១៧

ដោយការបង្ករោគ ១៩៤

## ការហូរឈាម

និងភាពស្លេកស្លាំង ១២៤

ចំពោះស្ត្រីអស់រដូវកាល ២៤៦

ក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ ២៤៩, ២៨១

អញ្ជាញឲ្យធ្លាក់ ១០៧, ២៣១

វិធីឃាត់ឈាម ១៣, ៨២-៨៣

ចំពោះមនុស្សចាស់បង្អស់ ៧៨

ក្នុងផ្នែកសន្តិភូត ២២៥

នៃទារក ២៧២, ៣៣៧, ៣៩៤

ធ្ងន់ធ្ងរ ៨២, ២៤៣, ២៤៦, ២៦៤, ២៨១, ៤០៤, ៤១០, ៤១៤

បញ្ឈប់ក្រោយពេលសម្រាល ២៦៣-២៦៦, ៣៣៧, ៣៩១ (មើលពីឈាម)

**ការចាក់បញ្ចូលឈាម ៤០១**

**ការញៀន ៤១៦-៤១៧**

**ការវិភាគកោសិកា ២៨០**

**ការដកដង្ហើម ៤២៦**

ពិបាក ៥៧, ១៦៨, ១៨១, ២៧៤, ៣២៥, ៤១០

ដោយឆ្លង់ទឹកក្តៅ ៤៧, ១៦៨

របស់អ្នកជំងឺ ៣២

ចង្វាក់ ៣២

ឈប់ដកដង្ហើម ៨០

(មើលជំងឺស្លេក ការផ្តល់ដង្ហើមមាត់ទល់និងមាត់)

**ការសម្រាលកូនបញ្ជាស់ជើង ២៥៧, ២៦៨**

**ការលាត ១៣, ៩៦-៩៧**

និងជំងឺឃ្នង ១៩២

ចំពោះភ្នែក ២១៩

**ការដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល ៣៧, ៧៨, ២៨៨, ៣២៧**

**ការកាត់ស្បែកលិដ្ឋ ៧៤, ៤០១, ៤០៤**

**ការអស់រដូវកាល ២៤៦**

**ការដកលិដ្ឋចេញ ២៨៥, ២៩៤**

**ការស្តុំដោយក្រណាត់ត្រជាក់ ១៩៣-១៩៤**

**ការពន្យារកំណើត ២៨៤-២៩៤, ៣៩៤-៣៩៦**

**ការញាក់កន្ត្រាក់ (មើលការប្រកាច់ ការកន្ត្រាក់)**

**ការប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រកាច់ដោយគ្រោះថ្នាក់ ៥០**

**ការផ្គង់**

វិធីព្យាបាលតាមផ្ទះសម្រាប់ ១១  
ចំពោះកុមារ ៣១៨  
ហ្វីងត្រចៀកនិងវិលមុខ

**ការមានទ្រង់ទ្រាយមិនធម្មតា ៤២១**

ពីកំណើត ២៨៩, ៣១៦-៣២១  
ដោយជំងឺឃ្នង ១៩១-១៩២

**ការរើរវាយ ៤២១**

និងជំងឺគ្រុនចាញ់ ១៨៦  
និងជំងឺគ្រុនពោះវៀន ១៨៩

**ការរំលាយអាហារ ១៣**

**ការវិលមុខ ៣២៧, ២៤៩**

**ការមានគភ៌ក្រៅស្បូន ៣៦, ២៤៣, ២៤៩, ២៨០, ៤១៤**

**ការស្ទុះខ្យល់ក្នុងស្នូត ១៧០**

**ការវាយតម្លៃ ជំ.២០, ៤២២**

**ការពិនិត្យ**

ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ២៥០-២៥៣  
អ្នកជំងឺ ២៩-៣៨  
ដោះ ២៧៩  
ភ្នែក ៣៣, ២១៧  
គំហើញ ២២៣  
ជំងឺរលាកខ្លួនពោះវៀន ៣៦, ៩៥  
ក្លនលូន ៩៤, ៣១៧  
ការកន្ត្រាក់នៃជង្គង់ ១៨៣

**ការកាត់ស្បែកលើប្រដាប់ភេទ ៤០៤**

**ការខ្សោះដោយកម្ដៅ ៨១**

**ការពិសោធន៍ ជំ.១៥**

**ការធ្វើតេស្តគំហើញរបស់ភ្នែក ២២៣**

**ការងងឹតមុខ ៧៨, ៧៩, ៨១, ៣២៥, ៣២៧**

**ការឈឺពោះសម្រាលកូន មិនពិត ២៥៨**

**ការមើលឃើញឆ្ងាយ ៣២៣, ៤២២**

**ការប្រកាច់ ១៧៨, ៤២២**

បណ្តាលមកពីគ្រុនក្តៅខ្លាំង ៧៦  
បណ្តាលមកពីកើតមិនគ្រប់លក្ខណៈ ២៧៣, ៣១៩  
បណ្តាលមកពីជំងឺគ្រុនចាញ់ប៉ះពាល់ខួរក្បាល ១៨៦,  
៣៦៧  
ចំពោះកុមារ ៣០៧, ៣១៩  
ជំងឺរលាកស្រាមខួរក្បាល ១៨៩  
ថ្នាំសម្រាប់ ៣៣៦, ៣៨៩-៣៩១

**ការពុលអាហារ ១០៣, ១៣៥, ១៥៣, ១៦១**

**ការបំបែកថ្នាំ ៥៩-៦០, ៣៤០**

**ការបាក់ឆ្អឹង (មើលឆ្អឹងបាក់)**

**ការរន្ធត់ចិត្ត ៤២២**

**ការហ្វីងត្រចៀក ៤២៣**

**ការបង្កោតដោយមេរោគផ្សិត ១៩, ៥៨**

ស្រែង ភ្លឺ ២០៥-២០៦, ៣៧២-៣៧៣  
ប្រាំងអណ្តាត ២៣២  
ផ្សិតនៅទ្វារមាស ២៤២, ៣៧០

**ការលូតលាស់របស់កុមារ ១០៧, ២៩៧-៣០៤**

**ការមាស់**

បណ្តាលមកពីមានមេរោគផ្សិត ២០៥, ២៤២  
បណ្តាលមកពីប្រើថ្នាំពេទ្យ ៦៨, ៧០-៧១, ១៦៦  
បណ្តាលមកពីរុក្ខជាតិ ២០៤  
ថ្នាំសម្រាប់ ៣៣៥, ៣៨៦  
នៃដៃរបស់អ្នកមានជំងឺស្វាយ ២៣៨  
នៅក្នុងភូមិ( អៀន ) ១៤១  
កន្ទួលមាស់ អាល់ឡេស៊ី ៦៨, ១៦៦, ២០៣, ២៣៦,  
២៣៨  
ដោយមានជំងឺអ៊ីតស្វាយ ៣១១  
ដោយមានកមរមាស់ ១៩៩  
ដោយមានការបង្កោតដោយព្រូន ១៤០-១៤២, ២២៨

**កងដាក់ក្នុងស្បូន ២៨១, ២៨៥, ២៩០, ៣៩៦**

**ការថែទាំទារកបែបម្តាយកងហ្គារូ ៤០៥, ៤០៨**

**ការឈឺពោះសម្រាលកូន ២៥៨-២៦២, ២៦៤, ៤២៤**

ការឈឺពោះសម្រាលមិនពិត ២៥៨  
បញ្ហាក្នុងពេលសម្រាលកូន ២៦៧  
សញ្ញាដែលបង្ហាញថាការសម្រាលជិតចូលមកដល់ ២៥៨  
ដំណាក់កាលនៃ ២៥៩-២៦២

**ការសិក្សា ជំ.៤, ជំ.២១-ជំ.២៨, ៣២២**

**ការយល់ដឹង, មានកំណត់ ជំ.៤**

**ការបាត់បង់ឈាម (មើលឈាម និងការធ្លាក់ឈាម)**

**ការបាត់បង់ស្មារតី (មើលជនបាត់បង់ស្មារតី)**

**ការបាត់បង់ញាណដឹង ៣៨, ១២៧, ១៦២, ១៧៣, ១៩១,  
១៩២, ២៧៩**

**ការបាត់បង់គំហើញ ២២៥, ៤១២**

**ការសាកសួរប្រវត្តិជំងឺ ២០, ២៩, ៤៤, ២៥០-២៥៣, ៤២៣**

**ការព្យាបាលបែបបុរាណ ១-៣**

ទឹកបញ្ចុះនិងការលាងជម្រះ ១៥  
សម្រាប់ភាពអារ ២៤៤  
សំណួរនិងចំលើយអំពី ៦-៨  
វិធីដើម្បីឲ្យដឹងថាមានប្រសិទ្ធភាពឬទេ ១០-១១  
ការប្រើប្រាស់ដែលត្រឹមត្រូវ ជំ.២

**ការសួរសុខទុក្ខតាមផ្ទះ ជំ.២៤**

**ការស្តុំដោយស្បែកក្តៅ ១៩៣-១៩៥, ៤០៦**

**ការលើសឈាម**

ជំនឿអំពី ១១

**ការចេញឈាមនៅក្រោយផ្នែកខ្មៅនៃភ្នែក ២២៥**

**ការរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ២, ៤២៣**

**ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ ១៩, ១៤៧, ២៩៦, ៣៣៧**

**ការមិនរំលាយអាហារ**

របបអាហារ ១២៨-១២៩

ក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ ២៤៨

ថ្នាំសម្រាប់ ៣៨១-៣៨២

ថ្នាំដែលត្រូវជៀសវាង ៥៤, ៦៤

**ការបង្កោត ៤២៣**

ក្រោយពេលសម្រាលកូន ២៧៦

និងជំងឺរាក ១៥៤, ១៥៧

ចំពោះទារក ១៨២-១៨៣, ២៧៥

នៅមុខរបួស ៨៨-៨៩, ៩៦, ២១៣

ថ្នាំសម្រាប់ ៥៥-៥៨, ៣៣៥-៣៣៦

ខ្លែងពោះរៀន ៩៤-៩៥

នៅភ្នែក ២១៧, ២១៩, ២២០, ២២១

នៃប្រដាប់ភេទ ២៣៦-២៣៩, ២៤១-២៤២

នៅពោះរៀន ៩៤-៩៥, ១៣៥, ២៤៣

នៅក្រពេញទឹកភ្នែក ២២៣

នៅប្រពន្ធទឹកនោម ២៣៤-២៣៥

ការទប់ទល់និង ១០៨, ១២០, ២៧១

សញ្ញានៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ៨៨, ១៩៤, ២៧២-២៧៥

**ការគ្មានកូន ២៤៤**

**ការចាក់ថ្នាំ ៦៥-៧៣**

ប្រតិកម្មដ៏គ្រោះថ្នាក់ដោយការចាក់ថ្នាំ ៥៤, ៧០-៧១

ការសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលត្រូវការ ៦៦

ថ្នាំដែលមិនត្រូវចាក់ ៥១, ៥៦, ៦៧

វីតាមីន ១១៨

គ្រោះថ្នាក់និងការប្រុងប្រយ័ត្ន ៦៨-៦៩

សម្ភារៈសម្រាប់ ៣៣៦

ដែលអាចបណ្តាលឲ្យកុមារពិការ ៧៤, ៣១៤

ដើម្បីបង្ការការមានផ្ទៃពោះ ២៨៥, ២៩៣, ៣៩៦

ពេលចាក់ថ្នាំ ៦៥, ៦៧

**ការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើថ្នាំ**

ជំងឺដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពិសេស ១៧៩-១៩២

ពេលត្រូវរកជំនួយពេទ្យ ៤៣, ១៥៩

**ការរលូតកូន ២៤៦, ២៤៩, ២៦៦, ២៨១, ៤១៤**

**ការចាញ់កូន ២៤៨, ២៨៧**

**ការផ្តុំបញ្ចូលខ្យល់តាមមាត់ទល់មាត់ ៧៨-៨០, ៤១៣**

ចំពោះទារក ២៦២

**ការលើកអ្នករបួស ៩៩-១០០**

**ការម៉ាស្សា**

គ្រិចឬបាក់ ៩៩, ១០២

ទ្វារសម្រាលកូន ២៦៩

ស្បូន ២៦៤-២៦៥

**ការរលាកសរសៃវ៉ែន ២៨៨**

**ការឈឺចាប់**

ការសួរអំពី ២៩

ខ្នង ១៧៣-១៧៤, ២៤៨

ដើមទ្រូង ១៧៩, ៣២៥

នៅក្នុងពោះ ១២, ៣៥-៣៦, ៩៤-៩៥, ១២៨, ១៤៦, ២៤៣

នៅក្នុងភ្នែក ២១៧, ២១៩, ២២១, ២២២

នៅក្នុងសន្លាក់ ១០១-១០២, ១៧៣, ៣១០, ៣២៤

នៅជើង ២៨៨

នៅឆ្មេញ ១៦៥, ២៣១

ពេលនោម ១៤៦, ២៣៥-២៣៦, ២៣៩, ២៤២-២៤៣

ថ្នាំសម្រាប់ ១៩, ៥២, ៧៥-៧៦, ១៦២, ៣៣៥, ៣៧៩-៣៨០

(មើលមូលក្រពើនិងឈើក្បាល)

**ការសំដែងរឿង ដំ.២៣**

**ការពុល ១០៣, ៣៩៨**

អាហារ ១៣៥, ១៣៦, ១៦១

ពេលមានផ្ទៃពោះ ២៤៩, ៤២២

ទឹកនោម ២៣៩-២៤០

**ការបញ្ចេញស្នេស ១៦៩**

**ការមានផ្ទៃពោះ ២៤៧-២៥៥**

ភាពស្លេកស្លាំងក្នុងពេល ១២៤, ២៤៨-២៤៩, ៣៩២, ៣៩៣

ធ្លាក់ឈាមពេល ២៤៩, ២៦៤, ២៨១

ការពិនិត្យពេល ដំ.២៤, ២៥០-២៥៣, ៤១០

សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេល ២៤៩-២៥១

បញ្ហាដែលបណ្តាលឲ្យមានភាពអារ ២៤៤

ការមានគភ៌ក្រៅស្បូន ៣៦, ២៤៣, ២៤៩, ២៨០, ៤១៤

ស្ងួតក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ ២៤៧, ៣១២

ការលូតលាស់និងទម្រង់របស់ទារក ២៥១-២៥២, ២៥៧

របៀបបង្ការ ២៨៣-២៩៥

របៀបថែទាំសុខភាពឲ្យល្អពេល ២៤៧

របៀបគិតអំពីថ្ងៃសម្រាល ២៥២

ថ្នាំពេទ្យក្នុងពេល ៦, ៨, ៥៤, ២៤៧

បញ្ហាបន្ទាប់បន្សំពេល ១៧៤, ២៤៨, ២៥១

អាហារបំប៉នក្នុងពេល ១១៨, ២៥០

កំណត់ហេតុពេលមានផ្ទៃពោះ ២៥៣

សញ្ញានៃ ២៤៧

សម្ភារៈដែលគួរតែមានជាស្រេចមុនពេលសម្រាល

២៥៤-២៥៥

(មើលផែនការគ្រួសារ)

**ការថែទាំមុនសម្រាល ២៥០-២៥៣**

**ការសម្រាលដៃចេញមកមុន ២៦៨, ៤២៦**

**ការធ្លាក់ត្រសាល់តូច ១៤២, ៤២៦**

ការដកលិខ្ញូចេញ (បង្ការការមានផ្ទៃពោះ) ២៨៥, ២៩៤  
ការពិនិត្យមើលកូនក្រមុំភ្នែក ២១៧

ការហូរខ្ទុះ ២៣១  
ការខ្លាចទឹក ១៨១

ការឈឺចាប់ ៣៥, ៩៥, ៤២៦  
ការដកដង្ហើម (មើលការដកដង្ហើម)  
ការពន្យារកំណើតតាមវិធីផ្តល់ជូន ២៨៥, ២៩១-២៩២

ការបង្កពេកក្នុងឈាមដោយបាក់តេរី ២៧៥, ៤២៧  
ការរមាស់ ១៩៩-២០០, ៣៣៥, ៣៧៣

ការជក់បារី  
ក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ ៣១៨, ៤១៦  
បញ្ហាដែលបណ្តាលមកពី ១១៩, ១២៩, ១៤៩-១៥០,  
២៨៩, ៣២៥, ៤០០, ៤១៦

ការកន្ត្រាក់រឹងសាច់ដុំ ១៨៣, ៤២៧  
ដោយពឹងពឹងខាំ ១០៦  
ដោយជំងឺតេតានូស ១៨២-១៨៤

ការកន្ត្រាក់តាំង ៣៨, ៣១៩-៣២០  
ការរីកអណ្តើក ១៥៨, ១៨៦, ៣៩៣, ៤២៧

ការអត់ប្លាន (មើលកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ)  
ការម្លប់មេរោគ ៤២៧  
លើសម្ភារៈ ៧៤, ៤០១  
សីហ្គាំង ៦៩, ៧២, ៧៤  
ដើម្បីបង្ការការមានផ្ទៃពោះ ២៨៥, ២៩៣

ការទិច  
ឃុំ ៧០  
ខ្យារដំរី ១០៦  
ការនិយាយរឿង ដំ.២៣

ការរោយភ្នែក ១០២  
ការវះកាត់

ការវះកាត់បន្ទាន់ ៩១-៩៥, ១៧៧, ២២២, ២៦៧  
ដែលអាចត្រូវការ ១០២, ១៧៥, ១៧៧, ២១១, ២២២,  
២២៥, ២៣៥, ២៤៣, ២៧៩, ២៨០, ២៩៣, ៣១៧,  
៣១៩, ៣២៩

ការបង្រៀន ដំ.២, ដំ.៤-ដំ.៥, ដំ.២១-ដំ.២៨, ៣២១  
សម្ភារ, អាស័យដ្ឋាន ៤២៩-៤៣២

ការចងដៃស្បូន ២៩៣  
ការលៀនធ្មិត ៣១៧, ៣១៨, ៤២៨  
ការពិបាកនោម ២៣៤-២៣៦, ២៣៩-២៤០, ៣២៤, ៤០៣,  
៤១០

ការប្រើប្រាស់សៀវភៅនេះ ដំ.២៨  
ការផ្តល់ថ្នាំបង្ការ ១៩, ១៨៧, ១៨០, ២៥០, ២៩៦, ៣២១,  
៣៣៧, ៤០៥

ការធ្លាក់ស ២៤១-២៤២, ៣៧០-៣៧១  
ការស្រូបចំហាយទឹកក្តៅ ៤៧, ១៦៨

ការរីកសរសៃវ៉ែន ១៧៥, ២១៣, ២៨៨, ៤១០, ៤២៨  
ដំបៅរ៉ាំរ៉ៃ ២០, ២១២, ២១៣, ៣២៤

ក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ ២៤៨  
ការចងបំពង់មេជីវិតឈ្មោល ២៩៣

ការព្យាបាលបឋមក្នុងភូមិ ៣៣៦-៣៣៧  
ការកូត ១៦១

ពេលមានផ្ទៃពោះ ២៤៨, ២៤៩  
ថ្នាំបញ្ចុះ និងថ្នាំបន្ថយឈាម ១៥  
មូលហេតុ ១០៣, ៣៨៩  
របស់ទារក ២៧៣

ថ្នាំសម្រាប់ ១៦១, ៣៣៥, ៣៨៦-៣៨៧  
ការកូតខ្លាំង/ធ្ងន់ធ្ងរ ១៥១  
កូតធ្លាក់ឈាម(ឆ្លើមក្រិន) ៣២៨  
កូតធ្លាក់ឈាម(ដំបៅក្រពះ) ១២៨

ជាមួយរាក ១៥១, ១៥៧  
ជាមួយការពុលទឹកនោម ២៣៩

ការស្តុំដោយក្រណាត់ជ្រលក់ទឹកក្តៅ ១៩៣-១៩៥  
ការព្យាបាលដោយទឹក ៤៥-៤៨

និងអនាម័យ ៤៦, ១៣១, ១៣៥, ១៣៧-១៣៩, ១៤៤,  
១៤៦  
និងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ ១៤៦, ១៨៨  
សម្រាប់គ្រុនក្តៅ ៧៥

ដើម្បីបន្ថយការឈឺចាប់ ដោយសារការរលាក ៩៦  
ចំហាយទឹក ៤៧, ១៦៨, ៣៨៤

ការស្រកទម្ងន់  
ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ ១៧៩, ១៨០, ៤០០

មូលហេតុផ្សេងៗ ២០  
វិធីសំរកទម្ងន់ ១២៦  
ចំពោះទារក ២៧៣

ភ្លាមៗ (ការបាត់បង់ជាតិទឹក) ១៥១  
ការចែទាំសុខភាពស្ត្រី ២៤១

ការសហការគ្នា ដំ.៥, ដំ.២៤  
ការបង្កពេកដោយមេរោគផ្សិត ៥៨, ២៣២, ២៤២, ៣៧០-  
៣៧១, ៣៧៣

ការធ្វើអំពើ ៥  
ការសម្រាលកូន

ចំណីអាហារសមរម្យ ៧  
ការមានជំងឺ

ការងូតទឹក ៧  
ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ  
ជំនឿអំពី ៧

ការស្និទ្ធិ  
ជំនឿអំពី ៨

កូកាអ៊ីន ៤១៦-៤១៧

**ការវះកាត់**

ជំនឿអំពី ៨

**ការចម្លងភាគ**

ជំនឿអំពី ១១

**ការក្អក ១៥**

**កង្វះជីវជាតិអា ២២៦**

**កន្ទក់ ១៦, ១២៦, ៣៨៣**

**កាលស្សម**

និងក្រិស ១២៥

គ្រោះថ្នាក់នៃការចាក់ថ្នាំ ៥៣, ៦៧

សម្រាប់ពីងពាងខាំ ១០៦

សម្រាប់ឆ្អឹងខ្សោយ ២៤៦

ក្នុងសំបកស៊ុត ១១៦

**កង់ឌីជា (មើលម៉ូនីលីយ៉ាស៊ីស)**

**កាបូនអ៊ីដ្រាត (អាហារថាមពល) ១១០, ១២១, ៤២០**

**ក្អួច ១១៧, ១៣០, ៤២០**

សម្រាប់ការទល់លាមក ១៦, ១២៦, ៣៨៣

**ក្អក ១៦៨-១៦៩**

រ៉ាំរ៉ៃ ១៦៨, ៣២៤, ៤០០

បណ្តាលមកពី ១៦៨

ក្អកមានឈាម ១៤០, ១៧១, ១៧៤, ១៧៩

ថ្នាំសម្រាប់ ៥២, ៣៨៤

ដោយការជក់បារី ១៤៩

**កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ប្រើប្រាស់ ៣៣២**

**កន្ទួលមាស់ដោយក្រណាត់ទ្រាប់ទឹកនោម ២១៥, ៤២២**

**ករណីបន្ទាន់បណ្តាលមកពីភាពក្រជាក់ ៤០៨-៤០៩**

**ករណីបន្ទាន់បណ្តាលមកពីកម្ដៅ ៨១**

**កសិកម្ម ដំ.១៣, ៤១២-៤១៣**

**កូកូម៉ា ៣៣, ២២២, ៣២៣**

**ការហិត ៤១៦**

**ក្រាម ខ្នាតរង្វាស់ ៥៩-៦០, ៤២៣**

**ក្រលៀន កូនកណ្តុរនៅក្នុង ៨៨, ២៣៨, ៤២៣**

(សូមមើលកូនដៃ)

**ក្រុមពិភាក្សា ដំ.២៤-ដំ.២៧**

**ក្បាល**

ការបង្កភាគដោយមេរោគផ្សិត ២០៥

រហូស ៣៧, ៧៨, ៩១

ហើមកូនកណ្តុរនៅលើក្បាល ៨៨

**កម្ដៅ**

ការចុកចាប់ ៨១

ការខ្សោះដោយកម្ដៅ ៨១

គ្រោះថ្នាក់ ៧៨, ៨១

**ក្រពេញប្រស្តាត ២៣៣, ២៣៥-២៣៦, ៤២៦**

**កន្ទុយថ្លែន ២២៤, ៤២៦**

**កូនលូន ១៧៧, ៤២៣**

ក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ ២៥៦

នៅក្រលៀនរបស់ទារក ៣១៧

ការស្ទុះពោះរៀន ៩៤

**កន្ទាលក្រអាក ៦៨, ១៦៦, ២០៣, ៤២៣**

**កងដាក់នៅដៃសម្រាប់ពន្យារកំណើត ២៨៥, ២៩៣, ៣៩៧**

**កងដាក់ក្នុងស្បូន ២៨១, ២៨៥, ២៩០, ៣៩៦**

**កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ**

និងជំងឺរាក ១៥៣-១៥៥

មូលហេតុ ១១៥, ២៨៣, ៤១២

ការពិនិត្យរកមើល ១០៩, ១១២-១១៣, ២៩៧, ៣០៤

អំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ ២៤៨

ចំពោះកុមារ ១០៧, ១១៤, ៣០៥-៣០៦

ប្រភេទនៃ ១១២-១១៤

ការបង្ការនិងការព្យាបាល ១០៨, ១០៩, ១១២-១១៣,

១៥៥-១៥៦, ៣៩២-៣៩៤

បញ្ហាបណ្តាលមកពី ១០៧, ៣០៦

សញ្ញានៃ ៣០, ៣៧, ៣០៨, ១១២, ១១៣, ២០៨-២០៩,

៣០៥

**កញ្ជា ៤១៦**

**កញ្ជីល ៣០, ១០៨, ២២៦, ៣១១, ៣៩២**

ជំនឿអំពី ១០

ថ្នាំបង្ការ ១៤៧, ៣១២, ៣២១

**កញ្ជឹងក**

បាក់ ៩៩

រឹង ៣៨, ១៨២-១៨៥, ២៧៤

**កន្ទួលនៅលើស្បែក ២១៦, ២៣៦, ៤០០**

ជំនឿអំពី ១០, ១១, ១៦

ដោយសារក្រណាត់ទ្រាប់ទឹកនោម ២១៥, ៤២២

ដូចស្នាមជាំតូចៗ ១៩០

នៃប្រតិកម្មអាលឺឡេស៊ី ៦៨, ១៦៦, ២០៣-២០៤, ៣៥៨

នៃអ៊ុតស្វាយ ៣១១

នៃកញ្ជីកអាឡឺម៉ង់ ៣១២

នៃកញ្ជីល ៣០, ៣១១

នៃជំងឺស្វាយ ២៣៨

នៃជំងឺគ្រុនពោះរៀន ១៨៩

ការបង្ការ ១៣៣

មានរមាស់ ១៩៩-២០០, ២០៣

**កៅស៊ូ (ស្រោមអនាម័យ) ២៣៩, ២៨៥, ២៩០, ៣៩៦,**

៤០១-៤០៣

**កមរមាស់ ៣៤, ១៩៩-២០០, ៣៣៥, ៣៧៣**

**ក្រណាត់ជ្រលក់ទឹក ១០២**

**កូនភ្លោះ ២៥១, ២៥៦, ២៦៩, ២៨៩**

**កន្ទាលក្រអាក ៦៨, ២០៣, ២៣៨**

**ការស្មើគ្នា ១០២**

**កុមារ**

និងជំងឺរាក ១៥១-១៥៣, ១៥៩  
 អាហារសម្រាប់ ១១២, ១១៣, ១២០-១២២, ២៩៥  
 ការចាក់ថ្នាំដល់ ៧៣  
 ការលូតលាស់នៃ ១០៧, ២៩៧-៣០៤  
 ការមានកូនតាមចំនួនដែលចង់បាន ២៨៣-២៩៤  
 ជំងឺឆ្លង ៣១១-៣១៥  
 កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ១១២-១១៤, ១៥៤, ៣០៣,  
 ៣០៥-៣០៦  
 បញ្ហាអប្ប ថ្លង់ ឬមិនគ្រប់លក្ខណៈ ៣១៨  
 បញ្ហាដែលកើតមានពីកំណើត ៣១៦-៣២១  
 ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ២១៤  
 ការចាក់ថ្នាំបង្ការចំពោះក្មេង ១៤៧, ២៩៦  
 (មើលកុមារ និងទារក)

**ក្រិនថ្លើម ១០៨, ១៤៨, ៣២៨**

**ខ្យល់គ (apoplexy) ៣៧, ៧៨, ២៨៨, ៣២៧**

**ខ្នាក់ភ្នែក ២២១-២២២, ៤១២**

បណ្តាលមកពីមានរបួសនៅក្នុងភ្នែក ២១៨  
 ខ្នាក់មាន ១១៣, ២២៦-២២៧  
 ការបង្ការចំពោះទារក ២២១, ២៣៧, ៣៧៩

**ខូចខ្លួន ៣១៩-៣២០**

និងការប្រកាច់ ៣១៩  
 បណ្តាលមកពីគ្រុនក្តៅខ្លាំង ៧៦  
 បណ្តាលមកពីមានពងព្រូនសំប៉ែត ១៤៣

**ខ្លាញ់ ១១១, ១២១**

**ខ្លឹមស ១២, ២៤១, ២៤២**

**ខ្លុះនៅក្រោយផ្នែកខ្មៅនៃភ្នែក ២២៥**

**ខ្នាតគីឡូក្រាម ៦២, ៤២៤**

**ខ្នាតរង្វាស់ជាលីត្រ ៦១, ៤២៤**

**ខ្នាតរង្វាស់**

សម្ពាធលាម ៤១០-៤១១  
 ជាធាននិងគីឡូ ៦២  
 ថ្នាំពេទ្យ ៥៩-៦១, ៣៤០

**ខ្លិន**

ការពិនិត្យ ៣៧  
 បណ្តាលមកពីថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ៤១២  
 បណ្តាលមកពីថែ ២០១  
 ចំពោះកុមារញាក់ញើរ ៣២០  
 ក្នុងជំងឺឃ្លាំង ១៩១  
 ក្នុងគ្រុនស្លឹកដៃជើង ៣១៤-៣១៥  
 ក្នុងជំងឺជាចំសរវិសលាមខ្លួន ៣៧, ៣២៧  
 ក្នុងជំងឺរបេងឆ្អឹងខ្នង ១៨០  
 នៅលើមុខ ៣៧, ៣២៧

**ខ្សាជំរិច ១១, ១០៦, ៣៣៧, ៣៨៨**

**ខ្យង ១៤៦**

**ខ្វាស្យត័រ ៣០, ១១៣, ៤២៤**

**ខ្សោះជាតិទឹក ១៥១-១៥២, ៤២១**

និងជំងឺរាក ៤៦, ១៥៥  
 បណ្តាលឲ្យបង្ហើយផត ៩, ២៧៤  
 គ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើថ្នាំបញ្ចុះចំពោះ ១៥, ៣៨៣  
 ថ្នាំដែលមិនត្រូវប្រើ ៥២-៥៣, ១៥៦  
 ការបង្ការនិងការព្យាបាល ៩, ១៥២, ១៥៦, ៣៨២-៣៨៣

**គ្រាប់ធញ្ញជាតិ ១៥២, ៣៨២**

**គ្រុនចាញ់ប៉ះពាល់ដល់ខ្លួន ៣០, ១៧៨, ១៨៦, ៣៦៧**

**គ្រុនក្តៅ និងគ្រុនផ្តាសាយ ១១៩**

**គ្រុនក្តៅក្រោយពេលសម្រាលកូន ២៧, ២៧៦, ២៨៣, ៤២០**

**គ្រុនដែលមានចេញពងបែកនៅមាត់ ៤៨, ៤៧១, ២៣២, ៤០២**

**គំរីទឹក ស្ត្រីអ៊ីដ ៥១, ១២៩, ៣៦៤**

**គំរីទឹកស្ងួត ៥១**

**ខ្លែងពោះរៀន ៩៤**

**គ្រោះថ្នាក់នៃការដាច់សរវិសលាមខ្លួន ៣៧, ៧៨, ២៨៨, ៣២៧**

**គីស ១៤៣, ២៤៣, ២៨០, ៤២១**

**គ្រុនឈាម ២៧, ១៨៧**

**គ្រឿងញៀន ៣៩៩, ៤០១, ៤១៦-៤១៧**

**គ្រុនក្តៅ**

ជំនឿអំពី ៧  
 ពេលសម្រាលកូន ២៧, ២៧៦, ២៨៣  
 របបអាហារជាមួយនិង ៨  
 ខ្លាំង ៦, ១៥, ៧៥-៧៦, ៣៣៥  
 របៀបបញ្ចុះក្តៅ ៧៥, ៧៦, ៣៣៥  
 ចំពោះកុមារ ៣០៦  
 ចំពោះទារក ២៧០, ២៧៣  
 ក្នុងជំងឺផ្សេងៗ ២៦-២៧, ៣០, ៣១

**គ្រុនរលាកច្រមុះ ១៦៥, ៤២៧**

**គេងមិនលក់ ៣២៨, ៤២៣**

**គ្រួសតម្រងនោម ២៣៥, ៤២៤**

**គ្រុនចាញ់ ១៨៦-១៨៧**

ហ្វូស៊ីប៉ារ៉ូម ១៥៨, ៣៦៥  
 លក្ខណៈនៃគ្រុនក្តៅ ២៦  
 ថ្នាំពេទ្យសម្រាប់ ៣៣៧, ៣៦៥-៣៦៨

**គំរូនៃការបង្រៀន ដំ.២២**

**គ្រុន ១០២, ៤២៧**

**គ្រុនសន្លាក់ ១០២**

**គ្រួសក្នុងតម្រងនោម ១២**

ថ្នាំធម្មជាតិ ១២



**គ្រួសារពៀន ១៨៨-១៩០**

លក្ខណៈនៃគ្រួសារ ២៦  
ថ្នាំសម្រាប់ ៣៥៧-៣៥៨  
ដីពេញរបស់អ្នកជំងឺគ្រួសារពៀន ៣៣  
ភាពស្មើនឹងថ្នាំពេទ្យ ៥៨

**គណៈកម្មការសុខភាពភូមិ ដំ.២៤**

ឃ្លាំងល្អ ២០៧  
ឃ្លាំងដាក់កំរាំងក្នុងភូមិ ៣៣៨  
ថៃ ១៩០, ២០១, ៤២៨

**ប្រាសាទសុទ្ធា ធ្វើដោយខ្លួនឯង ២៣០**

ថៃតិកកែ ២០១, ៤២០  
ចុកពោះ (ឈឺចុកចាប់នៅពោះពៀន) ៣៥, ១៤៥, ១៥៧, ៤២១

ថៃ ១៩០  
ប្តាជ្ញា ១៤៥, ៣៣៦, ៣៦៨-៣៧០, ៤២៣  
និងជំងឺរាក ១៥៣, ១៥៨

ចង្វាក់បេះដូង ៣២-៣៣, ៧៧  
ថៃ ១៣៤, ១៩០, ២០០, ៣៧៣

ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋ ដំ.១០, ១១៥

**ចុងពោះពៀនធំ**

ការធ្លាក់ ១៤២, ៤២៦

**ច្រមុះ តឹងច្រមុះ និងហៀរសំបោរ ១៦៤-១៦៥, ៣៨៤**

នៃបក្សម្រមាត់ ៣១៨-៣១៩, ៤២១

**ឆ្អឹង**

កាលស្រួមសម្រាប់ ២៤៦  
ការខូចទ្រង់ទ្រាយ ១២៥, ៣១៩  
ប៉ះទង្គិចដោយគ្រាប់កាំភ្លើង ៩០  
ភ្លាត់ចេញពីសន្លាក់ ១០១  
(មើលការបាក់ឆ្អឹង)

**ឆ្អល់ចុងជង្គឹម ៤២៣**

អាហារសម្រាប់ ១២៨-១២៩  
ក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ ២៤៨  
ថ្នាំសម្រាប់ ៣៨១-៣៨២  
ថ្នាំដែលត្រូវជៀសវាង ៥៤,៦៤

**ឆ្មប**

សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលសម្រាលកូន ២៤៩  
ព័ត៌មានអំពី ២៤៥-២៤៦  
ការថែទាំមុនសម្រាល ២៥០  
គ្រោះថ្នាក់ពិសេសនៅពេលសម្រាល ២៥៦  
អ្វីដែលមិនត្រូវធ្វើ ២៦០  
សម្ភារៈដែលត្រូវមានជាស្រេចមុនពេលសម្រាលកូន ២៥៤-២៥៥

ជាតិអ៊ុយរ៉េក្នុងឈាម ២៣៩-២៤០

ជំងឺរលាកខ្លួនពោះពៀន ៣៦, ៩៤-៩៥

ជំងឺរលាកសន្លាក់(ការឈឺសន្លាក់) ១៧៣, ៣២៤

ថ្នាំសម្រាប់ ៥១, ៣៧៩-៣៨០

ជំងឺហឺត ១៦៧, ៣៣៧, ៣៨៥-៣៨៦

ជំងឺរលាកទងស្មុត ១៧០

ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល ៣២០

ជំងឺអ៊ុតស្វាយ ២០៤, ៣១១

ជំងឺភ្នែកក្រហម ២១៩-២២១, ៣០៨

ជំងឺរបេង (មើលជំងឺរបេង)

ជំងឺរលាកស្បែក ២០៤, ៤២១

ជំងឺដែលគ្រោះថ្នាក់ ដំ.២៨, ៤២, ១៧៩-១៩២

ជំងឺរលាកស្បែក ២០៤, ៤២១

ជំងឺទឹកនោមផ្អែម ១២៧, ២៥១, ៤១០

ជំងឺរាក ១៥១-១៦០

ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ ៦, ៧  
និងរាកមូល ១៤៤-១៤៥, ១៥៣, ៣០៦  
ទារកមានរាក ១៥៩, ២៧១  
មូលហេតុ ៧, ១៧, ១០៧, ១៣២-១៣៣, ១៣៥, ១៥៣, ៣៩៩, ៤០០  
បណ្តាលឲ្យបង្ហើយផត ៩  
វិធីព្យាបាលតាមផ្ទះ ៨, ១១  
ការបង្ការ ដំ.៧, ៤៦-៤៧, ១៥៤  
ធ្ងន់ធ្ងរ ១៥១, ១៦០  
ការព្យាបាល ៩, ៥៨, ១៥២, ១៥៥-១៥៨, ៣៨៤  
មានឈាម ១៤៤-១៤៥, ១៥៧-១៥៨, ៣០៦, ៤០១  
ដោយមានក្អក ១៥១, ១៥៧  
ដោយមានព្រួន ១៤២

ជំងឺខាន់ស្លាក់ ១៤៧, ២៩៦, ៣១៣-៣១៤

ជំងឺជោន(មុខដូចជនជាតិម៉ុងហ្គោលី) ៣១៨, ៤២៥

ជំងឺស្លុតភ្នែក ១០៧, ១១៣, ២២៦, ៣៩២

ជំងឺកង្វះអាហាររូបត្ថម្ភ (ម៉ាវ៉ាស) ១១២-១១៣

ជំងឺក្រឡាក្លើង ២៤៩, ៤២២

ជំងឺក្រអក ២១៦

ជំងឺឆ្កួតជ្រូក ៣៨, ១៧៨, ២១៩, ៣៨៩-៣៩១

ជំងឺគ្រុនចាញ់ ហ្វាល់ស៊ីប៉ារីម ១៥៨, ១៨៦, ៣៦៥

ជំងឺខ្លាច ២១-២៦

ជំងឺរលាកក្រពះ ១២៨-១២៩

ថ្នាំធម្មជាតិ ១៣

ជំងឺពកក ១៣០, ៤២៣

ជំងឺហង់សិន (មើលជំងឺឃ្លាំង)

ជំងឺក្រិនឆ្លើម ២៦, ១៧២, ៤១៦

ជំងឺក្តៅនិងក្រជាក់ ១១៩

ជំងឺឆ្អឹង ១៨-១៩, ១៣៥, ៤២៣

ជំងឺខាន់ល្បើង ៣០, ១៧២, ២៧៤, ៣១៨, ៣២១, ៣២៨-៣២៩, ៣៩៣, ៤២៤

ជំងឺឃ្លង់ ១៩១-១៩២, ២០៦, ៣៣៧, ៣៦៣-៣៦៥

ជំងឺស្លុត

និងការជក់បារី ១៤៩

ជំងឺហឺត ១៦៧

ជំងឺរលាកទងស្លុត ១៧០

ជំងឺរលាកស្លុត ១៧១

ជំងឺរបេង ១៧៩

ជំងឺរលាកត្រចៀក ៣២៧

ជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាល ១៨៥, ២៧៤, ៣០៧

ជំងឺផ្លូវចិត្ត ១៨, ១១៤, ៣១៨

ជំងឺម៉ុងហ្គោលី ៣១៨, ៤២៥

ជំងឺភ្នែកក្រហមលើទារក ២២១

ជំងឺខ្វាក់មាត់ ៧, ១១៣, ២២៦-២២៧, ៣៣៧

ជំនឿអំពី ៨

ជំងឺមិនឆ្លង ១៨

ជំងឺប្រេះបែកស្រកា ១១៤, ២០៨-២០៩

ជំងឺរលាកអាងត្រគាក ២៣៧, ២៤៣, ២៤៤, ៣៩៦

ជំងឺរលាកស្រោមពោះ ៩៤-៩៥, ១២៩, ១៨៩, ៤២៥

ជំងឺភ្នែកក្រហម ២១៩-២២១, ៣០៨

ជំងឺស្បែកកិនតា ២០៧

ជំងឺរលាកស្លុត ២៧, ៤១, ១៧១, ៣៩៩, ៤០០, ៤១៣

ជំងឺគ្រុនស្លឹកដៃជើង ៣១៤

សញ្ញានៃ ៣៧

ការផ្តល់ថ្នាំបង្ការ ១៤៧, ២៩៦, ៣១៤

ជំងឺរលាកច្រមុះ ១៦៥, ៤២៦

ជំងឺឆ្អឹងទន់ ១២៥

ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ដំ.២៨, ៤២, ១៧៩-១៩២

ជំងឺកាមរោគ ២៣៦-២៣៩, ២៨៥-២៨៦, ២៩០, ៣៩៩-

៤០៣, ៤២៧, ៤២៨

ជំងឺ

មូលហេតុនៃ ១៧-២០, ១០៧

ដែលកើតជាញឹកញាប់ ១៥១-១៧៨

ធ្ងន់ធ្ងរ ដំ.២៨, ៤២, ១៧៩-១៩២

"ជំងឺនឹកស្រុក" ២១

"ក្តៅ" និង "ត្រជាក់" ១១៩

ឆ្លង ១៨-១៩

មិនឆ្លង ១៨

កុមារ ២១៥, ២៧២-២៧៥, ៣១១-៣១៤

ចំពោះមនុស្សចាស់ ៣២៣-៣៣០

ចំពោះស្ត្រី ២៤១

ការបង្ការជំងឺ ១៣១-១៥០

ការរាលដាលនៃ ១៣១-១៣៧, ១៤០, ១៨៨-១៨៩,

២៣៧-២៣៩, ៣៩៩

ការពិបាកញែកឲ្យដាច់ពីគ្នា ២០-២១

ជំងឺរលាកច្រមុះ ១៦៥, ៤២៧

ជំងឺគ្រុនរលាកសន្លាក់ ២៧, ៣១០

ជំងឺរលាកសន្លាក់ ៣២៤

ជំងឺឆ្លង ១៣១-១៣៧, ១៤០, ១៩០, ២៣៧-២៣៩,

៣៩៩-៤០៣

ជំងឺស្ទះដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល ៣៧, ៧៨, ២៨៨, ៣២៧,

៤១០

ជំងឺស្វាយ ២៣៧-២៣៨, ៤០៣

ជំងឺតាឡាសសេមី ៣៩៣, ៤២៨

ជំងឺក្រឡាភ្លើង ២៤៩, ៤២២

ជំងឺរបេង ១០៨, ១៧៩-១៨០, ៣៣៧

និងជំងឺអេដស៍ ៤០០

និងកុមារ ១៣៦

និងកញ្ជីល ៣១១

ថ្នាំសម្រាប់ ៣៦១-៣៦៣

របេងកូនកណ្តុរ ២១២

របេងស្បែក ២១២

របេងឆ្អឹងខ្នង ១៧៣

សញ្ញានៃ ៣០, ៣៧

ការផ្តល់ថ្នាំបង្ការ ១៤៧

ជំងឺកាមរោគ ២៣៨, ៤២០

ជំងឺសិរមាត់ ២១០

ជំងឺសិរមាត់ ២១០, ២១២, ៤០០, ៤០២

ជំងឺកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ១១៣

ជំងឺក្អកមាត់ ១៦៨, ៣១៣

ថ្នាំព្យាបាល ៣៣៦

ការផ្តល់ថ្នាំបង្ការ ១៤៧, ២៩៦

ជំងឺភ្នែកស្លុត ១១៣, ២២៦, ៣០៦, ៣៣៧, ៣៩២, ៤២៨

ជំងឺតាឡាសសេមី ៣២១

ជំងឺអុតធំ

ជំនឿអំពី ១១

ជំងឺរលាកទ្វារមាស

ការបង្ករោគ ១២

ថ្នាំធម្មជាតិ ១២

ជំងឺខ្សោយ

ថ្នាំធម្មជាតិ ១៥

ជំងឺប្រកាំង ១៦២, ៤២៤

ជាមុខពេលមានផ្ទៃពោះ ២០៧

ជំនឿ

ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ ៤, ៥, ១០-១១

ឥទ្ធិពលព្យាបាលនៃ ២

ជំនឿពីជូនតា ៣, ៦-៨, ១២៣

ជើងកោងចូលក្នុង ៣១៩

ជប់ខ្យល់ ៤២១



**ជំនួយសង្គ្រោះ ៧៥-១០៦, ៤២២  
ជើង**

ខ្លែងដូចកន្ត្រៃ ៣២០  
ការពិនិត្យជើង ៣៧  
ឈើចុកចាប់ក្នុង ២៨៨, ៣២១

**ជាតិទឹក ៣៩-៤០, ១៥១**

**ជីពថរ ៣២-៣៣, ៤១, ៤១០-៤១១, ៤២៦**

**ជញ្ជីង ( ថ្លឹងទារក ) ២៩៧**

**ជាតិម្សៅ ១១០, ២០៣, ៤០៨, ៤២៧**

**ជ្រាំង ២៣២, ២៤២, ៤០០**

**ឈើឆ្អឹងខ្នង ១៧៣-១៧៤, ២៤៨**

**ឈាម**

និងជំងឺអេដស៍ ៣៩៩, ៤០១  
ដុំឈាមកក ២៨៨  
ក្អកក្អាតឈាម ១៦៨  
ព្រួន ១៤៦  
ក្នុងឈាមក ១២៨, ១៤៤-១៤៦, ១៥៧-១៥៨, ៣០៦,  
៤០១  
ក្នុងទឹកនោម ១៤៦, ២៣៤  
ក្នុងកំអូត ( ក្រិនថ្លើម ) ៣២៨  
ក្នុងកំអូត ( ដំបៅក្រពះ ) ១២៨  
( មើលការហូរឈាម )

**ឈើច្រត់ និងរបៀបធ្វើ ៣១៥**

**ឈើក្បាល ១៦២, ២៤៩, ៤១០**

**ឈើចាក់ក្នុងសន្លាក់ ១០១-១០២, ១៧៣, ៣១០, ៣២៤**

**ឈើចាប់ឆ្អឹងខ្នងខាងក្រោម ១៧៣, ២៤៨**

**ឈើបំពង់ក ១៦៣, ៣០៩-៣១០**

**ឈើក្រពះ ១២, ៩៣, ៤២៧**

**ឈើធ្មេញ ២៣១**

**ដៃ**

សាច់ដុំនិងសរសៃប្រសាទ ៣៧  
ស្លឹក ឬឈើចាប់នៅ ៣២៥

**ដំបៅគ្រៃ ១៣, ២១៤, ៤២០**

**ដបបំបៅ ១២០, ១៥៤, ២៩៦**

**ដោះ**

ការថែទាំ ២៧៧, ២៧៩  
ហើម ២៧៨-២៧៩

**ដើមដំបងយក្ស ១៣, ២៣២**

**ដំបៅរលួយក្នុងមាត់ ២៣២**

**ដំបៅទាមឡា ២៣៧**

**ដំណើរឈាមរត់ ខ្សោយ ( មើលសរសៃវ៉ែន )**

**ដាំដំណាំឆ្នាំងស្លា ដំ.១៣, ១១៥, ១១៧, ៤២៧**

**ដំណើរចេះតែព្រួយថាមានជំងឺ ៣២៩**

**ដំបៅរលួយ ២១៣**

**ជំងឺក្នុងសាច់ ១៤៤  
ដែក**

ឆ្នាំងដែក ១១៧  
អាហារដែលមានជាតិដែក ១២៤  
ពីដែកគោលក្នុងទឹកត្រូចឆ្នាំ ១១៨  
ថ្នាំគ្រាប់ ៥១, ១១៨, ១២៤, ៣០៧, ៣៣៥, ៣៩៣,  
៤០៥

**ដេកមិនលក់ ៣២៨**

**ជុំ**

នៅក្នុងពោះ ៣៥, ២៤៣, ២៨០  
នៅក្នុងដោះ ២៧៩  
នៅលើមុខនិងដងខ្លួន ១៩១, ២២៨  
ដែលចេះតែធំឡើង ១៩៦, ២៨០

**ដំបៅលើប្រដាប់ភេទ ២៣៨, ៤២០**

**ដំណើរនៃការអស់រដូវប្រចាំខែ ២៤៦, ៤២៤**

**ជុំដៃស្បូន ២៨០**

**ដំណាំឆ្នាំងស្លា ដំ.១៣, ១១៥, ១១៧, ៤២៧**

**ដំបៅតូចៗមានខ្ទះ ២០១, ២១១**

**ដំបៅ**

ដំបៅគ្រៃ ៤១, ២១៤  
រ៉ាំរ៉ៃ ២០, ១២៧, ២១២, ២១៣, ២៣៦, ៣២៤, ៤០៦  
ចំហ ធំ ១២៧, ២១៣-២១៤  
មាត់ ២៣២  
ជើង ៣២៤  
លិង្គ ឬប្រដាប់ភេទ ១៩៩, ២០៥, ២៣២, ២៣៧, ២៣៨,  
២៤២, ៤០០, ៤០២-៤០៣  
ស្តុនិងទឹកឃ្មុំជាថ្នាំព្យាបាល ២១៣, ២១៤  
ដំបៅដែលរីកធំទៅៗ ១២៧, ១៩១, ២១១, ២១៣, ២១៤  
ដែលគ្មានការឈឺចាប់ ១៩១, ២៣៧, ២៧៩  
លាយខ្ទះ ១៩៩, ២០១, ៤០៦  
ថ្នាំធម្មជាតិ ១៣

**ដំបៅ ៤២៨**

នៅកញ្ចក់ភ្នែក ២២៤-២២៥  
ស្បែក ២០, ២១២, ២១៣, ៣២៤  
ក្រពះ ១៣, ៣៦, ៥៣, ១២៨-១២៩, ១៤៩, ៣៨២

**ដំបៅក្រពះ ១២៨-១២៩, ១៤៩, ៣៨១-៣៨២**

ថ្នាំធម្មជាតិ ១៣

**ដើមឥស្សីផ្សំស្រេច ១២**

**ដើមសារម៉ារព្រៃ**

ការដេកមិនលក់ ១៣  
ថ្នាំធម្មជាតិ ១៣

**ដំបៅរលាក**

ថ្នាំធម្មជាតិ ១៣

**ដីធ្លី**

ការបែងចែកដីធ្លី ជំ.៧, ជំ.១១, ៤១៣  
ការប្រើ ជំ.១១, ជំ.១៣-ជំ.១៦, ១១៥

**ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ ៣៧៩-៣៨០**

**ថ្នាំសន្តិ ៣៨០-៣៨១**

**ថ្នាំប្រឆាំងអាស៊ីត** ៥២, ៦៤, **១២៩**, ២៤៨, ៣២៤,  
៣៨១-៣៨២

**ថ្នាំប្រឆាំងរាក ១៥៦**

**ថ្នាំអង់ទីអ៊ីស្តាមីន** ៧០, ១៦៥, ២០៤, **៣៨៦-៣៨៧**, ៤១៩

**ថ្នាំអង់ទីស្យាស្យូដិក** ២៣៥, ៣២៩, **៣៨១**

**ថ្នាំអង់ទីតុកស៊ីន** ៣៨៨-៣៨៩, ៤១៩

និងស្តុកអាស៊ីត ៧០, ១០៥  
សម្រាប់តេតាណូស ៣៨៩  
(មើលថ្នាំប្រឆាំងពិស)

**ថ្នាំប្រឆាំងពិស** ៧០, ៣៨៨-៣៨៩

សម្រាប់ខ្យាដំរីទិច ៣៨៨

សម្រាប់ពស់ចិក ១០៥, ៣៨៨

ការព្យាបាលនៅតាមផ្ទះ សម្រាប់ពស់ចិក ៣

**ថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើត** ២៨៥, **២៨៦-២៨៩**, ៣៩៤-៣៩៥,  
៤១០

**ថ្នាំដែលមានឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម** ៥៥, ៣៣៣, ៣៣៩, ៤២០

**ថ្នាំផ្សំគ្នា** ៥២, ២៨៥

**ថ្នាំពុះពន្យារកំណើត** ២៩០, ៣៩៦

**ថ្នាំបន្តក់ច្រមុះ** ១៦៤, ១៦៥, ៤២១

**ថ្នាំបង្ការ ជំងឺខាន់ស្លាក់ ក្អកមាន់ និងតេតាណូស** ១៤៧

**ថ្នាំទម្លាក់កំហាក** ៥២, ៣៨៤, ៤២២

**ថ្នាំពុះពន្យារកំណើត** ២៨៥, **២៩០**, ៣៩៦

**ថ្នាំវិទ្យាសាស្ត្រ** ៣៣៣, ៣៣៩, ៤២៣

**ថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិត** ១៩, ១០៣, ១៨៧, ៣៧៣, **៤១២-៤១៣**,  
៤២៣

**ថ្នាំសម្រាប់ចាក់តាមសរសៃឈាម** ៤០, ៥៣, ៦៧, ១៥២

**ថ្នាំបញ្ចុះ** ១៥-១៦, ៣៨៣

ការប្រើថ្នាំបញ្ចុះខុស ១២៦

**ថ្នាំរុក្ខជាតិ** ១២-១៣

**ថ្នាំណេវីរ៉ាពីន** ២៤៩, ៤០០

**ថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើត** ២៨៥-២៨៩, ៣៩៤-៣៩៥

**ថ្នាំធ្លាក់/យារសាច់ជុំ** ២២០

**ថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិត**

រលាកភ្នែក ២១៩

បណ្តាលឲ្យទារកកើតមិនគ្រប់លក្ខណៈ ២៤៧

ការប្រើប្រាស់ខុសនៃ ៤១២-៤១៣

**ថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើត** ២៨៥-២៨៩, ៣៩៤-៣៩៥

**ថ្នាំជក់** ១២៩, ៤១៦-៤១៧

**ថ្នាំជុំសង្កេត** ២៣០

**ថ្នាំពេទ្យ**

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម ៥៥, ៣៣, ៣៣៩

ការប្រយុត្តិក្នុងការឲ្យថ្នាំទៅទារក ៥៤, ២៧២

គ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើថ្នាំខុស ៥០-៥៣

ក្នុងអំឡុងពេលសម្រាលកូនឬក្រោយពេលសម្រាលកូន  
២៦៦

ក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ ៥៤, ២៤៧

ចំពោះកុមារតូចៗ ៦២

ឈ្មោះថ្នាំវិទ្យាសាស្ត្រ ៣៣៣, ៣៣៩

ការណែនាំក្នុងការប្រើ ជំ.១៨, ជំ.១៩, ៤៩-៧៣, ៣៣៩,  
៣៩៦

ការព្យាបាលដោយមិនចាំបាច់ប្រើថ្នាំពេទ្យ ៤៥-៤៨

របៀបវាស់និងឲ្យថ្នាំ ៥៩-៦៤, ៣៤០

របៀបសរសេរការណែនាំ ៦៣-៦៤

ការប្រើថ្នាំពេទ្យមានកំណត់ ជំ.១៨-ជំ.១៩, ៤៩

ថ្នាំដែលមិនមែនសម្រាប់ចាក់ ៥៦

ប្រតិកម្មចំពោះ ៦៨, ៧០-៧១, ៣៥១

ការប្រើថ្នាំ កម្រិតប្រើ និងការប្រុងប្រយ័ត្ន ៣៣៩-៣៩៨  
ពេលដែលមិនត្រូវប្រើ ៥៤-៦៤

**ថ្នាំបង្ការ** ជំ.១៧, ១៧, **១៣១-១៥០**

អនាម័យ ១៣១-១៣៦

របៀបជៀសវាងជំងឺ ១០៨, ១៨-១៥០, ២៤២, ៣២៦

ការអនាម័យ ១៣៧-១៣៩

ជំងឺកាមរោគ ២៣៩, ៤០១-៤០៣

ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ ១៤៧

ព្រូននិងប៉ារ៉ាស៊ីតពោះវៀនដទៃទៀត ១៤០-១៤៦

**ថ្នាំបញ្ចុះ** ១៥-១៦

ការប្រើខុសនៃ ៩២, ១២៦

**ថ្នាំសម្រាប់មេជីវិតឈ្មោល** ២៨៥, ៣៩៦

**ថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើត** ២៨៥, ២៩៤, **៣៩៥**

**ថ្នាំសំរកហើម** ២២៤, ៤២៧

**ថ្នាំបំបាត់** ៤២៧

ក្អក ៥២, ៣៨៤

**ថ្នាំបុរាណ** ១, ៦

សំនួរចម្លើយអំពី ៦

វិធីបញ្ជាក់ថាមានប្រសិទ្ធភាព ១០

**ថ្នាំ ៨៦**, ២៥៥, ២៦៩, ៤២៣

ថ្នាំស្លឹកសម្រាប់ ៣៨០

**ថង់ទឹកប្រមាត់** ៤២២

**ថង់ទឹកភ្លោះ** ២៥៦, ២៥៨, **២៥៩-២៦០**, ៤២០

**ថង់ទឹកភ្នែក និងការបង្ករោគ** ២១៧, **២២៣**

**ថ្ងៃដែលអាចមានការបង្កកំណើត** ២៤៤, **២៩១**

**ថ្លើម** ៣៦, ៤២៤

អាប៊ីសេ ១៤៤-១៤៥

ជំងឺ ១៧២, ២៨៨, ៣២៨  
ជាតិចំរាញ់ពីថ្ងៃ ៦៥, ៦៧

**ចង់ពងស្វាស ២៣៣, ៤២៧**

ដំបៅតូចៗនៅលើ ១៩៩  
ហើម ៣១៧

**តមហារិកដោះ ២៧៩**

**ត្រចៀក**

របៀបពិនិត្យត្រចៀកអ្នកជំងឺ ៣៤  
ការបង្ករោគនៅ ៣០៩  
កូនកណ្តុរនៅពីក្រោយ ៨៨  
ហ្នឹង ១០៧, ៣២៧

**តម្រងនោម ២៣៣-២៣៤, ៤២៤**

**តេនញ៉ា ១៤៣, ៣៧៦**

**តេតាណូស ១៨២-១៨៤**

បង្កដោយរហូស ៨៤, ៨៩, ៤០៧  
លើទារក ១៨២-១៨៣, ២៧៣  
ថ្នាំសម្រាប់ ៣៣៦-៣៣៧, ៣៨៩-៣៩០  
ការផ្តល់ថ្នាំបង្ការ ១៤៧, ១៨៤, ២៩៦

**ត្រាកូម ២២០**

**ទងផ្ចិត ៤២៨**

និងជំងឺតេតាណូស ១៨២  
វិធីកាត់ទងផ្ចិត ២៦២-២៦៣  
ការបង្ករោគ ២៧០, ២៧២  
ព័ទ្ធជុំវិញក្រពះ ២៦៨

**ទឹកថ្នាំសម្រាប់លាងសម្អាត ៧៤, ៤០១**

**ទាមឡា ២៣៨, ៤០៣, ៤២០**

**ទឹកថ្នាំសម្រាប់លាងសម្អាតទ្វារមាស ២៤១, ២៤៧, ២៥៨,  
២៨១, ២៩២, ៣៦១, ៤២២**

**ទល់លាមក ១៦, ១២៦**

ជាសញ្ញាមួយនៃបញ្ហាពោះស្រួចស្រាល់ ៩៤  
ក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ ២៤៨  
ការព្យាបាលនិងការបង្ការ ១២៦, ៣៨៣

**ទ្វារសម្រាលកូន (មើលទ្វារមាស)**

**ទឹកបញ្ជុះ ១៥, ៧៦, ៩២, ៤២២**

**ទឹកដោះគោ**

និងជំងឺរាក ១៥៦  
និងដំបៅក្រពះ ១២៩  
ម្សៅ ៣៩២

**ទឹកដោះម៉ាញ៉េស៊ី ១៦, ៣៨៣**

**ទារក**

និងជំងឺតេតាណូស ១៨២-១៨៣  
ការបង្ករោគក្នុងឈាមដោយបាក់តេរី ២៧៥  
ងូតទឹក ៧, ២៦៣, ២៧០  
ភ្នែក ២២១, ២៣៧, ២៧០

ការបំបៅដោះ ១២០, ២៦៣, ២៧១

កូនលូន ៣១៧

ជំងឺរបស់ ២៧២-២៧៥

ថ្នាំសម្រាប់ ៥៤, ២៧២, ៣៣៧

បញ្ហាពេលសម្រាលកូន ២៦៨

តូច កើតមិនគ្រប់ខែ និងមិនគ្រប់ទម្ងន់ ៤០៥

ទងផ្ចិត ២៦២-២៦៣, ២៧០

កូនភ្លោះ ២៦៩

**ទម្ងន់**

ការងូតទឹក ៦

ការពិនិត្យទារក ៣៤

ការបំបៅទារក ១២០-១២១

កើតជំងឺរាក ១៥៩

មានបញ្ហាស្បែក ២១៥

(មើលកុមារនិងទារក)

និងរបបអាហារ ១១០-១១១, ១២៧

ការកំណត់កម្រិតប្រើប្រាស់ថ្នាំ ៣៤០

ជញ្ជីង ដែលធ្វើនៅតាមផ្ទះ ២៥០

សារសំខាន់នៃការស្រុកទម្ងន់ ១២៥-១២៧, ៣២៥-៣២៦

ទម្ងន់គិតជាជាន់ និងគីឡូ ៦២

ការវាល់ថ្នាំពេទ្យ ៥៩-៦១

ការឡើងទម្ងន់ ចំពោះកុមារ ២៩៧-៣០៤

ការឡើងទម្ងន់ ក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ ២៤៧, ២៥០

**ទឹកអ្វ័រលីត ១៥២, ៣១១, ៣៨២-៣៨៣, ៤០០, ៤២៦**

និងការក្អួត ១៦១

ជាទឹកបញ្ជុះ ១៥

សម្រាប់បញ្ហាពោះស្រួចស្រាល់ ៩៥

សម្រាប់ការខ្សោះជាតិទឹក ៩, ៤៦, ១៥៨, ៣០៦

សម្រាប់ទារក ២៧៣

សម្រាប់អ្នកជំងឺ ៤០, ៥៣

**ទ្វារលាមក ២៣៣, ៤១៩**

មានឫសដូងបាត ១៧៥

ដំបៅក្នុង ២៣៨, ៤០០, ៤០២, ៤០៣

**ទឹកនោម**

ឈាមក្នុងទឹកនោម ១៤៦, ២៣៤, ៣៧៧

ពណ៌ត្នោត ១៧២

ពណ៌លឿងទុំ ១៥១

បរិមាណតិចជាងធម្មតា ១៥១, ២៣៦

នោមច្រើន ឬញឹកញាប់ ១២៧, ២៣៤

លាយខ្ទុះ ២៣៦

**ទ្វារមាស ២៣៣, ៤២៨**

ការបង្ករោគ ២៤១-២៤២, ៣៧០

ការស្ទុះស្ទុក ២៤៩

ការរំហែកទ្វារមាសពេលសម្រាល

ទឹកកាម ២៣៣, ២៤៤

ទែម៉ូម៉ែត ៣១, ៣៣៤

ទ្រឹក្សម៉ូណាស ២៤១

ទិហ្វុស ២៦, ១៩០

ទឹកដោះគោជូរ ៥៧, ២៣២, ២៤២

ទឹកដោះដំបូង ២៧៧, ៤២១

ឆាត់ ១២៦, ៣២៥-៣២៦, ៣២៩

ធនធាន ដំ.៨, ដំ.១២, ១១៥, ២៨៣, ៤២៦

ឆ្មេញ ១៣៣, ២២៩-២៣២

បញ្ហាពោះស្រួចស្រាល ១៥, ៩៣-៩៤, ៤១៩

(មើលពោះរៀន ការហើមពោះ)

ប្រតិកម្មទំនាស់ ៥៤, ១៦៦

លើស្បែក ២០៣, ២៨៥, ២៩០

ថ្នាំសម្រាប់ ៣៣៧, ៣៨៦-៣៨៧

ជាមួយថ្នាំពេទ្យ ៥៤, ៥៦, ៦៨, ៧០-៧១, ៣៥១

ប្រទាលកន្ទុយក្រពើ ១៣, ១២៩

បាក់តេរី ១៩, ៥៥, ៤២០

បង់រ៉ូ ៨៥, ៨៧, ១០១-១០២, ៣៣៦

ប៊ីឡាហ្សា ១៤៦

បញ្ហាពីកំណើត ៦, ២៤៧, ២៧២, ២៨៩, ៣១៨-៣២១,

៤១២

ប្លោកនោម ២៣៣

ការបង្ករោគ ២៤៣

គ្រួសក្នុងប្លោកនោម ២៣៤, ២៣៥

បូស (អាប៉ែស) ២០២, ៤២០

បន្ទោរបង់លាម ២៤២, ៤២០

(មើលលាមក)

បំបៅដោយទឹកដោះម្តាយ ដំ.១២, ១២០-១២២

និងការពន្យារកំណើត ២៨៥, ២៨៩, ២៩៤, ៣៩៥

និងអាហារចិញ្ចឹមរាងកាយយ៉ាងល្អ ១១៤, ១១៦, ៣០៤

និងបង្ការជំងឺរាក ១៥៤, ១៥៦

ដល់ទារក ២៧១, ២៧៧, ៤០៥

ជំនឿអំពី ២, ៧

(មើលដោះ)

បាក់ឆ្អឹង ១៤, ៩៨-៩៩

ប្រេងល្អ ១៦

ប្រហោងក្នុងឆ្មេញ ២២៩-២៣០, ៤២០

ប័ណ្ណសុខភាពកុមារ ដំ.២០, ដំ.២៤, ២៩៧-៣០៤, ៤២០

ប្រមេទឹកថ្លា ២២១, ២៣៤, ២៣៦-២៣៧, ៣៥៦, ៣៦០,

៣៧៩

បារី (មើលការជក់បារី)

បញ្ហាដែលមានពីកំណើត ៧, ២៨៩, ៣១៦-៣២១, ៤២១

របបអាហារសម្រាប់ប្រភេទជំងឺផ្សេងៗ ៤០, ១២៤-១៣០

ពីបាក់រំលាយអាហារ, ឆ្កល់ចុងដង្ហើម, និងដំបៅក្រពះ

១២៨-១២៩

ភាពស្លេកស្លាំង ១២៤

ទល់លាមក ១៦, ១២៦, ៣៨៣

ជំងឺទឹកនោមផ្អែម ៤០, ១២៧

រាក ១៥៥-១៥៦, ១៥៩

មនុស្សឆាត់ ១២៦

ជំងឺពកក ១៣០

ជំងឺលើសឈាម ១២៥

**ប្រអប់ជើង**

កោងចូលក្នុង ៣១៩

បាត់បង់ញាណដឹងក្នុង ១២៧, ១៦២, ១៧៣,

១៩១-១៩២

ហើម ១១៣, ១២៤, ១៤៤, ១៧៦, ២៤៨-២៤៩, ៣២៣

ប្រដាប់បន្តពូជ ២០៥, ២៣២, ២៣៣-២៤៤, ៤២៣

ដំបៅនៅលើ ២៣៧, ៤០២-៤០៣

ប្រមេទឹកបាយ ២២១, ២៣៦-២៣៧, ២៥៥, ៣៦០

(មើលជំងឺកាមរោគ)

**បង្ហើយ**

ផត ៦, ៩, ១៥១, ២៧៤

ប៉ោង ២៧៤

(មើលការខ្សោះជាតិទឹក)

បបូរមាត់ឆែប ៣១៨, ៤២៣

**បេះដូង**

គាំងបេះដូង ៣២៥

ការភាន់ច្រឡំជាមួយនិងការឆ្កល់ក្រពះ ១២៨

បញ្ហា ៣៣, ៣១០, ៣២៥, ៤១០

បញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងតំណរពូជ ១៨, ៣១៨-៣១៩, ៣២១,

៤២៣

បង្កន់អនាម័យ ១៣៧-១៣៩, ១៥៣

ប្រតិកម្មនៃជំងឺឃ្នង ១៩១, ៣៦៤

ប្រអប់ថ្នាំពេទ្យ ៣៣១-៣៣៧

ប្រេងអិល ១៦, ៣៨៣

បង្កន់ ១៣៧-១៣៩

ប៉ារ៉ាស៊ីត ១៩, ៤២៥

ក្នុងពោះរៀន ១៩, ១៤០-១៤៥, ៣០៨

នៅលើស្បែក ១៩, ១៩៩-២០១

ប្រូតេអ៊ីន ១១០-១១៣, ១១៦-១១៨, ១២១

បញ្ហាអប្ប ១១៤, ៣០៦, ៣១៨, ៣២០-៣២១, ៤២៦

បាក់ឆ្អឹងជំងឺ ៩៩

បង្ហើម ១១៥, ១១៩, ១២២, ២២៩, ៤០៨

**បំពង់ក**

ដុំពកលើបំពង់ក ១៣០, ៤២៣

វត្ថុជាប់ក្នុង ៧៩

ឈឺបំពង់ក ១៦៣, ៣០៩-៣១០

ប្រពៃណី ដំ.៣, ដំ.១១, ១, ២, ២១  
 បំពង់ទឹកនោម ២៣៣  
 បង្ហូរនោម ២៣៣, ២៣៥, ៤២៨  
 បង្គន់អនាម័យដែលមានខ្យល់ចេញចូល ១៣៩  
 បង្គន់អនាម័យពិសេស ១៣៩  
 បណ្តាសា ៦  
 ប្រទាលកន្ទុយក្រពើ ១៣  
 ប្រេងខ្យល់ ១៥  
 ជាសុខភាពនៃអ្នកជំងឺ ៣៩  
 ផលវិបាកនៃការរំលូតកូន ២៤៣, ៤១៤-៤១៥  
 ផ្នែកខ្មៅនៃភ្នែក ២១៧, ២១៨, ២២៤, ២២៥, ២២៦, ២២៨  
 ផែនការគ្រួសារ ដំ.១៦, ២៤៦, ២៨៣-២៩៤, ៣៩៤-៣៩៦,  
 ៤១៥  
 និងការមិនអាចមានកូន ២៤៤  
 ផ្ទះសំបែង ដំ.១០  
 ផ្លិត ៤២៥  
 កាត់ទងផ្លិត ២៦២-២៦៣  
 ផ្លិតលៀន ៣១៧, ៣១៨  
 ការបង្ករោគ ១៨២, ២៧២  
 ផ្លូវទឹកនោម ៣៦, ២៣៣-២៣៤, ៤២៨  
 ផ្លែល្អង ១៣  
 ផ្តាសាយ និង "ផ្តាសាយធំ" ៤៥, ៥៧, ១៦៣, ៣០៨  
 របបអាហារ ១២៣  
 ថ្នាំធម្មជាតិ ១៦  
 ផ្តាសាយធំ ៤៥, ៥៧, ១៦៣, ៣០៨, ៤២២  
 ពិការសាច់ដុំមុខ ៣២៧  
 ពោះ  
 បញ្ហាពោះស្រួចស្រាល់ ៩៣-៩៤  
 ការពិនិត្យពោះ ៣៥-៣៦  
 ជុំក្នុងពោះ ២៨០  
 ឈឺចាប់នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃពោះ ២៤៣  
 (មើលពោះរៀន ហើមពោះ)  
 ពងទឹកនៅស្បែក  
 មកពីថ្នាំ ៣៥៨, ៣៦១  
 មកពីការប៉ះពាល់រុក្ខជាតិមួយចំនួន ។ល។ ២០៤  
 ដោយការរលាក ៩៦  
 ដោយកើតជំងឺអ៊ុតស្វាយ ៣១១  
 ដោយកើតជំងឺត្រអក ២១៦  
 ពោត ២១០, ៤២១  
 ពិការភាព (មិនគ្រប់លក្ខណៈ) ៣១៨, ៤២១  
 ពិការភាព  
 ការចាក់ថ្នាំដែលបណ្តាលឲ្យ ៧៤, ៣១៤  
 ចំពោះកុមារ ៧៤, ៣១៤, ៣១៨-៣២១  
 ព័ត៌មានស្តីពីកម្រិតប្រើប្រាស់ថ្នាំ ៣៤០

ព្រិលភ្នែកមើលរូបបែកជាពីរ ២២៧  
 ពិសស្បែក ២១២  
 ព្រែកម្រាមដៃនិងឬជើង ៣១៨-៣១៩  
 ពងបែកក្នុងមាត់ ៤៨, ១៧១, ២៣២  
 ព្រួន ឈាម ១៤៦, ៣៧៧, ៤២២  
 ពោះរៀន  
 ការចុក ១២, ១០៦, ១៤៥, ១៥៧, ២៤៣, ៣៨១  
 ករណីបង្ហូរ ៣៥, ៩៣-៩៤  
 ការបង្ករោគ ៤៧, ១៣១, ១៤៤-១៤៥, ១៥៣, ១៨៩  
 ស្ទះពោះរៀន , ៩៤  
 ធ្លាក់ចេញក្រៅទ្វារលាមក ១៤២  
 ធ្លាយចេញតាមមុខរបួស ៩២  
 របួស ៩២  
 ព្រួនទំពាក់ ១៣៣, ១៤២, ២៩៦, ៣០៧  
 ពពែផ្តែ ២២៤  
 ពងបែកនៅក្នុងមាត់ ២០២  
 ព្រួនក្នុងពោះរៀន ១៣, ១៤០-១៤៥, ៤២៣  
 ពោះរៀនបត់ចូលទៅក្នុងរន្ធពោះរៀន ៩៤, ៤២៤  
 ពាក្យសម្រាប់ឱសថស្ថាន ៣៣៨  
 ពិស  
 ខាំ ១០៤-១០៦  
 រុក្ខជាតិ ២០៤  
 ពិនិត្យមើលចលនាវដ្តី ១៨៣, ៤២៦  
 ព្រួនមូល (អាស្តារីស) ១៤០-១៤១  
 ពស់ចឹក ១០៤-១០៥  
 ថ្នាំប្រឆាំងពិស ១០៥, ៣៣៧, ៣៨៨  
 ការព្យាបាលតាមផ្ទះ ៣  
 ពីងពាងខាំ ១០៦  
 ពន្លឺថ្ងៃ  
 និងមុន ២១១  
 និងជំងឺឆ្អឹងទន់ ១២៥  
 និងបញ្ហាស្បែក ១៩៥  
 ពងស្វាស ១១, ២៣៣  
 ការហើមពងស្វាស ៣១២, ៣១៧  
 ព្រួន ១៤០-១៤៦, ២២៧-២២៨, ៤០៦-៤០៧  
 បណ្តាលឲ្យស្ទះពោះរៀន ៩៤  
 ចំពោះកុមារ ៣០៨  
 ថ្នាំសម្រាប់ ៣៣៥, ៣៧៤-៣៧៦  
 ការបង្ការ ៤៧, ១៣១-១៣៤  
 ព្រួន ១៤១  
 ព្រួនទំពាក់ ១៣៣, ១៤២  
 ព្រួនមូល ១៤២  
 ថ្នាំធម្មជាតិ ១៣

**ភាពស្មើភាព ១២៤, ៤១៩**

បណ្តាលមកពី ១១៣, ១២៤  
ក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ ២៤៨-២៤៩  
ចំពោះកុមារ ៣០៧, ៣២១  
ការព្យាបាល ៣៣៥, ៣៩២-៣៩៤

**ភាពស្មើ ៤២៦**

ជាមួយអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក ជំ.១៩, ៥៧-៥៨, ២៣៧, ៣៥១  
នឹងការបង្ករោគ ១០៨, ១២០, ២៧១

**ភ្នាក់ងារ ១០១**

**ភ្នាក់ងារកង ១៧៣**

**កេសជ្ជៈ** ១៥៥, ១៦១, ២២៩

**ភ្នាក់ងារស្រលៀង ២២៣**

**ភ្នាក់ងារសុខភាពភូមិ** ជំ.១-ជំ.៧, ជំ.២៩, ៤៣, ៣៤០

**ភាពខ្សោយ, អស់កម្លាំង** ១២៤, ៣២៣, ៤០០

**កេសជ្ជៈ: កាបូណាត** ១១៥, ១៥០

**ភ្នាក់ងារឡើងបាយ** ២២៥, ៣២៣, ៤២០

**ភ្នាក់ងារស្រឡៅ** ២២៣, ៣១៨

**ភ្នាក់ងារ ៣៨, ១០១, ៣១៦, ៤២២**

**កេសជ្ជៈ: (ស្រា)** ១៤៨-១៤៩, ៣១៨, ៣២៥, ៣២៦, ៣២៨, ៤០០, ៤១៦

**ភ្នាក់ងារ ២១៧-២២៨**

ភ្នាក់ងារស្រឡៅ ២២៣  
រោគសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ ៣៣, ២១៧  
ភាពស្ងួតនៃភ្នែក ១០៧, ១១៣  
ពិនិត្យភ្នែក ៣៣  
បញ្ហាភ្នែកចំពោះមនុស្សចាស់ ៣២៣  
បញ្ហាភ្នែកដោយជំងឺឃ្នង ១៩២  
ចូលរួមភ្នែក ៤៨, ២១៨  
នៃទារក ២២១, ២៧០, ៣៧៩, ៣៩២  
ក្រហមហើយឈឺ ២១៩, ២២៥  
ពណ៌លឿង ៣០, ១៧២, ២៧៤, ៣២៨, ៣២៩

**ភ្នាក់ងារសុខភាព** ជំ.១, ជំ.៧, ជំ.២៩, ៤៣, ២៤៦, ៣៤០

**ភ្នាក់ងារខ្សោយ ២២៣**

**ភាពជាអ្នកដឹកនាំ** ជំ.៥

**មន្តអាគម** ២, ៥, ៦, ៤២០

**មុនពណ៌ខ្មៅតូចៗ** ២១១, ៤២០

**មន្តអាគមផ្លូវដឹក ៥**

**មហារីក** ៤១២, ៤២០

ជំនឿអំពី ១១  
និងថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើត ២៨៨-២៨៩  
និងការជក់បារី ១១៩, ១៤៩, ១៦៨  
ដោះ ២៧៩  
ស្បែក ១៩៧, ២១១, ៣៩៩  
ស្បូន ២៨០

**មូលហេតុនៃជំងឺ ជំ.៦-ជំ.៧, ជំ.១០, ជំ.២៧, ១៧-១៩**

**មាត់ស្បូន** ២៨៨, ៤២០

**មុត** ៨៤-៨៦

**មរណភាព** ការទទួលយក ៣៣០

**មុខ**

ស្លឹក ៣១៨  
ដុំពកៗនៅលើមុខ ១៩១  
ការខ្លិននៃ ៣៧, ៣២៧

**មេរោគ ១៩, ៤២៣**

**ម៉ារ៉ាស្មូ** ១១២

**មីក្រូស្រូប** ១៩, ១៤៤

**ម៉ូនីលីយ៉ាស៊ីស (ជ្រាំង)** ២៣២, ២៤២, ៤០០

**មូស** ១៨៦-១៨៧

**ម្តាយ**

សុខភាពក្រោយពេលសម្រាលកូន ២៧៦, ២៨០  
សុខភាពនិងជំងឺរបស់កូន ២៩៥-៣២១  
ព័ត៌មានអំពី ២៤៥-២៨២  
ការថែទាំពេលសម្រាលកូន ២៥០-២៥៣  
(មើលផែនការគ្រួសារ)

**មាត់ ១០៧, ២២៩-២៣២**

**ម្តាយ ៧៤, ៣៩៩, ៤០១**

**មនុស្សចាស់ជរា** ៨៣, ២១៤, ២៣៥, ៣២៣-៣៣០

**មុនមុខ ២១១, ៤១៩**

(មើលអ៊ុតស្វាយ)

**មនុស្សសន្លប់ ៧៨, ៤២៤**

ការដកដង្ហើម ៣២  
ភាពខុសគ្នានៃទំហំកូនក្រមុំភ្នែក ៣៣  
ស្តុក ៧៧

**ម្រុំ ១៥**

**រឹងសរសៃអាទៃ** ៣២៦

**រលូតកូន** ២៤៣, ២៨៤, ៤១៤-៤១៥

(មើលការរលូតកូន)

**រលាកច្រមុះដោយប្រតិកម្មទំនាស់** ១៦៥, ៤២៧

**រាកមូលដោយបាក់តេរី** ១៤៥

**រណប** ៣១៥

**រលូនដោយគ្រាប់កាំភ្លើង**

នៅដៃឬជើង ៩០  
នៅពោះ ១៥, ៩២-៩៣  
នៅក្បាល ៩១

**រលាកកោសិកាស្បែក** ២១២

**រលាកភ្នែកដោយជាតិគីមី** ២១៩

**រលូនស្រួង** ៩១

**រុញសាច់ដុំ** ៣១៤, ៤២១

**រូមសហការណ៍** ជំ.២៤



**រលាកថង់ទឹកភ្នែក ២២៣**

**របបអាហារ ៤២១**

- ចំពោះគ្រុនក្តៅ ៨
- សម្រាប់ម្តាយបន្ទាប់ពីសម្រាលកូន ៨, ១២៣, ២៧៦
- សម្រាប់អ្នកជំងឺ ៤០, ១២៣
- សម្រាប់កុមារតូចៗ ១២០-១២២
- សម្រាប់អ្នកជំងឺផ្សេងៗ ៤០, ១២៤-១៣០, ១៥៤-១៥៦
- យោបល់មិនល្អអំពី ១២៣
- អ្វីដែលត្រូវជៀសវាង ១១៩
- ដែលត្រូវបរិភោគដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អ ១១០-១១១
- នៅពេលលេបថ្នាំ ១២៣
- ជាមួយការលេបថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើត ២៨៦
- (មើលអាហារនិងអាហាររូបត្ថម្ភ)

**រាកមូល ១៤៤-១៤៥, ៤២២**

(ចូរមើលជំងឺរាក)

**រុយ**

- និងជំងឺ ដំ.២៣, ១៣៥, ២២៧-២២៨, ៤០៦
- ចំណុចពណ៌នៅមុខភ្នែក ២២៧, ៣២៣

**រន្ធនៅក្នុងក្របក់ភ្នែក ២២០**

**រុក្ខជាតិ ព្យាបាល ១២-១៣, ៤២៣**

រើមធំ ២០៤, ៤០០

**រលាកសាច់បំពង់ក ៣០៩**

**រហូស**

- ការលើកអ្នករហូស ៩៩-១០០
- នៃអ្នកបាត់បង់ស្មារតី ៧៨
- ធ្ងន់ធ្ងរ ៣៣
- នៅក្នុងភ្នែក ២១៨

**រលាកប្រស្រីភ្នែក ៣៣, ២១៩, ២២១**

**រឹងថ្នាម (មើលតេតាណូស)**

**រដូវប្រចាំខែ ២៤៥-២៤៦, ២៨១, ២៨៥, ២៩៤, ៣៩៤-៣៩៧**

**រោគក្រឡិចទេស ៣១២**

**របាយការណ៍អ្នកជំងឺ ៤៤**

**រុក្ខជាតិ**

- ថ្នាំ ១២-១៣
- បណ្តាលឲ្យរមាស់ ២០៤

**រយៈពេលក្រោយសម្រាលកូន ៤២៦**

- របបអាហារ ១២៣
- ការធ្លាក់ឈាមក្រោយ ២៦៦, ៣៩១

**របេងកូនកណ្តុរ ២១២**

រើមធំ ២០៤, ៤០០

**រោគសញ្ញា ២០, ២៩, ៤២៧**

**រលាកបំពង់កដោយមេរោគស្រ្តីបត្យក ៣១០**

**រទេះរុញ ១០០**

**រោគសញ្ញា ២៩**

**រលាកបំពង់ក ៣០៩**

**រង្វាស់ជាអ៊ុយនីតេ ៦០**

**រោគសញ្ញានៃការផ្តាច់គ្រឿងញៀន**

- ពីការញៀនគ្រឿង ៤១៧
- ដើម្បីបង្ការការមានផ្ទៃពោះ ២៨៥, ២៩៤

**រោគសញ្ញាផ្សំយ៉ាស៊ីស ២១៦**

**រហូស**

- ពោះ ៩២
- គ្រាប់កាំភ្លើង ៩០-៩៣
- ទ្រូង ៩១
- ការឃាត់ឈាម ៨២
- ជ្រៅ ៨៩-៩២
- ដោយសារឆ្អឹងដែលបាក់ ៩៩
- វិធីបិទ ៨៥-៨៦
- រហូសដែលមានការបង្ករោគ ៨៨-៨៩, ២១៣, ៤០១
- កាំបិត និងគ្រាប់កាំភ្លើង ៨៩-៩៣
- ថ្នាំ ៩៣-៣៣៤
- តូច ៨៤
- ដែលអាចបណ្តាលឲ្យកើតតេតាណូស ៨៩, ១៨២
- ភ្នែក ២១៧-២១៨

**ឫសនៅបាតជើង ២១០**

**ឫសរង្វងបាត ១៦, ១៧៥, ៤២៣**

- ក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ ២៤៨
- ថ្នាំសម្រាប់ ៣៩២

**លង់ទឹក ៧៩, ៤២២**

**លាមក ១៣២, ២៤២, ៤២២**

- និងការបង្ករោគ ៨៤, ៩៦, ១៣១
- ការព្យាបាលតាមផ្ទះ ១១
- ក្នុងមាត់និងច្រមុះរបស់ទារក ២៦៨

**លាមកឆ្លងទៅមាត់, ជំងឺឆ្លងមកពី ១៣១-១៣៣, ១៤០, ១៨៨**

**លំនឹងធម្មជាតិ ៥៨**

**ល្អង ១៣**

**លិង្គ ១៩៩, ២៣២, ២៣៣, ២៣៥-២៤០, ៤០២-៤០៣**

**លាមក**

- ក្នុងបញ្ហាពោះស្រួចស្រាល ៩៤
- ជំងឺរាក ១៤៤-១៤៥
- លាមកដូចទឹកអង្ករ ១៥៨
- ពណ៌ស ឬស្លេក ១៧២
- លាយឈាម ១២៨, ១៤៦, ១៨៩
- ជំងឺស៊ីស្តូសូមីយ៉ាស៊ីស ១៤៦, ៣៧៧
- ជំងឺគ្រុនពោះវៀន ១៨៩-១៩០
- មានដំបៅ ១២៨

**ល្បឿត ១៦**

**វិធីសាស្ត្ររួមបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់ការពន្យារកំណើត ២៨៥, ២៩២**

**វិធីសាស្ត្រពិនិត្យមើលទឹកអំបិល ២៨៥, ២៩២**

**វិបត្តិប្រុងក្រឡាភ្លើង ២៤៩**

**វិធីពន្យារកំណើត ២៩៤**

**វិស ១៩, ៣៩៩-៤០១**

**វិវាទ ១១០, ១១១, ១១៦-១១៨, ៣៩២-៣៩៤, ៤០៥**

ការចាក់ ៦៥, ៦៧, ១១៨

វិធីល្អបំផុតក្នុងការទទួលបាន ៥២, ១១៨

វិវាទមិនអា ២២៦, ៣៩២

វិវាទមិនបេ ២០៨

វិវាទមិនសេ ២៤៨, ៣៣៥

វិវាទមិនបេ៦ ៣៦១, ៣៩៤

វិវាទមិនបេ១២ ៥១, ៦៥, ៣៩៣

វិវាទមិនកា ២៦៥, ២៧២, ៣៧៣, ៣៩៤

**វិញ្ញាណអាក្រក់ ៥**

**សម្ពាធឈាមចុះទាប ៤១១**

**សាច់ដុំ**

ការពិនិត្យ ៣៧-៣៨

ការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រង ៣២០

**ស្បែក ៥១**

**សក់ពោក**

ហើម ១២

នៃជើង ១២

ថ្នាំធម្មជាតិ ១២

**ស្រា**

និងក្តៅសន្លឹ ៨១

បញ្ហាបណ្តាលមកពី ១១៩, ១៤៨-១៤៩, ៣២៥, ៣២៦, ៤០០, ៤១៦

**ស្តុកអាល់ឡែស៊ី ៧០, ១០៥, ៣៥១, ៣៨៦-៣៨៧, ៤១០**

**សម្ភារៈសម្រាប់សម្រាលកូន ២៥៤-២៥៥**

**សម្ពាធឈាម ៤២០**

ខ្ពស់ ១២៥, ២៤៩, ២៨៨, ៣២៥-៣២៦, ៣៩៥, ៤១១

របៀបវាស់ ៤១០-៤១១

ទាប ៧៧, ៤១១

(មើលស្តុកអាល់ឡែស៊ី)

**ស្បែក បបូរមាត់ និងក្រចក មានពណ៌ខៀវ ៣០**

**ស្មៅប្រម៉ាត់មនុស្ស ១៦**

**សង្កើត ២០០**

**ស្បែកក្រិន ២១០**

**សិកយកទឹក ១៤, ៩៨, ៣១៩, ៤២០**

**សុងបូមទឹកនោម ២៣៩-២៤០, ៣៣៦, ២០**

**សម្រាលកូន**

ការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាលកូន ២៦៤-២៦៥

ការប្រើថ្នាំអុកស៊ីតូស៊ីនឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ២៦៥-២៦៦

ការកាត់ទងផ្លិត ២៦២-២៦៣

សម្រាលកូនដោយពិបាក ២៦៧-២៦៩, ៣១៩

ការបង្កពោក ២៦០, ២៧៦

ទីតាំងរបស់ទារក ២៥៧, ២៦១, ២៦៧

ទីតាំងរបស់ម្តាយ ២៦០

មិនគ្រប់ខែ ២៦២

ការរៀបចំសម្រាប់ការសម្រាលកូន ២៥៤-២៥៦

សញ្ញានៃការឈឺពោះសម្រាលកូន ២៥៨

រំហែកទ្វារមាស ២៦៩

**ស្លាក់ ឬឈ្នក់ ៧៩, ៣១៤**

**សិរ ២៣៣**

**សន្លប់ ៧៨, ៤២១**

**ស្បែក ១៩៣-១៩៥, ៤២១**

**ស្រោមអនាម័យ ២៣៩, ២៨៥, ២៨៦, ២៩០, ៣៩៦, ៤០១-៤០៣**

**សរសៃសក់ពោក ១២**

**សន្ទះដ្យ៉ាប្រាម ២៨៥, ២៩០, ៣៩៦**

**សង្កត់ដោយផ្ទាល់ ៨២**

**សង្គ្រោះបន្ទាន់**

បញ្ហាក្នុងពោះវៀន ៩៣-៩៥

ថ្នាំពេទ្យ ៣៣២

ការចាក់ថ្នាំ ៦៦

**សិរមាត់ ៣៧៤, ៤០២**

**ស្លូត ២៤៧, ៣១២, ៣២០**

**ស្រោមដៃ ជរ ឬប្លាស្ទិក ២៥៥, ២៦២, ២៦៤, ៤០១**

ស្តាស់ប្តូរដោយខ្លះអាហារូបត្ថម្ភ ១០៧  
ពិនិត្យមើលចៃ ២០០

ជ្រុះសក់ ១០៧

**សុខភាព ដំ.៧, ដំ.១១**

**ស្លឹកតែ ១, ៨**

**សម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ ១២៥, ២៤៩, ៣២៥-៣២៦, ៤១១**

**សីតុណ្ហភាពក្នុងខ្លួនទាប ៤០៩**

**សារធាតុរ៉ែ ១១១, ១១៦-១១៨, ៤២៥**

**ស្នាមអុជខ្មៅលើគ្រាប់ភ្នែក ២២៧**

**ស្នេស របៀបបញ្ចេញ ១៦៩, ៤២៥**

**សរសៃប្រសាទ ៤២៥**

សាច់ដុំនិង ៣៧-៣៨

**ស្ទះពោះវៀន, ៩៤**

(មើលពោះវៀន)

**សុក ២៦២-២៦៤, ២៦៩, ៤២៦**

**សុកពាំងមាត់ស្បូន ២៤៩, ៤២៦**

**ស្រោមអនាម័យសម្រាប់បង្ការពោក ២៣៩, ២៨៥, ២៩០, ៣៩៦, ៤០១-៤០៣**

សំណួរដើម្បីសួរអ្នកជំងឺ ២៩, ៤៤

ស្រែង ២០៥-២០៦, ៣៧២

**សម្ភាគ**

នៅលើផ្នែកខ្មៅនៃភ្នែក ២២៤, ២២៦, ២២៨

នៅលើត្របកភ្នែក ២២០

បង្ការការរលាក ៩៧

ស៊ីស្តូសូមីយ៉ាស៊ីស ១៤៦, ៣៣៧, ៣៧៧

ស្រោមអនាម័យ ២៣៩, ២៨៥, ២៩០, ៣៩៦, ៤០១-៤០៣

ស៊ីហ្សូឡា ១៤៥, ១៥៨, ៣៥៤, ៣៥៩

ស្កក ៣០, ៧៧, ៣២៥, ៤២៧

អាស់ខ្សែស៊ី ៧០, ១០៥, ១៦៦, ៣៥១

បណ្តាលមកពីការរលាកធ្ងន់ធ្ងរ ៩៧

ចង្វាក់បេះដូងក្នុងអំឡុងពេល ៣៣, ៤១០-៤១១

ចំពោះម្តាយក្រោយសម្រាលកូន ២៦៥

**ស្បែក**

មហារីក ២១១, ៣៩៩

តារាងនៃជំងឺផ្សេងៗ ១៩៦-១៩៨

ជំងឺ ១៩៣-២១៦, ៤០៦, ៤២១

ភាពស្ងួត ១០៧, ២០៨

វិធីពិនិត្យ ៣៤

សម្រាប់កុមារ ២១៥, ៣០៨

ថ្នាំព្យាបាល ៣៣៤-៣៣៥, ៣៧១-៣៧៤

ពងបែកមិនឈឺ ១៩១, ២៣៧, ២៧៩

របេង ១៧៩, ២១២

ជំពៅ ២១២-២១៣

ស្ថានភាពសង្គម ២៨៣, ៤០១, ៤១៥, ៤១៧

ស្បើល ៤២៧

បង់រូបស ៨៧

បុរសនិងស្ត្រី ២៣៦, ២៤៤, ៤១២

ស្តេតូស្កូប ៤១០

ស្ករ ១១០, ១១១, ៣៨២, ៤២៧

ស៊ីលហ្វូណាមីត ៥៥, ៣៥៨

ស៊ីរ៉ាំង ៧២, ៧៤, ៣៣៦, ៣៣៩, ៤០១, ៤០៥

ស្លាបព្រាកាហ្វេ សម្រាប់វាល ៦១

សីតុណ្ហភាព ៣០-៣១

ស្រែង ២០៥-២០៦

សរសៃរឺន ការរលាក ២២៨

សញ្ញាជីវិត ៤១

ស្នាមអុចៗលើស្បែក ២០៦-២០៧, ២៣២

ស្សន ៤២៨

មហារីក ២៨០

ការកន្ត្រាក់ ២៥៨, ២៦៦

ការម៉ាស្សា ២៦៤-២៦៥

ទីតាំងទារក ២៥១, ២៥៧

ស្នាមអុចនៅពីមុខភ្នែក ២២៧

ស្លឹកស្ពៅ ១៦

ហ្វូរីកាយ សម្រាប់ធ្មេញ ២២៩

ហ្វូរីកាយអាស៊ីដ ១១៨, ៣២១, ៣៩៣, ៤២២

ហើមស្រោមពងស្វាស ៣១៧

ហើមកូនកណ្តុរ ៨៨, ៣១៧, ៤២៤

បណ្តាលមកពីអាប៉ែស ២០២

នៅក្រលៀន ២៣៨, ៤០៣

សញ្ញានៃជំងឺ ១៩៤

របេងនៃ ២១២

ដោយជំងឺអេដស៍ ៤០០

ដោយជំងឺមហារីក ២៧៩

ដោយមានទីហ្វូស ១៩០

ដោយស្លូច ៣១២

ដោយកមរមាស់ឬចៃ ១៩៩, ២០០

ហ្វឹកត្រចៀក ឆ្លង និងវិលមុខ ១០៧, ៣២៧, ៣៥៩, ៣៦៣, ៣៧៩

ហូរឈាមតាមច្រមុះ ៨៣

ហើមពោះ

មូលហេតុផ្សេងៗ ២០

ចំពោះកុមារ ១០៧, ១១២, ១១៤, ៣២១

ដោយការបង្ករោគនៅក្នុងពោះវៀន ១៤៥

ការស្ទះពោះវៀន ៩៤

កង្វះអាហាររូបត្ថម្ភ ១១២, ១១៤

ពេលមានផ្ទៃពោះ ២៤៨, ២៤៩

អាប៉ែស ៤១៩

ដោះ ២៧៨

បណ្តាលមកពីការចាក់ថ្នាំ ៦៧, ៦៩, ៧៤

ធ្វើម ១៤៤-១៤៥

ធ្មេញ ២៣០-២៣១

ក្រោមស្បែក ២០២

អេដស៍ ១៥៣, ១៧១, ២៣៦, ២៤៥, ២៨៦, ២៩០, ៣៩៦, ៣៩៩-៤០១, ៤១៦

និងការមានផ្ទៃពោះ ២៤៩

និងរឺមតំ ២០៤

និងជ្រាំងអណ្តាត ២៣២

និងជំងឺរបេង ១៧៩

អាមីប ១៤៤-១៤៥, ៣៣៦, ៣៦៨-៣៦៩, ៤១៩

អង់ទីប៊ីយ៉ូទិក ៥២, ៥៥-៥៨, ១៥៦, ៣៥១-៣៦៥

អាស្ការី (ព្រូនមូល) ១៤០-១៤១, ៤២០

និងជំងឺហ៊ីត ១៦៧

អាហារ:ម្ហូម៉ៅតបំប្រមល់ ៣២៩

អាចម៍រុយ ២២៧-២២៨

អាហារស្ថាបនាឯកាយ ១១០

**អាប័សែដោះ (ជំងឺរលាកដោះ) ២៧៨, ៤២៤**  
**អង់ទីប៊ីយ៉ូទិកដែលមានប្រសិទ្ធភាពទូលំទូលាយ ៥៦, ៥៨,**  
៣៥៣, ៣៥៦-៣៥៩

**អាសន្នរោគ ១៥៨**

**អនាម័យ ១៣១-១៣៩**

- ការណែនាំអំពី ១៣៣-១៣៩
- ក្នុងពេលសម្រាលកូន ២៦០, ២៦៣
- ចំពោះកុមារ ១៣៦, ២៩៦
- សម្ភារៈ ៧៤, ៤០១
- មាត់និងធ្មេញ ២២៩-២៣១
- ផ្ទាល់ខ្លួន ៣៩, ៤១, ១៣៣-១៣៥
- សាធារណៈ ១៣៧-១៣៩
- ដើម្បីបង្ការការបង្ករោគ ៧៤, ៨៤, ៤០១, ៤១៤
- នៅពេលចាក់ថ្នាំ ៦៨, ៧៤, ៤០១

**អាកាសធាតុត្រជាក់ ៤០៨-៤០៩**

**អាចម៍ក្របី ២១៥**

**អង្ករ ២១៥, ៤២១**

**អាចម៍ក្រចៀក ៤០៥**

**អាហារថាមពល ១១០-១១១**

**អៀន ១៤១**

**អំបិលអ៊ីពស៍(ម៉ាញ៉េស្យូមស៊ុលហ្វាត) ១៦**

**អស់កម្លាំង ១២៤, ៣២៣, ៤០០**

**អាហារ**

- តម្លៃទាប ១១៦-១១៨
- សម្រាប់អ្នកជំងឺរាក ១៥៥-១៥៦
- សម្រាប់អ្នកជំងឺ ៤១
- សម្រាប់កុមារតូច ១២០-១២២
- អាហារបំប៉ន ១១០-១១១, ២៩៥
- រុក្ខជាតិ ១១៦
- ភោគផល ជំ.១១
- ផ្លូម ១០៣, ១៣៥
- (របបអាហារនិងអាហារបំប៉ន)
- វិធីព្យាបាលបុរាណសម្រាប់ ១២
- ឈឺចាក់នៅក្នុង ៣៦
- បញ្ហា ៣២៩

**អ៊ែប៊ីសឈើប្រដាប់បន្តពូជ ៤០២-៤០៣**

**អញ្ជាញធ្មេញ ២២៩-២៣២**

ហូរឈាមពី ១០៧, ២៣១

ស្លែកស្លាំង ១២៤

ហើមបណ្តាលមកពីលេបថ្នាំ ២៣១

**អរម៉ូន ២២៤, ២៨៧, ៣៩៤, ៤២៣**

**អាភៀន ៤១៦-៤១៧**

**អំបិលអ៊ីយ៉ូដ ១៣០, ៣១៨**

**អាប័សែដោះ ២៧៨, ៤២៤**

**អង់ទីប៊ីយ៉ូទិកដែលមានប្រសិទ្ធភាពចង្អៀត ៥៦, ៤២៥**  
**អាហារូបត្ថម្ភ ជំ.១១, ជំ.១៣-ជំ.១៦, ១០៧-១៣០, ២៩៥**  
(មើលការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ)

**អាភៀន ៤១៦**

**អូវែ ៣៦, ២៨០, ៤២៥**

**អុកស៊ីតូស៊ីក ៥០, ២៦៥-២៦៦, ៣១៩, ៣៩១**

**អៀន ១២, ១៤១**

**អាហារការពារ ១១០, ៤២៦**

**អំបិល**

- អ៊ីយ៉ូដ ១៣០, ២៤៧, ៣១៨
- លាងសំអាត ១៦
- ប្រើបន្តិចបន្តួច ១២០, ១២៥, ១៧៦, ២៤៩, ៣២៥, ៣២៦

**អនាម័យ ជំ.១០, ១៣៧-១៣៩, ១៥៣, ៤២៧**

**អង្ករ ២១៥**

**អ៊ុកស្វាយ ១៤៧**

**អណ្តាត ២៣២**

**អំពើអាបធ្មប់ ៥**

**អង្គការសុខភាពពិភពលោក ៤៩, ៤៣២**

**ឧបករណ៍ស្តាប់ចង្វាក់បេះដូងទារកក្នុងផ្ទៃ ២៥២, ២៥៥, ៤២២**

**ឧបករណ៍វាស់សម្ពាធឈាម ៤១០**

**ឧបករណ៍/សម្ភារ**

- សម្រាប់ពេលសម្រាលកូន ២៥៤-២៥៥
- សម្រាប់ប្រអប់ថ្នាំពេទ្យ ៣៣៤, ៣៣៦