

فصل 3

درین فصل:

34.....	سیستم طبی.....
34.....	کارکنان صحي جامعه.....
34.....	پوسته هاي صحي.....
34.....	مراکزصحي.....
35.....	شفاخانه ها.....
36.....	چگونه میتوان مواظبت بهتری بدست آورد.....
36.....	دانستن انتظارات.....
37.....	آوردن یک دوست یا یکی از اعضای خانواده.....
38.....	اگر شما ضرورت دارید که به شفاخانه بروید.....
40.....	کار برای ایجاد تغییر.....


سیستم طبی



» زمانیکه کارکن صحي آموزش دیده در جامعه خدمات اساسی صحي را عرضه نماید، هریک از افراد میتوانند با پول کمتر موظبت صحي بهتر را حاصل کنند.

در بسیاری نقاط جهان انواع مختلف موظبت های صحي و طبی وجود دارد. بطور مثل کارکنان صحي جامعه، قابله ها و یا طبیبان محلی، داکتران و نرس ها. این ها ممکن است در خانه های شخصی خود، در معالیه خانه ها، مرکز صحي یا شفاخانه ها کار نمایند. اینها ممکن است بصورت شخصی کار نموده و فیس بگیرند و یا از طرف دولت، جامعه، موسسات غير دولتی و سایر موسسات خیریه حمایه شده و خدمات صحي رایگان عرضه نمایند. بعضا اينها خوب تحصیل یافته و مجهز با وسائل مبياشند و بعضا اينطور نمبياشد. به اينها همه با هم سیستم طبی گفته ميشود.

بسیاری افراد خودشان برای تداوی مشکلات صحي خود ترکیبی از ادویه مدرن و علاج های عنعنوی را استفاده مينمايد. در بسیاری واقعات اين کار مشکلات شانرا مرفوع ميسازد، مگر بعضا ضرورت ميافتد تا برای مشکلات خوش از خدمات سیستم طبی موجود استفاده نمایند.



متاسفانه بسیاری زنان در يافتن خدمات صحي خوب و با كيفيت به مشكل مواجه مibianند. آنها ممکن است پول کافي برای مراجعة به کلينيك و یا خريد دوا نداشته باشند. و يا ممکن است کارمند صحي در قريبه يا محل زیست شان وجود نداشته باشد. حتی اگر يك زن به کلينيك رفته بتواند برایش مشکل است که تکليف خود را به کارمند صحي بگويد. بعضا کلينيك و شفاخانه موجود خدمات مورد نياز خانم را عرضه کرده نميتواند.

اين فصل نظریاتی را ارائه ميکند که چگونه يك خانم مشوره و موظبت صحي بهتری را بدست آورد. اين فصل همچنان طریقه هائي را پیشنهاد مينماید تا زنان بتوانند با هم کار نموده و سیستم صحي موجود را برای جوابگوئی بهتر به نيازمندي هايشان تغيير دهند.

سیستم طبی

کارکنان صحی جامعه



بعضی جوامع کارکنان صحی خوب تحصیل کرده و ماهر دارند، این کارکنان صحی اغلب اخارج از پوسته صحیکار مینمایند مگر همیشه اینطور نیست کارکنان صحی جامعه ممکن است آموزش رسمی داشته باشند یا نداشته باشند مگر با کاردر جامعه و در بین مردم آنها میتوانند از بسیاری مشکلات صحی جلوگیری نمایند و به مردم کمک نمایند تا مشکلات صحی خود را قبل از آنکه بسیار شدید گردد تداوی نمایند یک کارکن کارکن صحی میتواند تربیه گردد تا این خدمات را در سطح یک پوسته صحی عرضه نماید.

پوسته های صحی:

بسیاری جوامع دارای پوسته های صحی میباشد در بعضی مناطق این سطح موظبت ها بنام کلینیک و یا مرکز حمایه طفل و مادر (MCH) یاد میشود یک پوسته صحی قادر خواهد بودتا این خدمات را تهیه نماید:

- معلومات صحی:** لذا هر کس میتواند درمورد صحت خود بهتر تصمیم بگیرد.

- معافیت یا واکسیناسیون:** که میتواند از بسیاری امراض جلوگیری نماید این ها شامل تیتانوس، سرخکان، دیفتری، سیاه سرفه، پولیو (فلج اطفال) توبرکلوز، سرخکانچه (Rubella) و هیپاتیت میباشد.

- موظبت در چریان حاملگی:** (موظبت قبل از ولادت) میتواند مشکلاتی را که مادر و یا طفل داخل شکم وی را متاثر میسازد قبل از آنکه بسیار شدید شود وقایه و یا تداوی گردد.

- تنظیم خانواده خدمات و اكمالات.** تنظیم خانواده میتواند با کمک به زنان درمورد اینکه چند طفل داشته باشند و در بین و لادت ها چقدر مدت فاصله باشد، حیات یکتعداد زیادی را محافظه نماید.

- معاینات صحی:** برای کمک به شناسائی و تداوی مشکلاتی مانند کمخونی بلند بودن فشار خون و بعضی امراض مقاربی (STD).



مراکز صحی:

مراکز صحی یک سطح متوسط موظبت های صحی میباشد. این ها اکثرآ در مناطق بزرگتر موقعیت داشته تامرد از جوامع اطراف و خود همان منطقه از آنها استفاده کرده بتوانند مراکز صحی اکثرآ تمام خدماتی را که یک پوسته صحی تهیه مینماید عرضه نموده و ممکن است چند بستر محدود نیز داشته باشند تا افراد مريض بتوانند در هنگام دریافت موظبت ها از آنها استفاده نمایند.

مراکز صحی نظر به پوسته صحی بیشتر امکان دارد که داکتران یا نرسهای مسلکی را داشته باشند همچنان اینها ممکن است بیشتر مزدحم بوده و نرسها و داکتران ممکن است درمورد افرادیکه معاینه مینمایند کمتر معلومات داشته و یا آنها را کمتر بشناسند.

بعضی مراکز صحی لابراتوار با لوازم مخصوص آن را دارند: این بدان معنی است که آنها میتوانند معلومات بیشتری درمورد علت مشکل صحی ارایه نمایند (صفحه 37 دیده شود) اغلبآ با وجود آن یک شخص مجبور خواهد بود تا برای معاینات لابراتواری به شفاخانه برود.

» زمانیکه موظبت های صحی یا افراد تربیه شده صحی در جامعه موجود باشد، هر کس میتواند با پول کمتر موظبت های صحی بهتری بدست آورد.



شفاخانه ها

شفاخانه ها اکثرًا در مناطق بزرگ یا شهر ها موجود بوده و میتوانند قیمت باشند. آنها داکتران و نرس های زیاد داشته و وسائل مخصوص برای تداوی مرضی های شدید دارند. یک شخص مصاب به مرضی جدی ضرورت دارد تا به شفاخانه خاص ایکه مشکلات معینی را تداوی مینماید برود یک زن ممکن است ضرورت داشته باشد تا درین موارد به شفاخانه برود:

- مشکلاتی که در جای دیگری داوی شده نتوانند.
- اختلالات ولادت و سقط.
- حلت عاجل مانند حمل خارج رحمی (حمل داخل نفیر)
- مشکلات صحی ایکه ضرورت به عملیات داشته باشد.



بدون درنظرداشت اینکه برای مواظبت صحی به کجا میروید، باید با احترام تداوی شوید.

نمایم افرادیکه از صحت شما مواظبت مینمایند باید تلاش کامل نمایند تا برای شما این موارد را تهیه کنند:

1- دسترسی: هر کسیکه به مواظبت طبی ضرورت دارد باید قادر به داشتن آن باشد بدون در نظر داشت اینکه در کجا زندگی مینماید ، چقدر پول دارند ، عقیده آنها چیست ، کدام موقف را در اجتماع دارند ، پوست آنها چه رنگ است ، عقاید سیاسی آنها چیست و یا مشکل صحی آنها کدام است.

2- معلومات: به شما باید درمورد مشکل شما و اینکه کدام تداوی های مختلف برای شما موجود است گفته شود شخصی که از شما مواظبت مینماید باید خود را مطمئن سازد که شما فهمیدید به چه ضرورت دارید تا انجام دهید و ببهود باید و چگونه از بوجود آمدن دوباره مشکل جلوگیری نمائید.

3- انتخاب: شما باید قادر باشید تا انتخاب را در اینکه تداوی شوید یا نشوید و اینکه چگونه تداوی شوید داشته باشید. همچنان شما باید قادر باشید تا انتخاب نمائید که به کجا برای تداوی بروید.

4- اطمینان: به شما باید معلومات مورد نیاز برای جلوگیری ز عوارض جانبی مضر و یا نتایج تداوی داده شده باشد همچنان به شما باید گفته شود که چگونه میتوانید در آینده از مشکلات صحی خطرناک جلوگیری بعمل آورید.

5- احترام: شما باید همیشه با احترام و مودبانه تداوی شوید.

6- محرومیت: موضوعاتی را که شما با یک داکتر ، نرس و یا دیگر کارکنان صحی میگوئید نباید دیگران بشنوند و یا برای کسی دیگری تکرار شود . معابینات باید طوری صورت گیرد که دیگران نتوانند جسم شما را ببینند. اگر ضرورت باشد که افراد دیگری در راتاق باشد ، به شما باید گفته شود که آنها کیستند و چرا در آنجا میباشند شما حق آنرا دارید که برایشان بگوئید آنجا را ترک نمایند. در صورتیکه نمیخواهید آنها باشند

7- راحت : شما باید در هنگام معاینه تا حد امکان راحت و ارام ساخته شوید. شما همچنان باید یک جای خوب برای انتظار داشته و مدت طولانی انتظار نکشید.

8- مواظبت تعقیبیه: اگر شما به مواظبت بیشتر ضرورت داشته باشید باید توانایی آنرا داشته باشید که دوباره نزد همان شخص بروید و یا برای شما بصورت کتبی مواظبت هایی را که دریافت نموده اید داده شود تا به داکتر ، نرس یا کارکنان صحی دیگری مراجعه نمائید.

اگر بزودی خوب نشوم
دوباره آمده میتوانم؟




زمانیکه شما یک مشکل صحی داشته باشید میتوانید تصامیم مختلفی بگیرید یک تصمیم آنست که به هر صورت یک کارکن صحی را باید بینید و اینکه به کدام نوع کارکن صحی فکرمی نمائید که ضرورت دارد اگر بیشتر از یک طریقه برای تداوی مشکل صحی موجود باشد شما ضرورت خواهید داشت تا به خطرات و مزایای آنها توجه نمائید قبل از آنکه تصمیم بگیرید شماممکن است بتوانید بهترین تصمیم را گرفته و بهترین مواظبت را بدست آورید در صورتیکه در رابطه به حل مشکل صحی خوش در کار با داکتر، نرس و یا کار کن صحی نقش فعال بگیرید.

دانستن انتظارات:

شما ممکن است به بهترین وجه بتوانید یک نقش فعالی در رابطه به صحت خود گیرید اگر شما آمادگی داشته و بدانید زمانیکه مواظبت طبی جستجو میکنید چه انتظاراتی میتوانید داشته باشند.

چگونه میتوان مواظبت بهتری بدست آورد



خطرات مزایای تداوی

سوالاتی درمورد صحت شما


بسیار خوب است که تا اندازه ممکن درمورد مشکلات صحی خوش قبل از آنکه از سیستم طبی استفاده مینماید آموخته باشید خواندن این کتاب ممکن است شما را در شناخت مشکلات صحی و علاج ممکنه آن کمک نماید برای کمک به تفکر در مورد مشکلات صحی "حل مشکلات صحی" دیده شود.

داکتر، نرس و یا کار کن صحی ایکه شما را معاینه میکنند باید درمورد مشکلی که شما در حال حاضر دارید و درمورد حالت صحی شماره گذشته سوال نماید کوشش نمائید که معلومات کامل بدهید حتی اگر احساس ناراحتی می نماید با این ترتیب کسیکه سوال می نماید میتواند تا اندازه ایکه امکان دارد درمورد صحت شما بیاموزد.

همیشه در موردهر دواییکه خورده اید شمال آسپرین و روش های تنظیم خانواده معلومات دهید. شما همچنان باید امکان آنرا داشته باشید که هرسوالی را بخواهید پرسان نمائید بسیار با اهمیت است که شما هر قدر سوالی را که برای گرفتیک تصمیم خوب برای حل مشکل صحی خود ضرورت دارید پرسان نمائید در صورتیکه این سوالات قبلاً جواب داده نشده باشد شما ممکن است بخواهید سوال نمائید که :


بسیاری داکتران و نرس ها به دادن معلومات عادت ندارند و یا آنها ممکن است وقت ندادشته باشند که به سوال های شما جواب دهند موعدب باشید مگر استقامت داشته باشید! آنها باید به سوالات شما جواب بدهند تا شما آگاه شوید اگر شما نفهمیدید از آن سبب نیست که شما احمق هستید بلکه علت آنست که بخوبی تشریح نشده است.

» اغلبًا شما را کمک می نماید اگر قبل از مراجعه بخاطر مواظبت های طبی در مورد سوال هاییکه میخواهید بپرسید فکر نمایید.



- از کدام راه های مختلف این مشکل میتواند تداوی شود؟
- تداوی چه خواهد کرد؟ آیا کدام خطراتی وجود دارد؟
- آیا من شفا خواهم یافت؟ و یا آیا امکان دارد مشکل برطرف گردد؟
- قیمت معاینات و تداوی چقدر خواهد بود؟
- چه وقت من خوب خواهم شد؟
- چرا این مشکل بوجود میاید و چگونه میتوانیم از وقوع مجدد آن جلوگیری نمایم؟

معاینات



اکسیریز درصورتیکه بدرستی استفاده گردد مصوون میباشد یک فرد ماهر باید اعضاي تناسلی شما را از مواجه شدن به شعاع محافظت

من مادرش هستم من میتوانم بعضی سه الات شما، احباب دهد



اگریک زن بسیار شدید مریض باشد کسی باید همراهی باشد که بتواند درموردان معلومات بدهد.

در رابطه به فهمیدن اینکه چه مشکلی دارد و چقدر مشکل است ممکن است ضرورت به معاینه داشته باشد. بیشتر معاینات شامل دیدن، شنیدن و احساس نمودن همان قسمت از بدن شما که مشکل دارد ، میباشد. در اکثر مشکلات ضرورت است که تنها همان قسمت بدن را بر هنر نمایند در صورتیکه شما احساس راحت بیشتر می نمایند میتوانید از یک دوست خود ویا یک کارکن د راتاق باشد.

آزمایشات

آزمایشات میتواند معلومات بیشتری در مورد مشکل صحی بدهند ، بسیاری آزمایش ها با گرفتن مقدار کمی ادرار، مواد غایطه و یا بلغم ایکه با سرفه خارج خارج میشود و فرستادن ان به لابراتوار انجام میشود یا ک سوزن باطری گرفتن مقدار کمی خون از انگشت و یا بازوی شما مورد استفاده قرار میگیرد دیگر آزمایش های معمول عبارت اند از:

- گرفتن مقداری افزایات ازمهبل برای آزمایش امراض مقاربتی (STD)
- تراشیدن یک مقدار حجرات از عنق رحم برای آزمایش سرطان (به اینکار Pap test گفته میشود. صفحه 378 دیده شود.)
- گرفتن نسج از یک نشوونمای اضافی برای آزمایش سرطانی (بیوپسی)
- استفاده از اکسیریز یا التراسوند برای دیدن داخل بدن ، اکسیریز برای دریافت شکستگی استخوان و انتنان شدید شش و بعضی سرطان ها ممکن استفاده شود.
- التراسوند میتواند در جریان حاملگی برای دیدن طفل در داخل رحم استفاده گردد هیچ کدام ازین آزمایشات سبب درد نمی شوند. قبل هر آزمایش در مورد قیمت آن بحث نمایید از داکتر، نرس و یا کارکن صحی پرسید که از آزمایش چه خواهد آمودت و اگر معاینه اجرا نشود چه خواهد شد

اوردن یک دوست یا یکی از اعضای خانواده:

بسیاری افراد حتی در ناراحتی هائیکه بسیار جدی نمیباشد در رابطه به جستجوی مواظبت های طبی احساس نگرانی می نمایند و زمانیکه شخص مریض باشد این کاربرایش مشکلتر خواهد بود اگر کس دیگری بتواند بالو باشد میتواند کمک نماید. یک دوست میتواند:

- از اطفال خانم مراقبت نماید.
- به فکر کردن خانم در مرور سوالاتیکه باید پرسید کمک می نماید به او یا آوری می نماید تا آنها را سوال کند و خود را مطمئن میسازد که سوالات جواب داده شده است.

درصورتیکه خانم بسیار مریض بوده و حرف زده نتواند به سوالات جواب میدهد اگریک زن بسیار شدید مریض باشد در هنگام انتظار با مصاحبت مینماید. کسی باید همراهی باشد که بتواند در زمانیکه خانم معاینه میشود در کارش مانده و اوراق قویه می نماید و اوراق مطمئن میسازد که داکتر به یک طریقه احترامانه عمل می نماید.

اگر شما ضرورت دارید که به شفاخانه بروید

- درصورتیکه شما به یک عملیات احتیاج داشته باشید و یا به یک مریضی جدی مصاب باشید اولاً دریابید که آیا بدون آنکه در شفاخانه بمانید امکان تداوی موجود است گرفشاخانه یگانه جائی باشد که شما میتوانید مواظبت های طبی مورد ضرورت خویش را بدهست آورید این مشورت ها ممکن به شما کمک نماید.
- یک کسی را با خود بیاورید که بتواند به ضرورت های شما رسیدگی نماید.
- افراد مختلفی ممکن است شما را معاینه نمایند هر کدام آنها باید روی دوسیه شما که بالای سرتان است بنویسد که چه کرده است به اینطریق شخص دومی که میخواهد از شما مواظبت نماید خواهد فهمید که چه کارهای قبل انجام شده است.
- قبل از آنکه کسی میخواهد به آزمایش یا تداوی شما شروع نماید بسیار با اهمیت است که بپرسید چه کاری را میخواهد انجام دهد و چرا به این ترتیب شما میتوانید تصمیم بگیرید که میخواهید اینکار انجام شود یا خیروبرای جلوگیری از اشتباهات کمک می نماید.
- کوشش نمائید با کارمندان شفاخانه دوست شوید آنها میتوانند به شما کمک نمایند تا مواظبت بهتری بدهست آورید.
- اگر شما احتیاج به بعضی عملیات ها دارید سوال نمائید که آیا امکان آن وجود دارد که بایک زرق تنها در همان ناحیه عملیاتی درد از بین برود (بی حسی موضعی) این طریقه مطمئن تربوده و نسبت به اینکه دواهای را بگیرید که در جریان عملیات خواب باشید (انتیزی عمومی) بسرعت بیشتری بهبود خواهد یافت.
- سوال کنید که کدام دواها به شما داده شده است و چرا؟
- زمانیکه از شفاخانه خارج میشوید یک کاپی از دوسیه خود را تقاضا نمایید.

بعضی اوقات بدون اینکه ضرورت باشد عملیات صورت میگیرد و یا زمانیکه دوا نیز میتواند همانقدر خوب موثر باشد. درصورتیکه مطمئن نیستید نظریه طبی اشخاص دیگری را نگذ



عملیات های معمولی برای زنان

عملیات بعضی اوقات یگانه راه علاج یک مشکل صحی جدی میباشد در جریان بسیاری عملیات ها یک داکتر جلد را قطع مینماید تا مشکلات بوجود آمده در داخل وجود را اصلاح نموده یا وظایف بدن را تغییر دهد. درینجا بعضی از عملیات هایی که برای زنان معمول است تذکر داده میشود.

تخیله رحم: با تراش نمودن یا استفاده از وسیله مکنده (توسع و کورتاژ (D&C) و با وسیله مکنده دستی (MVA) صفحه 244 دیده شود) بعضی اوقات بعد از سقط دادن یا سقط بنفسه و یا برای دریافت علت خونریزی غیرنارمل مهبلی باید طبقه داخلی رحم ساخته شود.

ولادت با عملیات: (Cesarean Section) : زمانیکه اختلالات اجرایی ولادت نورمال را برای مادر و طفل خطرناک میسازد یک شق در جلد شکم مادر بوجود آورده شده و طفل ولادت داده میشود عملیات سزارین میتواند ضروری باشد مگر بسیاری اوقات داکتر برای منفعت خود اینکار را مینماید ، نه منفعت خانم . فصل حاملگی دیده شود.

عقیم ساختن: در جریان عملیات تیوب های نفیری خام قطع شده و نهایات آن بسته میشوند . اینکار از رسیدن تخمه به رحم جلوگیری می نماید لذا سپرمهای مرد نمیتواند او را حامله سازد (صفحه 223 دیده شود).

برداشتن رحم (Hysterectomy) : برداشتن رحم یک عملیات جدی میباشد. لذا این کار تنها باید زمانی انجام شود که راه بهتری برای حل مشکل صحی شما موجود نباشد. (صفحه 381 دیده شود) سوال نمائید که آیا تخدمان های شما میتوانند حفظ شود.

انتقال خون (نقل الدم)

انتقال خون (Transfusion) ممکن است در یک واقعه عاجل صورت گیرد زمانیکه شما یکمقدار زیاد خون را از دست داده باشید این عملیه میتواند امراضی مانند هیپاتیت یا ایدز (HIV) را از طریق خون انتقال دهد. از انتقال خون (نقل الدم) تا زمانیکه یک واقعه عاجل حیاتی با خطر مرگ موجود نباشد اجتناب نمائید.

اگر شما باید یک عملیاتی شوید که قبلاً از آن مطلع هستید ببینید آیا امکان دارد که یکمقدار از خون خود شما گرفته شده و در شفایخانه ذخیره گردد بعداً در صورتیکه به آن ضرورت پیدا نمودید میتوانید خون خود تان را دوباره بگیرید. اگر شما نمی توانید خون خود را ذخیره نمایید از یک دوست یا عضو خانواده تان بخواهید که با شما به شفایخانه بباید خود را مطمئن سازید که او از نظر هیپاتیت و ایدز (HIV) آزمایش شده باشد و در 6 ماه گذشته بجز از همسرش با کسی دیگر مقاربت جنسی نداشته است. خون وی نیز باید آزمایش شود تا دیده شود که با خون شما موفق باشد.

اگر شما مجبور میشوید که خون یک شخص ناشناس را بگیرید و شفایخانه نیز آن خون را از نظر ایدز آزمایش نمی نماید خطر اینکه شما به مرض مصاب گردید موجود است بعد از نقل الدم با اجرای مقاربت جنسی مطمئن با شوهرتان برای 6 اورا و قایه نمایید و بعداز آن کوشش نمایید خود را از نظر HIV آزمایش نمایید برای معلومات بیشتر فصل های "ایdz" "صحت" جنسی دیده شود.



بعداز آنکه شما عملیات شده اید.

قبل از ترک شفایخانه بپرسید:

- چه باید بکنم تا جرحه پاک نگهداشته شود؟
- در مورد درد چه بکنم؟
- چقدر مدت استراحت نمایم؟
- چه وقت میتوانم دوباره مقابله جنسی داشته باشم؟
- اگر در پرسیدن

این سوال احساس شرم مینمایید ممکن است داکتریا کارکن صحی با شوهر شما صحبت نماید.

- آیا باز هم ضرورت است که به داکتر مراجعه نمایم؟ اگر بلی چه وقت؟

غذا های نرم و به آسانی قابل هضم را بخورید.



برای صحتمند نگهداشتن
شش های خود
و جلوگیری از سینه و بغل
اگر میتوانید حرکت نمایید
در هنگامیکه در بستر
هستید نفس عمیق بگیرید
و کوشش نمایید که تکرار
بنشینید.

تا اندازه ایکه میتوانید استراحت نمایید. اگر درخانه هستید از خانواده خویش تقاضا نمایید تا کارهای روزانه شما را انجام دهند چند روز محدود مواظبت از خودتان میتواند کمک نماید تا زود تربه بود یا بید.

متوجه بودن به پیدایش علایم انتانی:

افرازات زرد (چرک)، بوی بد، نتب، گرمی جلد ناحیه جرحه و یا افزایش درد در صورتیکه هر یکی از این علایم را داشته باشید به یک کارکن صحی مراجعه نمایید.

اگر عملیات شما در شکم بوده باشد. کوشش نمایید که ناحیه جرحه کش نشود در زمانیکه حرکت نموده و یا سرفه می کنید با یک نکه قات شد ه روی آن فشار بیاورید.

مليون ها نفر در جهان از اثر امراضی رنج میبرند یا میمیرند که در صورت دسترسی به مواظبت های خوب طبی میتوانند وفايه یا تداوى گرند و حتی در جا هائیکه خدمات صحی وجود دارد بسیار مانعه هائی و جو دارد که زنان بخصوص زنان فقیر نمتوانند از آن استفاده نمایند.

مگر کارکنان صحی و گروپ زنان یکجا با هم ، میتوانند سیستم طبی را تغییر دهند اینها میتوانند بعوض مانعه ها ، منابعی را بوجود آورند که زنان بتوانند مشکلات صحی خود را حل نمایند به هر حال سیستم طبی بخودی خود تغییر نخواهد خورد این سیستم زمانی تغییر خواهد خورد که مردم بخواهند و طریقه های سازنده را پیشنهاد نمایند تا مواظبت های صحی را طوری بسازند که مردم ضرورت دارند و به آن رسیده میتوانند .

یک محل خوب برای شروع تغییرات طبی بحث نمودن روی مشکلات مواظبت های صحی که در جامعه شما مردم را متاثر میسازد ، شامل دسترسی کم به مواظبت های خوب صحی ، با دیگر زنان و مردان میباشد.

کار برای ایجاد تغییر

من مجبور هستم راه طولانی را طی کنم تا به اینجا برسم اگریک کارکن صحی در منطقه ما میبود میتوانستم مزد دو هفته که را خود را که من باید بخارط آمدن با اینجا مصرف نمایم نخیره کنم

من امیدوار هستم که روش های تنظیم خانواده خلاص نشده باشد من سال گذشته بخاطری حامله شدم که کلینیک دواهای ضد حاملگی را خلاص کرده بود و من توانانی آنرا نداشتم تا وقتیکه در کلینیک این ادویه موجود است مقدار زیاد آنرا خریداری نمایم.

من میل داشتم که آنها یک فرش بوریانی مانند خانه ما در زمین هموار مینمودند این چوکی ها بسیار ناراحت کننده است.

این داکتر های شهری ما را به چشم حقارت می بینند من در صورتیکه افرادی از قریه کمک میشند تا کلینیک را پیش ببرند احساس بهتری میداشتم

من آرزو دارم که اینها بتوانند آزمایش حجرات عنق رحم (pap test) را بنمایند من توانانی آنرا ندارم که به شهر بروم من شنیده ام که اینکار مهم است.

من میخواهم که یک اتاق جدگاهه موجود باشد جاییکه ما بتوانیم معاینه شویم در حالیکه هیچ کس شنیده نتواند

من خوش ندارم که یک مرد مرا معاینه نماید من آرزو دارم که درینجا یک کارکن صحی زنانه موجود باشد.

من آرزو دارم که این ها معاینه بهتری از مشکلات من بنمایند این دفعه چهارم درین سال است که من در هنگام ادرار نمودن درد پیدا می کنم چرا این حالت تکراراً برای من پیدا میشود؟

من میل داشتم که کلینیک از طرف شب زمانیکه من از کار فارغ میشوم ، باز میبود.

هیشه درینجا باید مدت طولانی انتظار بکشیم اگر کسی میبود که ضرورت های هر کدام را زود تر میپرسید در آنصورت افرادیکه واقعاً مریض بودند زود تر تداوی میشند.



زنان همچنان میتوانند با یگدیگر کار نمایند تا:

- هریک از اعضای جامعه را کمک نمایند که درمورد مشکلات صحی زنان معلومات بدست آورد طور مثال: شما میتوانید یک کمپاین یا کار حشر را در مورد اینکه چقدر اهمیت دارد که زنان مواظبت های خوب قبل از ولادت را داشته باشند تنظیم نمایید. اگر زنان و خانواده های آنها درمورد ضرورت های صحی زنان بفهمند آنها بیشتر امکان دارد که از خدمات صحی موجود استفاده نمایند. همچنان بسیار امکان خواهد داشت که آنها موجودیت چیز های جدید مانند تداوی بهتر و آزمایشات برای شناخت سرطان های عنق رحم و پستان را تقاضا نمایند.



- ببینید که چقدر منابع صحی موجود میتوانند بهبود یابند طور مثال، اگر یک قابله یا دایه در جامعه از قبل موجود است چگونه او میتواند مهارت های جدید را بیاموزد؟

- راه های جدیدی برای موجودیت مواظبت های صحی پیدا کنید بسیار مهم است که فکر نمایید چه نوع خدمات صحی را میخواهید داشته باشید و تنها درمورد اینکه در حال حاضر چه دارید فکر ننمایید لذا اگر در حال حاضر هیچ کارکن صحی وجود ندارد چگونه میتواند یک نفر تربیه شده و تقویه گردد؟ اگر قبلاً درینجا کلینیکی موجود است، آیا میتواند در آن خدمات جدیدی مانند ورکشاپ ها یا مشورت دادن ها انجام شود؟

- نظریاتی را که هرزن درمورد مواظبت صحی دارد تبادله نمایید زنان قبل نیز در جامعه بسیاری کارهای صحی را انجام میدهند طور مثال اکثر زنان هستند که از مریضان مواظبت نموده به اطفال میاموزند که صحتمند بمانند، غذا تهیه مینمایند، خانه و محیط را پاک و مطمئن میسازند و به دیگر زنان در هنگام ولادت کمک مینمایند. از طریق این کارها زنان مهارت های زیادی میاموزند که میتوانند برای مواظبت دیگری گروه عضو جامعه از آن استفاده نمایند.